alpha



El Principio de todo gran proyecto



ESTEVEZ®



SILVER

BLACK









Blanco

Silver

Silver

Black

COLOR













Espresso

Azul

Azul Estévez

Verde

METALIZADO













Champagne Oscuro Champagne

Champagne Mate

Aluminio

Acero Claro

Acero Oscuro

MADERA









Cerezo

Palo de Rosa

Apaga

Código			Descripción	Datos técnicos
E90101 E90103 E90105 E90106	E92101 E92103 E92105 E92106	E93101 E93103 E93105 E93106	Apagador Sencillo sin Piloto Apagador Escalera sin Piloto Interruptor Bipolar Apagador 4 vías 1 módulo	127/250V~ 10A 50/60Hz Conexión con tornillos Fabricado en Lexan [®]
Código			Descripción	Datos técnicos
E90101.1 E90103.1 E90105.1 E90106.1	16 16		Apagador Sencillo sin Piloto Apagador Escalera sin Piloto Interruptor Bipolar Apagador 4 vías 1 módulo	127/250V~ 16A 50/60Hz (16
Código			Descripción	Datos técnicos
E90102 E90104	E92102 E92104	E93102 E93104	Apagador Sencillo con Piloto LED Apagador Escalera con Piloto LED	LED color azul 127/250V~ 10A 50/60Hz

Código			Descripción	Datos técnicos	
E90102.1	16		Apagador Sencillo con Piloto LED	LED color azul 127/250V~ (16 16A 50/60 Hz	
E90104.16			Apagador Escalera con Piloto LED 1 módulo		
Código			Descripción	Datos técnicos	
E90107	E92107	5ilver E93107	Botón Timbre "Campana"	127/250V~ 50/60 Hz	

Tomas

	Código			Descripción	Datos técnicos
6	E90113	E92113	E93113	Toma TV Coaxial 1 módulo	Conector Roscado

Códig	jo		Descripción	Datos técnicos
E901		E93114	Toma Telefónica 1 módulo	6 hilos. Jack RJ11

Código			Descripción	Datos técnicos
E90115	E92115	E93115	Toma de Cómputo 1 módulo	8 hilos. Jack RJ45 Cat. 5

Tapones y zumbadores

Código	Descripción	Código			Descripción
Blanco Black Silver E90111 E92111 E93111	Tapón Ciego 1 módulo	E90112	E92112	Silver E93112	Tapón Piloto 1 módulo

Código	Descripción		
E90116	E92116	Silver E93116	Timbre Zumbador 1 módulo

Atenuadores

Código			Descripción	Datos técnicos
E90119	E92119	E93119	Atenuador Rotativo de Luz 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena. 127V~ 30-300W 60Hz
Código			Descripción	Datos técnicos

Contactos y cargadores USB

	Código			Descripción	Datos técnicos
.'	E90110	E92110	E93110	Contacto 2P + T 1 módulo	127/250V~ 10 A 50/60Hz

		Código	Descripción	Datos técnicos
_•	_•	E90310 Blanco E92310 Black E93310 Silver	Contacto Dúplex 2P + T 3 módulos	127/250V~ 10A 50/60Hz

Código			Descripción	Datos técnicos
E90117	E92117	E93117	Toma Cargador USB	1.0 A 5 Vcd

Datos técnicos

	Código	Descripción	Datos técnicos
Ē. 1.	E90317 Black E92317 Silver	Contacto 2P + T con 2 cargadores USB 3 módulos	127/250V~ 15A 50/60Hz 1.0A 5 Vcd

Mecanismos Armados

Código

Controles de ventilador con placa

j	E90331	E92331	E93331	Control Deslizable para Ventilador	Regulación de Velocidad: Baja -1, Baja -2, Media y Alta 2 hilos. 120V~ 60Hz 1,6A (vent.)
CERT	Código			Descripción	Datos técnicos
Ü.	E90332	E92332	E93332	Control Dual Deslizable para Ventilador y luz	Regulación de rango completo de Luz y Velocidad Baja -1, Baja -2, Media y Alta 3 hilos. 120V~ 60Hz 1,6 A (vent.) 300W (luz).

Descripción

Código	Descripción	Datos técnicos
E90333	Control Deslizable para Ventilador y luz sin dimmer (ON-OFF)	1 Motor: 1.25 A Luz: 500W máx, Instalación: 3 H Velocidad: Baja-1, Media-2Alta y Alta-3

Atenuadores de luz con placa

	-
	(4.1)

Código			Descripción	Datos técnicos
E90361	E92361	Silver E93361	Atenuador Deslizable de Luz Halógeno e Incandescente	Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena. 120V~ 60Hz 600W máximo



Código	Descripción	Datos técnicos
Barka: Black Silver E90363 E92363 E93363	Atenuador pulsador para Luz LED, Halógeno e Incandescente	CFL Dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / Halógeno 700W máx. 120V~ 60Hz

Contactos con placa



Código	Descripción	Datos técnicos
E90323	Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales	NEMA 6-20R 220V~ 20 A 60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
E90324	Contacto Dúplex Protección Infantil	NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
E90326	Contacto Dúplex Grado Hospital (HG)	NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz



Código			Descripción	Datos técnicos
E90327	E92327	E93327	Contacto Dúplex Tierra Aislada (IG)	NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
E90328	Contacto Dúplex 2 P + T	NEMA 5-15R 125V~ 15A 60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
District District Silver E90329 E92329 E93329	Contacto Dúplex Falla a Tierra (GFCI)	NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz



Código	Descripción	Datos técnicos
Disarco Disable Silver E90330 E92330 E933330	Contacto Dúplex 2P + T con 2 tomas cargador USB	NEMA 5-15R Contacto 2P + T 125V ~ 15 A 60Hz Puerto USB 2.1 A 5 Vcd



Código	Descripción	Datos técnicos
E90335	Contacto 2P + T con 2 cargadores USB	NEMA 5-15R Contacto:125V ~ 60Hz 15 A Cargador USB: 15A 5Vcd

Sensor de movimiento con placa



Código			Descripción	Datos técnicos	
E90341	E92341	Silver E93341	Sensor de Movimiento PIR	Incandescente: 40-1000W Halógeno: 20-400W Fluor: Bal. Eléc: 20-300W Fluor: 20-250W 127V~/250V~ 10 A 50Hz / 60Hz	

Alpha Classic



Código	Descripción
E913BN0	Ciega Blanco Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913BN1	1 ventana Blanco Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913BN2	2 ventanas Blanco Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913BN3	3 ventanas Blanco Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm

Alpha Black



Código	Descripción
E913BK1	1 ventana Black Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913BK3	3 ventanas Black Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913BK2	2 ventanas Black Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm

Alpha Silver



Código	Descripción
E913SL1	1 ventana Silver Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SL3	3 ventanas Silver Fabricado en Lexan ^a 82 x 120 mm



Código	Descripción
E913SL2	2 ventanas Silver Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm

Alpha Madera

-	Código	Descripción	The same of	Código	Descripción
	E913RBL	3 ventanas Roble Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm	-	E913PRS	3 ventanas Palo de Rosa Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm
	Código	Descripción	THE RESERVE	Código	Descripción
Ш	E913CRZ	3 ventanas Cerezo Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm	Ш	E913WGE	3 ventanas Wengué Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm

Alpha Metalizado

	Código	Descripción		Código	Descripción
	E913CHT	3 ventanas Champagne Mate Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm		E913ALM	3 ventanas Aluminio Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm
	Código	Descripción		Código	Descripción
	E913CHM	3 ventanas Champagne Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm		E913ACE	3 ventanas Acero Claro Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm
	Código	Descripción	1000000	Código	Descripción
	E913CHO 3 ventanas Champagne Oscuro Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm		E913ACO	3 ventanas Acero Oscuro Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm	

Alpha Color

Código	Descripción		Código	Descripción
E913RJO	3 ventanas Rojo Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm	Ш	E913AZL	3 ventanas Azul Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm
Código	Descripción		Código	Descripción
E913AMR	3 ventanas Amarillo Fabricado en Lexan® 82 x 120 mm		E913ESP	3 ventanas Espresso Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm
Código	Descripción		Código	Descripción
E913AZE	3 ventanas Azul Estévez Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm		E913VDE	3 ventanas Verde Fabricado en Lexan [®] 82 x 120 mm



alpha