



TBUS-1Axl

Solución Modular de montaje en mesa para
conexión múltiple - Tapa Inclinable



El TBUS-1Axl es la carcasa de un sistema modular nuevo con una tapa inclinable. Un sistema completo TBUS necesita la carcasa, una placa interna, un zócalo de alimentación, módulos de inserción con las conexiones necesarias y cable de alimentación. NOTA: La carcasa TBUS, zócalo de alimentación, cable de alimentación y placas de inserción se compran por separado

FEATURES

Tapa - Apertura y cierre manual

Placa Interna - 6 opciones diferentes de placas internas "T1AF" están disponibles para soportar una combinación de hasta 4 zócalos de alimentación, 6 placas de inserción paso de cable o conectores, 1 módulo de inserción largo y hasta 3 Kramer TOOLS

Zócalos de Alimentación - 8 opciones diferentes de zócalos de alimentación "TS" individual y 8 dobles están disponibles para solucionar las necesidades de alimentación en todo el mundo

Cable de Alimentación - 8 cables de alimentación individuales diferentes "C-AC" (y 3 cables de alimentación "Y") para cada zócalo de alimentación

Accesorios Opcionales - Están disponibles soportes TBUS, Rollos de Cable K-ABLE Box, Módulos Step-IN y Controladores

Certificados UL y CE

Profundidad del Conector - Ajustable

Necesidades de Instalación - Corte de mesa de 19.1cm x 15.2cm (7.51pulgadas x 5.98pulgadas)

Dimensiones - 20.5cm x 17cm x 13.2cm (8.1" x 6.7" x 5.2") An Pro, AI

Peso - TBUS-1Axl: 1.5kg (3.3lbs) aprox.; abrazaderas de mesa: 0.26kg (0.57lbs); plantilla metálica: 0.125kg (0.28lbs)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE: +5° to +45°C

OPERATING
HUMIDITY RANGE: 10 to 90% RHL, non-condensing

STORAGE
TEMPERATURE
RANGE: -20° to +70°C

STORAGE HUMIDITY RANGE: 5 to 95% RHL, non-condensing

DIMENSIONS: 20.5cm x 17cm x 13.2cm (8.07" x 6.69" x 5.20") W, D, H

WEIGHT: TBUS-1A: 1.5kg (3.3lbs) approx., table clamps: 0.26kg (0.57lbs), metal template: 0.125kg (0.28lbs)

ACCESORIOS: Seis bridas de bloqueo

OPCIONES: Marcos internos y tomas de alimentación



CONFIGURATIONS

TBUS-1Axl(B)	Carcasa - Tapa Aluminio Anodizado Negro
TBUS-1Axl(BC)	Carcasa - Tapa Aluminio Estruido Claro
TBUS-1Axl(BA)	Enclosure — Silver Brushed Anodized Aluminum Top