



kramer

C-GM/GM

Cable 15 pines HD (Macho) a 15 pines HD (Macho)

| VGA/UXGA - 15-pin HD



Los cables de Kramer GM/GM son cables para gráficos de video por ordenador de altas prestaciones terminados con conectores de 15 pines HD en ambos extremos. Se utilizan para la conexión de señales gráficas de video por ordenador entre ordenadores o escaladores de video, plasmas, LCD u otras tecnologías de visualización

FEATURES

Construcción de Calidad - Mini-coaxial de alta resolución 26AWG para video

Fácil Instalación - Terminado con conectores de 15 pines HD, dorados y tornillos de sujeción para una conexión fácil

Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones desde 1 a 150pies (0.3 a 45.7m)

Especificaciones del Cable - Para especificaciones detalladas del cable, ver kramer BC-3X2T7S



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONSTRUCCIÓN	Conductor: Cobre estañado 26AWG 7/34 Dieléctrico: Espuma de polietileno coloreada en rojo, verde, azul Blindaje: (A) 90% espiral cobre estañado 38AWG.(B) Hoja de aluminio/Mylar 25% sobre el total Interior de la Funda: PVC Color de la Funda: Negro
DIÁMETROS	Centro Conductor: 0.019pulgadas (0.48mm) Dieléctrico: 0.076pulgadas (1.95mm) Coaxial Individual: 0.102pulgadas (2.6mm)
ELÉCTRICA	Impedancia: 75Ω Resistencia CC: 45Ω/1000pies (148Ω/km) Capacitancia: 17.3pF/pies (57pF/m) Atenuación (dB/100pies): -0.5dB @1MHz -1.3dB @5MHz -1.9dB @10MHz -4.0dB @50MHz -5.7dB @100MHz -8.0dB @180MHz -14.0dB @400MHz Temperatura: 68° a 167°F (-20° a 75°C)
NORMATIVA REGULADORA	UL: CL2 CSA: C(UL) CL2



kramer

CONFIGURATIONS

C-GM/GM-1	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-3	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-6	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-10	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-15	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-25	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-35	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-50	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-75	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-100	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-125	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)
C-GM/GM-150	Cable de 15 pines (Macho) a 15 pines (Macho)