



KRAMER

C-RVM/RVM

Cable de Video Compuesto RCA



Los cables Kramer de la serie RVM están contruidos con cable RG-59 con conectores RCA en cada extremo. Ofrecen una excelente calidad, durabilidad, y altas prestaciones para cualquier señal de video compuesto o audio mono

FEATURES

Construcción de Calidad - Construido con un cable RG-59 para funcionamiento optimo con señales de video compuesto

Conectores de Alta Calidad - Los conectores moldeados son amarillo para conectar los conectores de video con el equipamiento típico

Varieada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 0.9 a 45.7m (3 a 150 pies)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Centro Conductor del Coaxial:	RG-59, barra de cobre sólido 23AWG
Dieléctrico:	Polietileno AD
	0.118 pulgadas, 3.7mm
Color Exterior de la Funda:	Gris Oscuro con serigrafía en blanco
Funda Exterior:	PVC
Blindaje:	95% trenza, barra de cobre
Centro Conductor:	0.022 pulgadas, 0.58mm
Diámetro Exterior:	0.23 pulgadas, 5.9mm
Resistencia CC:	69Ω por km
Impedancia:	75Ω
Temperatura:	68° a 167° fahrenheit, - 20° a 75° celsius
CSA:	C(UL) FT4
UL:	CL2
James Taylor	



KRAMER

CONFIGURATIONS

C-RVM/RVM-3	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-6	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-10	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-12	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-15	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-25	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-35	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-50	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-75	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-100	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-125	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)
C-RVM/RVM-150	Cable Moldeado 1 RCA (M) a 1 RCA (M)