

55" BE55T-H TV Profesional Smart Signage

Funciones Especificaciones



55" BE55T-H TV
Profesional Smart
Signage

LH55BETHLGFZX

- Haga mucho más con su TV
- Contenido atractivo para su negocio
- Gestión de contenido desde su dispositivo personal

Elige tu Tamaño

50"

55"

65"

55" BE55T-H TV Profesional
Smart Signage

55"

CONTÁCTANOS



Bloqueo con botón
de encendido



Bloqueo
con puerto USB



Bloqueo
con código PIN



Especificaciones

Pantalla	Tamaño en diagonal (pulgadas)	Tamaño en diagonal (centímetros)
	55"	138.7 cm
	Resolución de pantalla	
	3,840 x 2,160	
Video	Motor de imágenes	Motion Rate
	Procesador UHD	MR120
	HDR10+	
	Sí	
Audio	Dolby Digital Plus	Tipo de altavoces
	Sí	2 CH
	Bluetooth Audio	
	Sí	
Smart Service	Tipo Smart TV	Sistema operativo
	Smart	Tizen™

Navegador web
Sí

Wi-Fi Direct
Sí

Sound Mirroring
Sí

Conectividad

HDMI
2

USB
1

Ethernet (LAN)
Sí

Salida de audio digital (óptica)
1

**RF In (Terrestrial / Cable input /
Satellite Input)**
1 / 1 (uso común con antena) / 0

**Soporte HDMI A / Soporte para canal
de retorno**
Sí

eARC
Sí

HDMI Quick Switch
Sí

Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)

Bluetooth (BT)
Sí (BT 4.2)

Anynet+ (HDMI-CEC)
Sí

Diseño

Diseño
New Bezel-less

Tipo de marco
3 Bezel-less

Slim Type
Slim Look

Color frontal
Titan Gray

Tipo de base
Quad Pod

Stand Color
Titan Gray

Dimensiones

Dimensiones del equipo (A x Al x P)

1,230.5 x 707.2 x 59.9 mm

Dimensiones del paquete (A x Al x P)

1,386 x 843 x 158 mm

Peso (g)**Peso del equipo**

13.9 kg

Peso del paquete

19.5 kg

Condiciones de operación**Horas de operación**

16 / 7

Eco**Sensor Eco**

Sí

Accesorios**Soporte mini para montura de pared**

Sí

Soporte VESA para montura de pared

Sí

Certificación y conformidad**EMC**

CLASS B FCC (USA) PART 15, SUBPART B
 KCC/EK (KOREA) TUNER : KN32 / KN35
 CE (EUROPE) EN55032 : 2015 EN
 55035:2017 VCCI (JAPAN) VCCI
 CISPR32:2016 CCC(CHINA) GB/T9254-
 2008 GB17625.1-2012 GB/T13837-
 2012BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI
) CNS15663 (ROHS) RCM
 (AUSTRALIA) AS/NZS CISPR32:2015
 EAC(RUSSIA) : GOST 30805.13-2013
 (CISPR 13:2006), GOST 30804.3.2-2013
 (IEC 61000-3-2:2009), GOST 30804.3.3-
 2013 (IEC 61000-3-3:2008), GOST
 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008),
 GOST P 52459.17-2009 (EN 301 489-17-
 2008)

Seguridad

CB (EUROPE) : IEC60065/EN60065CCC
 (CHINA) : GB 8898PSB (SINGAPORE) :
 PSB+IEC60065NOM (MEXICO) : NOM-
 001-SCFI-1993IRAM (ARGENTINA) :
 IRAM+IEC60065SASO (SAUDI ARABIA)
 : SASO+IEC60065BIS(INDIA) : IEC60065
 / IS616NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-
 001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-
 SCFI-1998KC(KOREA) : KC
 60065EAC(RUSSIA) : GOST IEC 60065-
 2013INMETRO(BRAZIL) :
 INMETRO+IEC60065BSMI(Taiwan) :
 BSMI+IEC60065RCM(AUSTRALIA) :
 IEC60065/AS/NZS 60065UL(USA) :
 CUL60065

Sistema	Transmisión digital ATSC / ClearQAM	Sintonizador analógico Sí
Características adicionales	Business TV App (Android, iOS) Sí	Seguro para panel de botones Sí
	Seguro para puerto USB Sí	

VISTOS RECIENTEMENTE

55" BE55T-H TV Profesional Smart Signage



50" 55" 65"

55" Smart Signage QM55R 4K



Algunas características de Samsung Smart TV pueden no estar disponibles sin el consentimiento expreso sobre la entrega y uso de información personal.

Suscribirse



Nombre de empresa *

Consultas de ventas

Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para conocer las mejores opciones para tu negocio.



Soporte técnico

¿Necesitas ayuda? Ponte en contacto con nuestros expertos para obtener soluciones específicas para cada caso.