

Dispositivo de Captura de Video HDMI a USB-C 1080p 60fps - Capturadora Externa USB 3.0 USB Tipo C de Transmisión en Directo - Adaptador de Audio y Video HDMI - Funciona con USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

ID del Producto: UVCHDCAP



Este dispositivo de captura de video HDMI a USB-C le permite grabar video HDMI en su computador equipado con USB-C™, USB-A o Thunderbolt™ 3, e incluye una duradera caja de aluminio que permite llevarla de forma segura, junto con su computador portátil, al viajar.

Para facilitar las grabaciones, puede instalar el dispositivo de captura HDMI con tan solo conectarlo a su computador. El dispositivo de captura incluye el estándar "USB Video Class" (UVC, clase de video USB), el cual es compatible a nivel nativo con Mac, Windows® y Linux®. A diferencia de otros dispositivos de captura que requieren la instalación de un software controlador propietario, los dispositivos de captura basados en UVC se instalan automáticamente y constituyen una verdadera solución plug-and-play. Además, este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible utilizar software de otros desarrolladores que utilicen estructuras compatibles con UVC, como Quicktime o DirectShow®.

Grabe video con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (circuito cerrado) directamente en su computador.

Transmita en vivo sus videos a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de video. Gracias al software incluido o software de otros desarrolladores compatible con UVC, como Open Broadcaster Software (OBS), es posible la transmisión en vivo de video, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de video.

El producto UVCHDCAP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su computadora
- Transfiera videos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de video en línea
- Grabe videos de formación y tutoriales desde su laptop o consola de videojuegos

### Características

- **CAPTURA DE VIDEO HD:** Dispositivo de captura con alimentación por bus USB 3.0 que graba video HDMI a una computadora con USB-C, TB3 o USB-A | 1080p 60fps, entrada de audio de 3.5mm de 2 canales, pass-through HDMI, codificación de software H.264 (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- **CLASE DE VIDEO USB:** El UVC garantiza una fácil configuración, sin controladores, instalación automática en Windows (7 y superior), Mac (10.11 y superior) y Linux (LTS 4.x); compatible con DirectShow y QuickTime
- **APLICACIONES:** Captador USB para grabar videos, videoconferencias, transmisiones de cámaras, con el software incluido u otros (OBS); transmisión en vivo en YouTube, con RTSP; uso con aplicaciones de colaboración como Teams y Zoom
- **PORTÁTIL Y DURADERO:** Adaptador grabador con pantalla, compacto, ligero y de aluminio, fácil de llevar desde una sala de audiovisuales, salon de clases o estudio de grabación, para conectar el dispositivo directamente a una laptop/computadora
- **COMPATIBILIDAD:** Tarjeta externa de captura de video, que incluye software Stream Catcher, el cual funciona en Windows; compatible con HDCP, no captura video de fuentes de contenido protegido, como Blu-ray o computadoras Mac

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	USB
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	MPEG4 (H.264) USB Video Class (UVC)

ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 a 60FPS
Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales

---

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines) Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	USB Type-B (9 pines) USB 3.0

---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0 Linux 4.x (solamente las versiones LTS)
-------------------	--

---

Observaciones / Requisitos

Nota	Se requiere un ordenador compatible con USB 3.0 o superior. Este producto no funciona con controladores USB 2.0 o 1.1.
------	--

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C
Humedad	20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)

---

Características Físicas

Color	Silver & Black
-------	----------------

Longitud del Producto	3.6 in [92.0 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
Altura del Producto	0.9 in [23.0 mm]
Peso del Producto	3.0 oz [86.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	18.5 in [47.0 cm]
Altura de la Caja	18.5 in [47.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.8 oz [392.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Dispositivo de captura
	Cable USB-C a USB-B (1m)
	Cable USB-A a USB-B (1m)
	Cable HDMI (1m)
	Guía Rápida de Inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

