



PL-C Cluster 2-Pin Base

PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GX23-2 [GX23-2]
Vida útil para fallas del 10 % (nominal)	6500 h
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10000 h
Clasificación LSF 2000 h	99 %
Clasificación LSF 4000 h	98 %
Clasificación LSF 6000 h	92 %
Clasificación LSF 8000 h	78 %
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [CCT de 4.000 K]
Flujo luminoso (nominal)	800 lm
Flujo luminoso (promedio) (nominal)	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	62 lm/W
Índice de reproducción de color (Nom)	82
Clasificación LLMF 2000 h	92 %


Clasificación LLMF 4000 h	87 %
Clasificación LLMF 6000 h	84 %
Clasificación LLMF 8000 h	81 %
Mecánicos y de carcasa	
Power (Rated) (Nom)	12.7 W
Lamp Current (Nom)	0.285 A
Temperatura	
Temperatura de diseño (nominal)	28 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Información de tapa y base	2 clavijas

PL-C Cluster 2-Pin Base

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Datos de producto	
Código del producto completo	871150027637700
Nombre del producto del pedido	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC: producto	8711500276377

Código del pedido	927904984062
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	50
N.º de material (12NC)	927904984062
Copy Net Weight (Piece)	49.900 g


Plano de dimensiones




MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/5X10CC

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840	27.1 mm	27.1 mm	80.7 mm	99.0 mm	121.6 mm
GX23-2/2P 1CT/5X10CC					

Datos fotométricos




Designación de color /840




Designación de color /840

PL-C Cluster 2-Pin Base

Lifetime



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

