

SERIEST **EXTERIOR**



- Ultra ligera, reduciendo costos de instalación, menos de 30Kg./Gabinete.
- + 7,500 nits de brillo.
- Mantenimiento frontal / trasero.
- Curvatura opcional y ángulo de corte 90°.
- Diseñada para operar a elevadas temperaturas ambientales.


























MODELO	ST10	ST8	ST6
Pixel Pitch	10 mm	8 mm	6.6 mm
Mínima distancia confortable de visión	10 mts	8 mts	6 mts
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 x 101 mm		
Peso (Kg / Gabinete)	Acero 33Kg. / Aluminio 30Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/ m²)	>7500 Nits		
LED's	Nationstar		
IC Driver	MBI		
Grado de Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero		
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	>1920-3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	680 / 200 W/m²	680 / 200 W/m²	720 / 200 W/m²
Voltaje de Operación	220V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de Vida LED's	+100,000 Horas		



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.



LEDEC.MX

800 990 0278 ventas@ledec.mx

•CDMX •Mérida •Cancún •Tijuana •Miami