

SERIESXC INTERIOR



- Gabinete super ligero, solo 3 Kg para 500 x 250 mm ≤ 44 mm de espesor.
- Mantenimiento frontal
- Perfecta uniformidad entre módulos y gabinetes, eliminando lineas entre los mismos.
- Módulos sin cubierta trasera hace que la disipación sea mucho más eficiente.
- Respaldo para fuente de poder y tarjetas receptoras opcional.
- Ideal para geometrias con curvas o ángulo a 90 grados.
























MODELO	SXC 15	SXC 19	SXC 26
Pixel Pitch	1.5 mm	1.9 mm	2.6 mm
Densidad de Pixeles (Pixeles/m²)	409,600 px	262,144 px	147,456 px
Tamaño de Gabinete (mm)	1000 x 250 x 42 / 750 x 250 x 42 / 500 x 250 x 42 mm		
Peso (Kg/m2)	6 / 4.8 / 3 Kg.		
Brillantes (Nits/m2)	>1000		
LED'S	Nationstar		
Ángulo de Visión	H:160° V:160°		
Grado de Protección	IP40		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	528 / 190 W	536 / 210 W	536 / 210 W
Voltaje de Operación	220V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas		





LEDEC.MX

800 990 0278 ventas@ledec.mx

•CDMX •Mérida •Cancún •Tijuana •Miami