# CableCover

COBERTURA DE CABLES BAJO LA MESA PARA CAJAS AVEDGE Y CABLE CUBBY

- Cobertura de cables bajo la mesa para una gestión y estética de cables mejorada
- Minimiza los enredos de cable y evita desconexiones accidentales
- Dispone de un canal exterior cubierto con aberturas de retención para cables y las fuentes de alimentación de la serie PS de Extron
- Acepta hasta ocho cables AV o tres módulos de retracción de cables
- Prácticas aberturas de paso de cables en la parte superior e inferior que simplifican la utilización con productos AV de montaje en superficie y suelo
- ▶ Disponible en dos tamaños
- Accesorios de montaje incluidos



La CableCover<sup>™</sup> de Extron es una cobertura adaptada y duradera que se monta debajo de la mayoría de cajas AVEdge y Cable Cubby para mejorar la estética y gestión de cables bajo la mesa. Oculta los cables esparcidos bajo mesas para obtener un aspecto limpio y ordenado a la vez que minimiza los enredos de cable y evita desconexiones accidentales.



### **DESCRIPCIÓN**

La CableCover™ de Extron es una cobertura adaptada y duradera que se monta debajo de las cajas AVEdge™, Cable Cubby® Series/2 y TouchLink® Cable Cubby. Mejora la gestión y la estética de cables bajo la mesa, minimiza los enredos de cable y evita desconexiones accidentales. La CableCover posee un amplio espacio para alojar hasta ocho cables AV o tres módulos de retracción de cables de Extron. Además, unas sencillas aberturas de paso en la parte superior e inferior de la cobertura facilitan la instalación y conexión de cables con productos AV de montaje en superficie y suelo. Un canal exterior cubierto proporciona aberturas de retención para cables y las fuentes de alimentación de la serie PS de Extron. La CableCover está disponible en dos tamaños, CableCover Small (pequeña) y CableCover Large (grande). Disponibles en negro; todos los accesorios de montaje están incluidos.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Prácticas aberturas de paso de cables en la parte superior e inferior que simplifican la utilización con productos AV de montaje en superficie y suelo
- Fabricada con tejido de poliéster negro, resistente al fuego y duradero
- Cinta autoadhesiva de enganche y fijación incluida para una instalación fácil
- ▶ Dimensiones:

Modelo

- CableCover Small —
   53,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof.
   (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)
- CableCover Large —
   53,3 cm Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof.
   (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.)

#### Tabla de compatibilidad de la CableCover

Modelo	Gapacidad	Notas
CableCover Small		
Cable Cubby 100	3 cables AV	
Cable Cubby 200	3 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 202	3 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 300	3 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 500/500 CCB	8 cables AV o 3 Retractor	
	CableCover Large	
AVEdge 100	8 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 600	8 cables AV o 3 Retractor	Máximo de 3 Retractor a un lado
Cable Cubby 700	8 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 800	8 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 1200	8 cables AV o 3 Retractor	
Cable Cubby 1400	8 cables AV o 3 Retractor	Requiere 2; 1 por lado
TLE 350	8 cables AV o 3 Retractor	
TLP Pro 320C	8 cables AV o 3 Retractor	
TLP 350CV	8 cables AV o 3 Retractor	
TLE 710	×	Incompatible
TLP 710CV	×	Incompatible
TLP 720C	×	Incompatible

Canacidad

Notae

#### **ESPECIFICACIONES**

Montaje  Se monta en la base de las cajas AVEdge™, Cable Cubby® Series/2 y TouchLink® Cable Cubby  Material  Tejido de poliéster con cubierta de PVC  Dimensiones CableCover Large  53,3 cm Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.)  CableCover Small  53,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  Vista Interial  CableCover en una caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo  Descripción de la versión  Para cajas AVEdge y Cable Cubby  70-1080-02  70-1080-02  CableCover Small  Para una selección de cajas Cable Cubby  70-1080-03			
Cable Cubby® Series/2 y TouchLink® Cable Cubby  Material Tejido de poliéster con cubierta de PVC  Dimensiones CableCover Large 53,3 cm Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.) CableCover Small 53,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  Vista frontal  Vista frontal  Vista frontal  Tejido de poliéster con cubierta de PVC  Prof. (21 in Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  Vista in Anc. x 4 in Prof.)  Vibración  ISTA 1A en caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large  Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02	GENERAL		
Material  Dimensiones CableCover Large S3,3 cm Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.) CableCover Small S3,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 16 in Anc. x 4 in Prof.)  Vista lateral Vista frontal  Vista frontal  Vista frontal  Cumplimiento de normativas Seguridad Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California Garantía 3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02	Montaje	, , ,	
Dimensiones CableCover Large 53,3 cm Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.) CableCover Small 53,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  Vista lateral Vista frontal Vista frontal Vista frontal  ISTA 1A en caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas Seguridad Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California Garantía 3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02			
CableCover Large  53,3 cm Alt. x 25,4 cm Anc. x 10,2 cm Prof.  (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.)  53,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof.  (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  Vista lateral  Vista frontal  Vista frontal  Vista frontal  ISTA 1A en caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large  Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02		Tejido de poliéster con cubierta de PVC	
(21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.)  CableCover Small  (21 in Alt. x 10 in Anc. x 4 in Prof.)  (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  CableCover en una caja Cable Cubby  Vibración  ISTA 1A en caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large  Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02			
CableCover Small  53,3 cm Alt. x 15,2 cm Anc. x 10,2 cm Prof. (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  CableCover en una caja Cable Cubby  Vibración  ISTA 1A en caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large  Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02	CableCover Large		
(21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (23 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (24 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (25 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (25 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (26 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (27 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (27 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (29 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (20 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (23 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (24 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (25 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (25 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (27 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (29 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (20 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (20 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (20 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (21 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (23 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (24 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (25 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (25 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (26 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (27 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof.)  (28 in Alt. x 6 in Anc. x 4 in Prof. x 6 in Anc. x 6 in A	CableCover Small	,	
Vibración  ISTA 1A en caja de cartón (asociación de seguridad de envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo CableCover Large  Para cajas AVEdge y Cable Cubby  Referencia 70-1080-02		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
envío internacional)  Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo  Descripción de la versión Referencia CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby 70-1080-02	*-Prot.*-	45.7 cm (18.0 in) Alt.  CableCover en	
Cumplimiento de normativas  Seguridad  Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía  3 años para piezas y mano de obra  Modelo Descripción de la versión Referencia CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby 70-1080-02	Vibración	, , , , ,	
Seguridad Conforme a los requisitos para inflamabilidad del Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía 3 años para piezas y mano de obra  Modelo Descripción de la versión Referencia CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby 70-1080-02	Cumplimiento de norma		
Boletín Técnico 117 - Sección E de California  Garantía 3 años para piezas y mano de obra  Modelo Descripción de la versión Referencia CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby 70-1080-02			
Modelo         Descripción de la versión         Referencia           CableCover Large         Para cajas AVEdge y Cable Cubby         70-1080-02	•		
CableCover Large Para cajas AVEdge y Cable Cubby 70-1080-02	Garantía	3 años para piezas y mano de obra	
, , , ,	Modelo	Descripción de la versión Referencia	
CableCover Small Para una selección de cajas Cable Cubby 70-1080-03	0		
	CableCover Small	Para una selección de cajas Cable Cubby 70-1080-03	

Para obtener información completa sobre las especificaciones, visite www.extron.es Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



OFICINAS DE VENTAS EN EL MUNDO

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt Madrid • Stockholm • Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • Tel Aviv • Sydney • Melbourne New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo