

MOSTRAR

| | |
|------------|-----------------|
| Tamaño | 86" |
| Resolución | 3840X2160 (UHD) |

MOSTRAR

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de retroiluminación | Directo |
| Brillo | 330 nits |

MOSTRAR

| | |
|--|-------------|
| Relación de contraste dinámico (MCI dinámico (Hz)) | 1,000,000:1 |
|--|-------------|

MOSTRAR

| | |
|--|--------|
| Relación de contraste estático (panel) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta (G a G) | 5ms |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |

MOSTRAR

| | |
|-------------------|--------------|
| Esperanza de vida | 30.000 horas |
|-------------------|--------------|

MOSTRAR

| | |
|----------------|----|
| HDR_HDR 10 Pro | Sí |
|----------------|----|

| | |
|---------|----|
| HDR_HLG | Sí |
|---------|----|

AUDIO

| | |
|------------------------|------------------------|
| Altavoces incorporados | 2.0 canales, 10W + 10W |
|------------------------|------------------------|

AUDIO

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Sincronización de sonido LG | Sí (se requiere Bluetooth) |
|-----------------------------|----------------------------|

RADIODIFUSIÓN

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sistema de radiodifusión | ATSC, Clear QAM, NTSC analógico |
|--------------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------|----|
| Soporte global de IPTV | Sí |
|------------------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|------------------------------|----|
| Smart Home (Barra de inicio) | Sí |
|------------------------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|---------------|----|
| Acceso rapido | Sí |
|---------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|---------------|----|
| Navegador web | Sí |
|---------------|----|

| | |
|-----------------------|---------|
| Aplicación precargada | YouTube |
|-----------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|----|
| Compatibilidad con el servidor SDP | Sí |
|------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Reloj SW (Reloj mundial / Alarma) | Sí |
|-----------------------------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|-----------------------------|----|
| Pantalla de estado de ánimo | Sí |
|-----------------------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|--------|----|
| SoftAP | Sí |
|--------|----|

| | |
|------|----------|
| Wifi | 802.11ac |
|------|----------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Compartir pantalla (Miracast) | Sí |
|-------------------------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|---------------------------|----|
| Participación inteligente | Sí |
|---------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Aplicación LG ThinQ | Sí |
|---------------------|----|

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

| | |
|--------|----|
| MARCAR | Sí |
|--------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Reproducción de audio Bluetooth | Sí |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Superposición de conexión móvil | Sí |
|---------------------------------|----|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------|-------------|
| HDMI-ARC | ARCO, HDMI2 |
|----------|-------------|

| | |
|---------------|----|
| Clonación USB | Sí |
|---------------|----|

| | |
|-----|----|
| WOL | Sí |
|-----|----|

| | |
|------|----|
| SNMP | Sí |
|------|----|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|----|
| Autodiagnóstico (USB) | Sí |
|-----------------------|----|

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Protocolo compatible SI | Sintonizador de enlace de TV |
|-------------------------|------------------------------|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------|----|
| HTNG-CEC | Sí |
|----------|----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Enlace simple (HDMI-CEC) | 1.4 |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---------|
| Salida de infrarrojos | RS-232C |
|-----------------------|---------|

| | |
|----------------|----|
| IR multicódigo | Sí |
|----------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Modo Hotel / PDM / Menú Instalador | Sí |
|------------------------------------|----|

| | |
|-----------------|---------------|
| Modo de bloqueo | Sí (limitado) |
|-----------------|---------------|

| | |
|-------------------|----|
| Bloque de puertos | Sí |
|-------------------|----|

| | |
|---|----|
| Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida) | Sí |
|---|----|

| | |
|-----------------|----|
| Insertar imagen | Sí |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Administrador de canales IP | Sí |
|-----------------------------|----|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|---|
| Salida de altavoz externo | Int/fijo, 3,5 mm, estéreo, tipo de extremo único (GND, L+, R+), 2 W con 8 Ω |
|---------------------------|---|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--------------------------------|
| Compatibilidad con RJP (paquete de tomas remotas) | Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC) |
|---|--------------------------------|

| | |
|--|----|
| Reproducción de imágenes en movimiento (SD/HD/Plus HD) | Sí |
|--|----|

| | |
|---|-------|
| Temporizador de apagado automático/reposo | Sí Sí |
|---|-------|

| | |
|---------------------------|----|
| Modo de ahorro de energía | Sí |
|---------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Cuidado de ojos de movimiento | Sí |
|-------------------------------|----|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------------|----|
| Crestron Certi. Compatibilidad | Sí |
|--------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| DPM (gestión de energía digital) | Sí |
|----------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| programador de tiempo | Sí |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| RTC (reloj en tiempo real) | Sí |
|----------------------------|----|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|----|
| Temporizador de sincronización NTP | Sí |
|------------------------------------|----|

| | |
|------|----|
| FARO | Sí |
|------|----|

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|----|
| CM integrado (Administrador de contenido) | Sí |
|---|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| GM integrado (Administrador de grupo) | Sí |
|---------------------------------------|----|

| | |
|---------------------|-------|
| Promota / CMS móvil | Sí Sí |
|---------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Control SuperSign / Control Plus | Sí Sí |
|----------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|----|
| SuperSign CMS (premium) | Sí |
|-------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Editor sencillo | Sí |
|-----------------|----|

INTERFACES

| | |
|--------------|-----------------|
| Entrada HDMI | 3 (versión 2.0) |
|--------------|-----------------|

| | |
|---------|----------------------------|
| RS-232C | Conector estéreo de 3,5 mm |
|---------|----------------------------|

| | |
|---------------|----------------------------|
| Solo servicio | Conector estéreo de 3,5 mm |
|---------------|----------------------------|

INTERFACES

| | |
|---------|---|
| USB 2.0 | 1 |
|---------|---|

INTERFACES

| | |
|------------|---|
| Entrada RF | 1 |
|------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Salida de audio digital óptica | 1 |
|--------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Salida de altavoz externo | Conector estéreo de 3,5 mm |
|---------------------------|----------------------------|

INTERFACES

| | |
|------------|---|
| RJ45 (LAN) | 1 |
|------------|---|

MECÁNICO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tipo de soporte | 20 años 2 polos |
|-----------------|-----------------|

| | |
|---------------|------|
| Color frontal | Azul |
|---------------|------|

| | |
|---------------------|---------|
| Compatible con VESA | 600x400 |
|---------------------|---------|

MECÁNICO

| | |
|----------------------|----|
| Cerradura Kensington | Sí |
|----------------------|----|

MECÁNICO

| | |
|------------------|-----------------------|
| Peso sin soporte | 99,6 libras / 45,2 kg |
|------------------|-----------------------|

| | |
|------------------|------------------------|
| Peso con soporte | 101,2 libras / 45,9 kg |
|------------------|------------------------|

MECÁNICO

| | |
|---------------|------------------------|
| Peso de envío | 128,8 libras / 58,4 kg |
|---------------|------------------------|

MECÁNICO

| | |
|-------------------------|---|
| Dimensiones sin soporte | 75,9 x 43,5 x 2,4 pulgadas 1927 x 1104 x 59,9 mm |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Dimensiones con soporte | 75,9 x 45,9 x 14,3 pulgadas 1927 x 1167 x 362 mm |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| Dimensiones en envío | 83,3 x 47,8 x 9,0 pulgadas 2115 x 1215 x 228 mm |
|----------------------|--|

| | |
|--|------------------------------|
| Ancho del bisel (L/R/U/B): en el bisel | 15,9 / 15,9 / 15,9 / 19,9 mm |
|--|------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Ancho del bisel (L/R/U/B): Bisel desactivado | 6,9/6,9/6,9/18,4mm |
|--|--------------------|

FUERZA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | 120 Vca, 50/60 Hz |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Consumo de energía (máx.) | 339W |
| Consumo de energía (típico) | 313 W |
| Consumo de energía en espera | Menos de 0.5W |

GARANTÍA Y OTROS

| | |
|--------------------------|---|
| Estándares | UL |
| Certificación CEM | FCC |
| Ambiental | EPEAT, ISTA6 |
| Accesorios | Control remoto L-Con, cable de alimentación (2 m, adjunto), accesorio antirrobo Chromecast opcional |
