

Proyector BenQ Home Cinema TH671ST DLP, 1920 x 1080 Pixeles, 3000 Lúmenes, con Bocinas, Blanco

BENQ

★★★★★(0)

SKU: 9H.JGY77.13L

Principales características:

- Tecnología de proyección: DLP
- Resolución: 1920x1080 Full HD
- Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
- Wifi: No disponible



Descripción

La nueva era de los juegos en pantalla gigante El TH671ST abre las puertas a una nueva era de los vídeo juegos en pantallas gigantes con un retraso de entrada minúsculo y el exclusivo LumiExpert para cualquier situación de iluminación ambiental. Con la posibilidad de proyectar imágenes de 100" desde tan solo 1,5 m de distancia, las imágenes Full HD de 1080p, 3000 lúmenes, contraste 10000:1, y los potentes altavoces estéreo de 5W del TH671ST, dan nueva vida a los juegos, películas y TV como nunca antes.

Especificaciones

MEDIOS DE ALMACENAJE

Tarjeta de lectura integrada

No

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB 2.0	1
Enlace de alta definición móvil (MHL)	Si
Entrada de CA	Si
Entrada de audio para PC	Si
Versión HDMI	1.4a
Puerto - RS-232	1
Salida remoto (IR)	2
Puerto DVI	No
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo
Número de puertos HDMI	2
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Salida de audio para PC	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2

MULTIMEDIA

Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	5W
Número de altavoces incorporados	1

PESO Y DIMENSIONES

Altura	224 mm
Profundidad	120mm
Peso	2,7 kg
Ancho	296 mm

EXHIBICIÓN

Pantalla incorporada	No
----------------------	----

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	320 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Fuente de energía	Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC	50/60
Voltaje de entrada AC	100-240V

DISEÑO

Tipo de producto	Proyector para escritorio
Color del producto	Blanco
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tarjeta de garantía	Si
Mando a distancia	Si
Pilas incluidas	Si
Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Guía de configuración rápida	Si

SISTEMA DE LENTES

Relación de alcance	0.69 - 0.83:1
Rango de apertura	2,6 - 2,78
Intervalo de longitud focal	10,2 - 12,24 mm

CONEXIÓN

Ethernet	No
Wifi	No disponible

LÁMPARAS

Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)
----------------------	--------------

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

DESEMPEÑO

Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz
Nivel de ruido	33 dB
HDCP	Si
Nivel de ruido (modo económico)	29 dB
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Posicionamiento de mercado	Home cinema

PROYECTOR

Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40
Alcance de zoom	1.1:1
Razón de contraste (típica)	10000:1
Relación de aspecto nativa	16:9
Brillo de proyector	3000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	DLP
Resolución original del proyector	1920x1080 Full HD
Compatibilidad de tamaño de pantalla	762 - 7620 mm (30 - 300")
Número de colores	1.073 billones de colores

VÍDEO

Alta Definición Total	Si
Señal analógica	NTSC,PAL,SECAM
3D	No
Modos de color de vídeo	Bright cinema, Cine, Juego, Deportes
Formato de vídeo soportado	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)

CARACTERÍSTICAS

Ubicación	Escritorio
-----------	------------