



KRT-4

Cable retráctil



KRT - 4 es un cable retráctil diseñado para su instalación en salas de reuniones, aulas u otros sitios AV. KRT - 4 extiende una variedad de tipos de conectores AV comunes y es fácil de instalar y usar

FEATURES

Proporciona una conexión conveniente y fácil de usar: - Tire del cable para extenderlo hasta 1,8 m (5,9 pies) desde el sitio de instalación. El cable se bloquea automáticamente en la posición deseada. Cuando termine, tire del cable nuevamente para retraerlo en la carcasa

Diseño mejorado: - La suave retracción extiende la vida útil del cable y el conector

Opciones de instalación simple y flexible: - Instale en modelos compatibles Kramer TBUS o instálelos directamente a la parte inferior de una mesa con unos pocos tornillos

Disponible en los tipos de conector AV más comunes: - HDMI, VGA, audio (3,5 mm), LAN, USB, USB-C y DisplayPort



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ports	1 Female Connector (fixed cable end) for one of the following: VGA, HDMI, Audio, LAN, USB-2.0, USB-3.0, USB-C, 3H2 or DisplayPort 1 Male Connector (retractor cable end) for one of the following: VGA, HDMI, Audio, LAN, USB-2.0, USB-3.0, USB-C, 3H2 or DisplayPort
Video	Max. Resolution (KRT-4-H, KRT-4-DP) 4K@60Hz (4:4:4)
KRT 4-3H2 Extender Additional Specifications	Optional External Power Source – 5V, 150mA micro USB port Maximum Range for 4K@60Hz (4:4:4) Resolution – 10m from extender to display Maximum Range for 4K@60Hz (4:2:0) / 4K@30 – 15m from extender to display Maximum Range for 1080p@60Hz – 15m from extender to display Maximum Resolution – 4K@60Hz (4:4:4) Content Protection – Up to HDCP 2.2
KRT-4-U32/FF Additional Specifications	Max. Data Rate: 10Gbps Power Rating: 60W (20V, 3A) Max. Resolution: 4K@60Hz
Environmental Conditions	Operating Temperature: 0° to +40°C (32° to 104°F) Storage Temperature: -40° to +70°C (-40° to 158°F) Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing
Regulatory Compliance (Standards Compliance)	Safety CE Environmental RoHs, WEEE
Enclosure	Type: Plastic (ABS PC) Color: Black Fixed Cable Length: 20cm (7.9") Retractable Cable Length: 180cm (71")
Accessories	Included: 4 M3x8 screws, WCP-(KRT) insert kit
Product Dimensions	20.40cm x 19.20cm x 3.63cm (8.03" x 7.56" x 1.43") W, D, H
Product Weight	0.4kg (0.9lbs) approx
Shipping Dimensions	34.20cm x 26.60cm x 7.20cm (13.46" x 10.47" x 2.83") W, D, H
Shipping Weight	0.5kg (1.1lbs) approx



CONFIGURATIONS

KRT-4-H:	Cable HDMI retráctil de alta velocidad con Ethernet y conector HDMI
KRT-4-DP:	Cable DisplayPort retráctil con conector a DisplayPort
KRT-4-VGA:	Cable VGA retráctil con conector a VGA
KRT-4-LAN:	Cable CAT 6 retráctil con conector RJ-45
KRT-4-A:	Cable de audio con conector mini jack de 3.5 mm retráctil
KRT-4-USB-3:	Cable USB 3.0 retráctil con conector USB tipo A
KRT-4-3H2:	Cable HDMI 4K de alta velocidad retráctil con extensor de señal PT-3H2
KRT-4-U32/FF	USB type-C cable retractor for data, video, and charging