



VS-211HA

Selector Automático 2x1 HDMI con Audio

| HDMI | HDCP Compliant



El VS-211HA es un selector automático de altas prestaciones para señales de vídeo HDMI y audio estéreo no balanceado. El VS-211HA puede utilizarse como un selector manual 2x1 o como un selector automático. El selector conmuta según una entrada prioritaria definida o a la última entrada conectada

FEATURES

- Máx. Tasa de Datos - 6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico)
- Cumple HDMI y HDCP
- Compatible HDTV
- Conmutación Automática Avanzada - Basada en detección reloj de vídeo
- Apagado Automático de Salida - Si no detecta señal de entrada después de un período de inactividad configurado
- Deja Pasar 3D
- Deja Pasar EDID - las señales EDID circulan desde el dispositivo de imagen a la fuente
- Conmutación Paralela de Audio Estéreo No balanceado
- Control Remoto Cierre por Contacto - Para anular la conmutación manual
- DIP-Switches - Para ajustar el modo de conmutación



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	2 conectores HDMI, 2 audio estéreo no balanceado sobre mini jacks 3.5mm
SALIDAS:	1 conector HDMI, 1 audio estéreo no balanceado sobre mini jack 3.5mm
MÁX. TASA DE DATOS:	6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico)
CUMPLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta HDMI y HDCP
CONTROLES:	Cierre de contacto sobre un terminal de bloqueo de 3 pines, 2 DIP-switches para prioridad
INDICADORES:	LED ON y entrada activa
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 120mA (sin carga), 350mA (completamente cargado)
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
Shipping Weight	0.6kg (1.3lbs) approx



