



Atención a: Roger Castro

Fecha: 23/08/2021

Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL |
|---------|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Salas de 4 personas/DIRECCION | Salas de 4 personas/DIRECCION con video conferencia | 8 | \$170.17 USD | \$1,361.36 USD |
| 2 | Salas de 5 Y 6 personas | Sala para 5 Y 6 personas con video conferencia | 3 | \$534.66 USD | \$1,603.98 USD |
| 3 | Área colaborativa | Área de colaboración | 1 | \$1,491.87 USD | \$1,491.87 USD |
| 4 | Área abierta | Área abierta con proyección | 1 | \$6,551.53 USD | \$6,551.53 USD |
| 5 | Cafetería | Cafetería | 1 | \$11,490.21 USD | \$11,490.21 USD |
| 6 | Sala de 14 personas | Sala para 14 personas con video conferencia | 1 | \$18,275.37 USD | \$18,275.37 USD |
| 7 | Sala de 8 personas | Sala para 5 Y 6 personas con video conferencia | 3 | \$534.66 USD | \$1,603.98 USD |
| | | | | SUB-TOTAL (USD) | \$42,378.30 USD |

Total Final (USD): \$ 42,378.30 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago

La forma de pago es del 50% de anticipo y 50% contra entrega.

Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Autorización

Se debe enviar la OC.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Saúl Barrera Ruíz

sbarrera@artcoustix.com

Ventas/ Proyectos



CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Salas de 4 personas/DIRECCION

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-------------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Pantalla de 49.5in, VA, Edge LED, 3840x2160 pixeles Frecuencia de actualización: 50Hz/60Hz Sintonizador de TV: Analógico (NTSC/PAL/SECAM), Clear QAM, ATSC Número de núcleos:4 Dimensiones: 1125.2 x 650.2 x 58.4 mm Pesa: 13.6 kg | Pieza | Samsung | UN50RU7100 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$94.38 | \$94.38 |
| 3 | 1 |  | Interfaz de mesa de 9 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 9 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-1200-ELEC-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 1 |  | Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-4K-HD | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 2 |  | Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-RJ45 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 1 |  | Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PWR-US-2 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PLT-BLANK-10 | \$0.00 | \$0.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-02 | \$12.04 | \$12.04 |
| 2 | 2 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$2.87 | \$5.74 |
| 3 | 1 |  | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$56.81 | \$56.81 |
| 4 | 2 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 2 |  | Velcro rollo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.10 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Grunenthal
Cliente: AEI SPACES

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |

Gran total de Salas de 4 personas/DIRECCION: \$ 170.17 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Salas de 5 Y 6 personas

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Monitor touch de 75" Monitor interactivo para sala de conferencias Dell 75" C7520QT | Pieza | Dell | C7520QT | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$94.38 | \$94.38 |
| 3 | 1 |  | Docking thunderbolt para pc Docking thunderbolt para pc | Pieza | Dell | WD19TBS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 1 |  | Barra de video conferencia Barra para videoconferencia , Sistema Poly Studio X50 proporciona control máximo durante las reuniones de vídeo. | Pieza | Polycom | POLY STUDIO X50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 1 |  | Fuente para poly studio x50 Fuente para poly studio x50 | Pieza | Polycom | 1465-52891-060 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 1 |  | Controlador de presentación básico oncue Una solución de control de presentación extremadamente simple y rentable para aulas de educación primaria K-12 y pequeñas salas de reuniones. | Pieza | Crestron | BPC-8 | \$225.00 | \$225.00 |
| 7 | 1 |  | Interfaz de mesa de 12 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 12 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-700-ELEC-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-4K-HD | \$0.00 | \$0.00 |
| 9 | 4 |  | Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-RJ45 | \$0.00 | \$0.00 |
| 10 | 1 |  | Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PWR-US-2 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | 1 |  | Apple tv Rango dinámico alto de 4K (Dolby Vision y HDR10) Dolby Atmos para sonido tridimensional Chip A10X Fusion para gráficos y rendimiento Control por medio de Siri 32 GB | Pieza | Apple | APPLE TV 4K | \$0.00 | \$0.00 |
| 12 | 1 |  | Adaptador inalámbrico microsoft Adaptador inalámbrico microsoft | Pieza | Microsoft | P3Q-00017 | \$0.00 | \$0.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56' con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-02 | \$12.04 | \$12.04 |
| 2 | 2 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$2.87 | \$5.74 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 3 | 1 |  | Cable usb "c" 1.82m/6ft Cable usb "c" 1.82m/6ft | Pieza | Liberty | U420-006-5A | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 1 |  | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$56.81 | \$56.81 |
| 5 | 1 |  | Cable displayport 7.5m/25ft Cable displayport 7.5m/25ft | Pieza | Liberty | E-DPM-M-25F | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 2 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Cable byrne usb "c" 1.82m/6ft Cable usb "c" 1.82m/6ft | Pieza | Byrne | BEACK-035A | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$9.38 | \$9.38 |
| 9 | 1 |  | Cable extensor usb 3.0 Cable Extensor USB 3.0 SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro. | Pieza | Startech | USB3AAEXT10M | \$120.39 | \$120.39 |
| 10 | 5 |  | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$0.84 | \$4.20 |
| 11 | 1 |  | Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar | Pieza | Liberty | DB9F | \$0.61 | \$0.61 |
| 12 | 1 |  | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milimetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$4.86 | \$4.86 |
| 13 | 1 |  | Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12 | Pieza | Canare | F-12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 14 | 3 |  | Velcro rolo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.15 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |

Gran total de Salas de 5 Y 6 personas: \$ 534.66 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Área colaborativa

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 65" Pantalla Samsung UN65AU7000 65" 4K UHD Resolución 3840x2160 | Pieza | Samsung | UN65AU7000FXZX | \$1,081.25 | \$1,081.25 |
| 2 | 1 |  | Controlador de presentación básico oncue Una solución de control de presentación extremadamente simple y rentable para aulas de educación primaria K-12 y pequeñas salas de reuniones. | Pieza | Crestron | BPC-8 | \$225.00 | \$225.00 |
| 3 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$94.38 | \$94.38 |
| 4 | 1 |  | Interfaz de mesa de 9 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 9 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-1200-ELEC-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 1 |  | Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-4K-HD | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 2 |  | Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-RJ45 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PWR-US-2 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PLT-BLANK-10 | \$0.00 | \$0.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-02 | \$12.04 | \$12.04 |
| 2 | 2 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$2.87 | \$5.74 |
| 3 | 1 |  | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$56.81 | \$56.81 |
| 4 | 2 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 1 |  | Emisor ir Emisor IR | Pieza | Current Audio | 93503-IRME10-IR | \$11.25 | \$11.25 |
| 6 | 5 |  | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$0.84 | \$4.20 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|--------|--------|------------------|----------|
| 7 | 2 |  | Velcro rollo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.10 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |




Gran total de Área colaborativa: \$ 1,491.87 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS






Área abierta

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|--------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Procesador y botonera de control 9 botones Un procesador automatizado montado en la pared, 3-Series Control System® y panel de control automatizado en uno. Presenta una apariencia moderna con botones capacitivos retroiluminados personalizables. Se monta en una caja eléctrica estadounidense de 1 unidad. | Pieza | Crestron | MPC3-102-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 1 |  | Switch de red gigabit 16 puertos Switch TP-Link Gigabit Ethernet JetStream, 16 Puertos 10/100/1000Mbps, 36Gbit/s, 8000 Entradas - Gestionado Cantidad de Puertos: 16 Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Tipo de interruptor: Gestionado Energía sobre Ethernet (PoE): Montaje en rack: | Pieza | TP-Link | TL-SG1218MPE | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | 2 |  | Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902) | Pieza | Shure | MXW2/SM58 | \$573.75 | \$1,147.50 |
| 4 | 1 |  | Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales | Pieza | Shure | MXWAPT4 | \$2,600.63 | \$2,600.63 |
| 5 | 1 |  | Estación de carga para 2 canales de red con ps45us Estación de carga para 2 canales de Red con PS45US | Pieza | Shure | MXWNCS2 | \$610.00 | \$610.00 |
| 6 | 1 |  | Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio analógico. | Pieza | Shure | P300 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Amplificador 1 canal 90w hz Amplificador FreeSpace® IZA 190-HZ. Potencia 1 x 90W a 70/100V | Pieza | Bose | IZA 190-HZ | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 6 |  | Bocina colgante de 2.25" rango de baja frecuencia de hasta 83 Hz, 16 Ω y funcionamiento de 70/100 V - Elegante carcasa colgante con suspensión de un solo punto, ideal para aplicaciones de techos abiertos o en cualquier instalación que requiera la estética y las capacidades de rendimiento de un diseño colgante | Pieza | Bose | FS2P | \$126.67 | \$760.02 |
| 9 | 1 |  | Placa de techo Placa de techo compensada con conexión de clavija | Pieza | Chief | CPA330 | \$53.75 | \$53.75 |
| 10 | 1 |  | Columna ajustable de 0.9-1.5m/3-5ft Columna ajustable de 0.91-1.5mm/3-5ft | Pieza | Chief | CMS0305 | \$92.13 | \$92.13 |
| 11 | 1 |  | Anillo decorativo para columna Anillo decorativo para columna | Pieza | Chief | CMA643 | \$15.13 | \$15.13 |
| 12 | 1 |  | SopORTE a techo para proyector SopORTE universal para proyector con capacidad de peso: 50 libras (22 7 kg.) | Pieza | Chief | RPAU | \$72.01 | \$72.01 |
| 13 | 1 |  | Proyector wuxga de 5.500 lúmenes Proyector BenQ SU765 - 5,500 Lúmenes - 1920 x 1200 - HDMI - VGA - USB 2.0 - RJ-45 - Bocina 5W | Pieza | Benq | SU765 | \$0.00 | \$0.00 |
| 14 | 1 |  | Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales. | Pieza | Kramer | TP-580R | \$10.05 | \$10.05 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 15 | 1 |  | Placa de pared transmisor hdmi 2 gang US-D-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang DECORA® Design Frame El WP-580T es un transmisor sobre par trenzado HDBaseT de altas prestaciones para señales HDMI 4K60 (4:2:0) en formato wall-plate. | Pieza | Kramer | WP-580T/US/D(W) | \$0.00 | \$0.00 |
| 16 | 1 |  | Pantalla de proyección 137" Pantalla de 137 " Eléctrica 1.71 m x 3.05 m 16:9 HD Incluye control IR, RF, Botonera,Trigger de 12V | Pieza | Artlight | ART-EPI067120V1 | \$0.00 | \$0.00 |
| 17 | 1 |  | Relevador y control rf Control remoto de radiofrecuencia (RF), incluye receptor y contactos secos | Pieza | Artlight | ART-CRFBKITV1 | \$0.00 | \$0.00 |
| 18 | 1 |  | Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza | Sanus | CFR2115-B1 | \$562.50 | \$562.50 |
| 19 | 3 |  | Acondicionador de energía estándar 15a Furman M-8X2 Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces. | Pieza | Furman | M-8X2 | \$91.25 | \$273.75 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi 3m/9.84ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 9.84 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-03 | \$14.10 | \$14.10 |
| 2 | 1 |  | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$9.38 | \$9.38 |
| 3 | 130 |  | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$0.84 | \$109.20 |
| 4 | 4 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 85 |  | Cable para bocina Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema | Metro | Liberty | RVSPK162BK | \$0.72 | \$61.20 |
| 6 | 110 |  | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.18 | \$129.80 |
| 7 | 6 |  | Conector rj45 Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP. | Pieza | Leviton | 47613-EZC | \$1.14 | \$6.84 |
| 8 | 1 |  | Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar | Pieza | Liberty | DB9F | \$0.61 | \$0.61 |
| 9 | 1 |  | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milímetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$4.86 | \$4.86 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 10 | 10 |  | Malla vitrica Apariencia profesional para conjuntos de cables personalizados, Agrupa el cable y organiza los cables ,Económico y fácil de instalar ,Alta resistencia a la abrasión, resistente a los productos químicos y a los rayos UV y Amplio rango de temperatura | Metro | Flexo | PTN0.75WH | \$1.61 | \$16.10 |
| 11 | 1 |  | Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12 | Pieza | Canare | F-12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 12 | 2 |  | Conector rca para soldar Conector RCA para soldar | Pieza | Canare | F-10 | \$0.31 | \$0.62 |
| 13 | 4 |  | Termofit Termofit 0.75 | Pieza | Liberty | AQARTMX-M0.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| 14 | 5 |  | Velcro rolo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.25 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |

Gran total de Área abierta: \$ 6,551.53 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Cafetería

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de control 5" Una pantalla táctil elegante y versátil para montaje en pared con navegación web, tecnología de software Crestron HTML5 y Smart Graphics®, íconos programables personalizados, transmisión de video H.265 / H.264 y alimentación de red PoE + (Power over Ethernet Plus). Incluye una aplicación nativa para la programación de salas. | Pieza | Crestron | TSW-570-W-S | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 2 |  | Pantalla de 65" Pantalla Samsung UN65AU7000 65" 4K UHD Resolución 3840x2160 | Pieza | Samsung | UN65AU7000FXZX | \$1,081.25 | \$2,162.50 |
| 3 | 2 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$94.38 | \$188.76 |
| 4 | 1 |  | Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales | Pieza | Shure | MXWAPT4 | \$2,600.63 | \$2,600.63 |
| 5 | 2 |  | Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902) | Pieza | Shure | MXW2/SM58 | \$573.75 | \$1,147.50 |
| 6 | 1 |  | Estación de carga para 2 canales de red con ps45us Estación de carga para 2 canales de Red con PS45US | Pieza | Shure | MXWNCS2 | \$610.00 | \$610.00 |
| 7 | 1 |  | Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo. | Pieza | Shure | P300 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Amplificador 1 canal 90w hz Amplificador FreeSpace® IZA 190-HZ. Potencia 1 x 90W a 70/100V | Pieza | Bose | IZA 190-HZ | \$0.00 | \$0.00 |
| 9 | 6 |  | Bocina colgante de 2.25" rango de baja frecuencia de hasta 83 Hz, 16 Ω y funcionamiento de 70/100 V - Elegante carcasa colgante con suspensión de un solo punto, ideal para aplicaciones de techos abiertos o en cualquier instalación que requiera la estética y las capacidades de rendimiento de un diseño colgante | Pieza | Bose | FS2P | \$126.67 | \$760.02 |
| 10 | 1 |  | Placa de techo Placa de techo compensada con conexión de clavija | Pieza | Chief | CPA330 | \$53.75 | \$53.75 |
| 11 | 1 |  | Columna ajustable de 0.9-1.5m/3-5ft Columna ajustable de 0.91-1.5mm/3-5ft | Pieza | Chief | CMS0305 | \$92.13 | \$92.13 |
| 12 | 1 |  | Anillo decorativo para columna Anillo decorativo para columna | Pieza | Chief | CMA643 | \$15.13 | \$15.13 |
| 13 | 1 |  | Soporte a techo para proyector Soporte universal para proyector con capacidad de peso: 50 libras (22.7 kg.) | Pieza | Chief | RPAU | \$72.01 | \$72.01 |
| 14 | 1 |  | Proyector wuxga de 5.500 lúmenes Proyector Benq SU765 - 5,500 Lúmenes - 1920 x 1200 - HDMI - VGA - USB 2.0 - RJ-45 - Bocina 5W | Pieza | Benq | SU765 | \$0.00 | \$0.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|-----------------|------------------|------------|
| 15 | 1 |  | Placa de pared transmisor hdmi 2 gang US-D-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang DECORA® Design Frame El WP-580T es un transmisor sobre par trenzado HDBaseT de altas prestaciones para señales HDMI 4K60 (4:2:0) en formato wall-plate. | Pieza | Kramer | WP-580T/US/D(W) | \$0.00 | \$0.00 |
| 16 | 3 |  | Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada. | Pieza | Kramer | TP-580T | \$10.05 | \$30.15 |
| 17 | 4 |  | Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado. | Pieza | Kramer | TP-580R | \$10.05 | \$40.20 |
| 18 | 1 |  | Pantalla de proyección 137" Pantalla de 137 " Eléctrica 1.71 m x 3.05 m 16:9 HD Incluye control IR, RF, Botonera,Trigger de 12V | Pieza | Artlight | ART-EPI067120V1 | \$0.00 | \$0.00 |
| 19 | 1 |  | Relevador y control rf Control remoto de radiofrecuencia (RF), incluye receptor y contactos secos | Pieza | Artlight | ART-CRFKITV1 | \$0.00 | \$0.00 |
| 20 | 1 |  | Modulo ethernet 2 puertos com Módulo Ethernet cableado con 2 puertos COM | Pieza | Crestron | CEN-IO-COM-102 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | 1 |  | Modulo ethernet 4 puertos relevador Módulo de E / S Ethernet cableado compacto y rentable - Proporciona cuatro puertos -Configuración del instalador mediante el software Crestron Toolbox™ o el navegador web - Alimentación por red PoE (Power over Ethernet). | Pieza | Crestron | CEN-IO-RY-104 | \$0.00 | \$0.00 |
| 22 | 1 |  | Modulo ethernet 4 puertos ir Módulo Ethernet cableado con 4 puertos IR | Pieza | Crestron | CEN-IO-IR-104 | \$0.00 | \$0.00 |
| 23 | 1 |  | Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2 Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4) Audio desembebido analógico y digital Función Step-In sobre el HDMI | Pieza | Kramer | VS-44H2A | \$2,208.75 | \$2,208.75 |
| 24 | 1 |  | Reproductor de señalización digital Reproductor de señalización digital | Pieza | Brightsign | XT1144 | \$772.39 | \$772.39 |
| 25 | 1 |  | Memoria flash 64gb Memoria Flash Kingston Canvas React, 64GB MicroSDXC UHS-I Clase 10, con Adaptador | Pieza | Kingston | SDCR/64GB | \$16.24 | \$16.24 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi 3m/9.84ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 9.84 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-03 | \$14.10 | \$14.10 |
| 2 | 3 |  | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$9.38 | \$28.14 |
| 3 | 5 |  | Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-02 | \$12.04 | \$60.20 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 4 | 30 |  | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$0.84 | \$25.20 |
| 5 | 6 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 110 |  | Cable para bocina Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema | Metro | Liberty | RVSPK162BK | \$0.72 | \$79.20 |
| 7 | 390 |  | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.18 | \$460.20 |
| 8 | 16 |  | Conector rj45 Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP. | Pieza | Leviton | 47613-EZC | \$1.14 | \$18.24 |
| 9 | 1 |  | Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar | Pieza | Liberty | DB9F | \$0.61 | \$0.61 |
| 10 | 1 |  | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milímetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$4.86 | \$4.86 |
| 11 | 2 |  | Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12 | Pieza | Canare | F-12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 12 | 2 |  | Conector rca para soldar Conector RCA para soldar | Pieza | Canare | F-10 | \$0.31 | \$0.62 |
| 13 | 2 |  | Emisor ir Emisor IR | Pieza | Current Audio | 93503-IRME10-IR | \$11.25 | \$22.50 |
| 14 | 3 |  | Malla vitrica Apariencia profesional para conjuntos de cables personalizados, Agrupa el cable y organiza los cables ,Económico y fácil de instalar ,Alta resistencia a la abrasión, resistente a los productos químicos y a los rayos UV y Amplio rango de temperatura | Metro | Flexo | PTN0.75WH | \$1.61 | \$4.83 |
| 15 | 2 |  | Termofit Termofit 0.75 | Pieza | Liberty | AQARTMX-M0.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| 16 | 5 |  | Velcro rollo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.25 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de 14 personas

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 |  | Monitor touch de 75" Monitor interactivo para sala de conferencias Dell 75" C7520QT | Pieza | Dell | C7520QT | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 2 |  | Soporte a muro para pantalla 55" - 100" Soporte de pantalla de pared fijo microajustable X-Large Fusión | Pieza | Chief | XSM1U | \$166.95 | \$333.90 |
| 3 | 1 |  | Docking thunderbolt para pc Docking thunderbolt para pc | Pieza | Dell | WD19TBS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia para medianas y grandes salas. Contiene Poly GC8 * Lenovo ThinkSmart edición Tiny * Montaje a pared * Fibra óptica de alta velocidad de 10m * cable USB * Cámara EagleEye Director II | Pieza | Polycom | G85-T | \$11,153.96 | \$11,153.96 |
| 5 | 2 |  | Controlador de presentación básico oncue Una solución de control de presentación extremadamente simple y rentable para aulas de educación primaria K-12 y pequeñas salas de reuniones. | Pieza | Crestron | BPC-8 | \$225.00 | \$450.00 |
| 6 | 1 |  | Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo. | Pieza | Shure | P300 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Amplificador 1 canal 90w hz Amplificador FreeSpace® IZA 190-HZ. Potencia 1 x 90W a 70/100V | Pieza | Bose | IZA 190-HZ | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 4 |  | Bocina a plafon 4" FreeSpace DS 40F Loudspeaker Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 80 Hz - 17 kHz Rango de frecuencia (-10 dB) 70 Hz - 19 kHz Dispersión Nominal 125 ° cónico Manejo de energía a largo plazo 40 W (pico de 160 W) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 87 dB SPL SPL máximo a 1 m 103 dB SPL (109 dB SPL pico) Impedancia nominal 8 Ω (transformador derivado) | Pieza | Bose | DS 40F | \$140.67 | \$562.68 |
| 9 | 1 |  | Switch de red gigabit 8 puertos poe Smart switch de red Gigabit PoE+ para empresas de 8 puertos Linksys LGS308MP (130 W) | Pieza | Linksys | LGS308MP | \$248.70 | \$248.70 |
| 10 | 2 |  | Base transmisora para cuello de ganso Base transmisora para cuello de ganso, admite los micrófonos modulares de 5", 10" y 15". | Pieza | Shure | MXW8 | \$30.15 | \$60.30 |
| 11 | 1 |  | Estación de carga para 4 canales Estación de carga para 4 canales de Red con PS45US | Pieza | Shure | MXWNCS4 | \$1,360.31 | \$1,360.31 |
| 12 | 2 |  | Micrófono de cuello de ganso de 5" - 12cm cardioide Micrófono de cuello de ganso de 5" - 12cm cardioide | Pieza | Shure | MX405LP/C | \$0.00 | \$0.00 |
| 13 | 1 |  | Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales | Pieza | Shure | MXWAPT4 | \$2,600.63 | \$2,600.63 |
| 14 | 1 |  | Apple tv Rango dinámico alto de 4K (Dolby Vision y HDR10) Dolby Atmos para sonido tridimensional Chip A10X Fusion para gráficos y rendimiento Control por medio de Siri 32 GB | Pieza | Apple | APPLE TV 4K | \$0.00 | \$0.00 |
| 15 | 1 |  | Adaptador inalámbrico microsoft | Pieza | Microsoft | P3Q-00017 | \$0.00 | \$0.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| 16 | 2 |  | Distribuidor hdmi 1:2 El VM-2H2 es un distribuidor amplificador 1:2 para señales HDMI 2.0 4K HDR, que cumple con estándar de protección HDCP 2.2. La unidad equaliza y regenera la señal de entrada y la distribuye a dos salidas idénticas. | Pieza | Kramer | VM-2H2 | \$15.42 | \$30.84 |
| 17 | 5 |  | Interfaz de mesa de 9 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 9 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-1200-ELEC-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 18 | 2 |  | Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-4K-HD | \$0.00 | \$0.00 |
| 19 | 10 |  | Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-RJ45 | \$0.00 | \$0.00 |
| 20 | 5 |  | Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PWR-US-2 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | 1 |  | Placa keystone para ft2 (requiere 1 espacios) Placa keystone para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PLT-KEY-10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 22 | 5 |  | Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PLT-BLANK-10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 23 | 3 |  | Acondicionador de energía estándar 15a Furman M-8X2 Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces. | Pieza | Furman | M-8X2 | \$91.25 | \$273.75 |
| 24 | 1 |  | Rack de 14 unidades Rack Profundidad útil: 17.25 "(2" retroceso) - 19,00 "(1/4" retroceso), Altura útil: 24,5, Peso de la capacidad (EE. UU.): 125, Profundidad (EE. UU.): 19,14, Altura (EE. UU.): 27,5, Ancho (EE. UU.): 19,125, Unidades de rack: 14 | Pieza | Middle Atlantic | SRSR-2-14 | \$28.88 | \$28.88 |
| 25 | 4 |  | Charola para rack u1 Disponible En 1 Rackspace Capacidad De Peso De 35 A 85 Lbs. Dependiendo Del Tamaño Se Adapta A La Mayoría De Los Componentes Estándar Que No Se Pueden Montar En Rack Construcción De Acero, Con Acabado En Polvo Negro | Pieza | Middle Atlantic | U1 | \$47.94 | \$191.76 |
| 26 | 1 |  | Kit de 3 ventiladores para rack Kit de 3 ventiladores para rack | Pieza | Cyberpower | CRA11003 | \$0.00 | \$0.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 2 |  | Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-02 | \$12.04 | \$24.08 |
| 2 | 14 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$2.87 | \$40.18 |
| 3 | 1 |  | Cable usb "c" 1.82m/6ft Cable usb "c" 1.82m/6ft | Pieza | Liberty | U420-006-5A | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 5 |  | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$56.81 | \$284.05 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 5 | 2 |  | Cable displayport 7.5m/25ft Cable displayport 7.5m/25ft | Pieza | Liberty | E-DPM-M-25F | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 10 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Cable byrne usb "c" 1.82m/6ft Cable usb "c" 1.82m/6ft | Pieza | Byrne | BEACK-035A | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Cable extensor usb 3.0 Cable Extensor USB 3.0 SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro. | Pieza | Startech | USB3AAEXT10M | \$120.39 | \$120.39 |
| 9 | 100 |  | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$0.84 | \$84.00 |
| 10 | 250 |  | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.18 | \$295.00 |
| 11 | 6 |  | Conector rj45 Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP. | Pieza | Leviton | 47613-EZC | \$1.14 | \$6.84 |
| 12 | 150 |  | Cable para bocina Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema | Metro | Liberty | RVSPK162BK | \$0.72 | \$108.00 |
| 13 | 2 |  | Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar | Pieza | Liberty | DB9F | \$0.61 | \$1.22 |
| 14 | 2 |  | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milímetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$4.86 | \$9.72 |
| 15 | 2 |  | Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12 | Pieza | Canare | F-12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 16 | 3 |  | Malla vitrica Apariencia profesional para conjuntos de cables personalizados, Agrupa el cable y organiza los cables ,Económico y fácil de instalar ,Alta resistencia a la abrasión, resistente a los productos químicos y a los rayos UV y Amplio rango de temperatura | Metro | Flexo | PTN0.75WH | \$1.61 | \$4.83 |
| 17 | 2 |  | Termofit Termofit 0.75 | Pieza | Liberty | AQARTMX-M0.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| 18 | 5 |  | Velcro rollo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.25 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Grunenthal
Cliente: AEI SPACES

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |

Gran total de Sala de 14 personas: \$ 18,275.37 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de 8 personas

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Monitor touch de 75" Monitor interactivo para sala de conferencias Dell 75" C7520QT | Pieza | Dell | C7520QT | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$94.38 | \$94.38 |
| 3 | 1 |  | Docking thunderbolt para pc Docking thunderbolt para pc | Pieza | Dell | WD19TB5 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 1 |  | Barra de video conferencia Barra para videoconferencia , Sistema Poly Studio X50 proporciona control máximo durante las reuniones de video. | Pieza | Polycom | POLY STUDIO X50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 1 |  | Fuente para poly studio x50 Fuente para poly studio x50 | Pieza | Polycom | 1465-52891-060 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 1 |  | Controlador de presentación básico oncue Una solución de control de presentación extremadamente simple y rentable para aulas de educación primaria K-12 y pequeñas salas de reuniones. | Pieza | Crestron | BPC-8 | \$225.00 | \$225.00 |
| 7 | 1 |  | Interfaz de mesa de 12 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 12 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-700-ELEC-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) Placa hdmi para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-4K-HD | \$0.00 | \$0.00 |
| 9 | 4 |  | Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) Placa rj45 para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CP-RJ45 | \$0.00 | \$0.00 |
| 10 | 1 |  | Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) Contacto eléctrico doble para ft2 (requiere 3 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PWR-US-2 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | 1 |  | Apple tv Rango dinámico alto de 4K (Dolby Vision y HDR10) Dolby Atmos para sonido tridimensional Chip A10X Fusion para gráficos y rendimiento Control por medio de Siri 32 GB | Pieza | Apple | APPLE TV 4K | \$0.00 | \$0.00 |
| 12 | 1 |  | Adaptador inalámbrico microsoft Adaptador inalámbrico microsoft | Pieza | Microsoft | P3Q-00017 | \$0.00 | \$0.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56' con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-02 | \$12.04 | \$12.04 |
| 2 | 2 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$2.87 | \$5.74 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 3 | 1 |  | Cable usb "c" 1.82m/6ft Cable usb "c" 1.82m/6ft | Pieza | Liberty | U420-006-5A | \$0.00 | \$0.00 |
| 4 | 1 |  | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$56.81 | \$56.81 |
| 5 | 1 |  | Cable displayport 7.5m/25ft Cable displayport 7.5m/25ft | Pieza | Liberty | E-DPM-M-25F | \$0.00 | \$0.00 |
| 6 | 2 |  | Patch cord cat6a 4.5m/15ft Patch cord cat6a 4.5m/15ft | Pieza | Liberty | 152G6S6015 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7 | 1 |  | Cable byrne usb "c" 1.82m/6ft Cable usb "c" 1.82m/6ft | Pieza | Byrne | BEACK-035A | \$0.00 | \$0.00 |
| 8 | 1 |  | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$9.38 | \$9.38 |
| 9 | 1 |  | Cable extensor usb 3.0 Cable Extensor USB 3.0 SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro. | Pieza | Startech | USB3AAEXT10M | \$120.39 | \$120.39 |
| 10 | 5 |  | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$0.84 | \$4.20 |
| 11 | 1 |  | Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar | Pieza | Liberty | DB9F | \$0.61 | \$0.61 |
| 12 | 1 |  | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milímetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$4.86 | \$4.86 |
| 13 | 1 |  | Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12 | Pieza | Canare | F-12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 14 | 3 |  | Velcro rollo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación. | Metro | Velcro | 189645 | \$0.05 | \$0.15 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1.10 | \$1.10 |
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$0.00 | \$0.00 |

Gran total de Sala de 8 personas: \$ 534.66 USD