



Fecha: 16/04/2025

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Area 2P	Audio & Video (2.712.S)	1	\$3,064.23 USD	\$3,064.23 USD
2	Brainstorm Space	Audio & Video (1.620.M)	1	\$2,031.64 USD	\$2,031.64 USD
3	Brainstorming XL Meet Room	Audio & Video (2.717.M)	1	\$13,803.09 USD	\$13,803.09 USD
4	Common	Audio & Video (1.608.M)	1	\$4,934.96 USD	\$4,934.96 USD
5	Creative Studio	Audio & Video (1.527.E)	1	\$14,286.47 USD	\$14,286.47 USD
6	Cus Groups	Audio & Video (1.621.E)	1	\$17,111.45 USD	\$17,111.45 USD
7	Eval / Meet - 8P	Audio & Video (2.109.M - 2.313.M - 2.316.M)	3	\$10,601.23 USD	\$31,803.69 USD
8	Eval Room (Type B)	Audio & Video (1.526.E)	1	\$2,500.10 USD	\$2,500.10 USD
9	Flavorit's Booth	Audio & Video (2.305.E)	1	\$3,625.10 USD	\$3,625.10 USD
10	Hair Salon	Audio & Video (1.530.E)	1	\$8,493.23 USD	\$8,493.23 USD
11	IFF Social Room	Audio & Video (2.801.A)	1	\$55,360.18 USD	\$55,360.18 USD
12	IT Tech Bar and Leunge	Audio & Video (2.712.A)	1	\$1,734.03 USD	\$1,734.03 USD
13	Labs Coffe and Uncommnon Place	Audio & Video (2.315.A)	1	\$2,376.46 USD	\$2,376.46 USD
14	Large Meet - 10P	Audio & Video (1.313.M - 2.607.M)	2	\$14,586.41 USD	\$29,172.82 USD
15	Meet	Audio & Video (1.505.M)	1	\$2,039.72 USD	\$2,039.72 USD
16	Observation Room	Audio & Video (1.622.E - 2.608.E)	2	\$9,476.23 USD	\$18,952.46 USD
17	Panels Room 16P	Audio & Video (2.501.E)	1	\$57,974.99 USD	\$57,974.99 USD
18	Sala 10P	Audio & Video (1.616.M)	1	\$14,051.24 USD	\$14,051.24 USD
19	Sala 24P	Audio & Video (2.101.M)	1	\$2,255.73 USD	\$2,255.73 USD
20	Sala 3P	Audio & Video (2.711.M)	1	\$9,137.27 USD	\$9,137.27 USD
21	Sala 6P	Audio & Video (1.607.M - 2.727.M)	2	\$3,823.10 USD	\$7,646.20 USD
22	Small Meet 4P	Audio & Video (2.116.0 - 2.505.M - 2.506.M)	3	\$3,823.10 USD	\$11,469.30 USD
23	The Home 16 Seats	Audio & Video (2.611.M)	1	\$20,025.10 USD	\$20,025.10 USD
24	The Kitchen	Audio & Video (2.610.E)	1	\$63,335.57 USD	\$63,335.57 USD
25	The Mini House	Audio & Video (1.414.E)	1	\$12,816.50 USD	\$12,816.50 USD
26	XL Meeting Room 16	Audio & Video (2.605.M)	1	\$22,583.44 USD	\$22,583.44 USD

SUB-TOTAL (USD) \$432,584.97 USD

Total Final (USD): \$ 432,584.97 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 6 a 8 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

Página 1 de 4





- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE

Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfcce8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente: Gilberto Aparicio Morales gaparicio@artcoustix.com

Coordinador de Ingeniería y proyectos

 \mathcal{M}



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Area 2P

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	SIMILING STATES	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$1,314.95
2	1		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1		Placa de pared hdmi 1gang Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU An, Pro, Al.	Pieza	Kramer	WP-H1M(G)	\$61.20	\$61.20
4	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
5	1	0.00	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00
							Total(US	SD): \$2,554.59

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m B HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$16.00	\$16.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$150.00	\$150.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00
							Total(I	USD): \$386.00

Página 3 de 49





Gran total de Area 2P: \$ 3,064.23 USD

Página 4 de 49



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Brainstorm Space

Equipamiento

Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Pieza Samsung LH50BEDHVGFXZX \$495.64 \$991.28 Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. Placa de pared hdmi 1gang Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.31") El l.4n Pro Al	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. Placa de pared hdmi 1gang Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x	1	2	SIMITAN	Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160).	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$991.28
Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x	2	2		El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$106.88
3.13 / 23 / 11,110,711.	3	1	1	Placa de pared hdmi 1gang Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x	Pieza	Kramer	WP-H1M(G)	\$61.20	\$61.20

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2	0	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$40.18
2	2		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$207.10

Total(USD): \$247.28

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$25.00	\$25.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$150.00	\$150.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$450.00	\$450.00
							Total(I	USD): \$625.00

Gran total de Brainstorm Space: \$ 2,031.64 USD

Página 5 de 49





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Brainstorming XL Meet Room

Equipamiento

Equipar	mento							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	29 0 0 0	Pantalla de 55" tactil Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.	Pieza	Newline	TT-5524QP	\$3,697.50	\$3,697.50
2	1	‡	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	€ ⊕	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	Energy III	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
6	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
7	4	HA	Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
8	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
9	2		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$1,940.76
10	1	**************************************	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
11	1	10.51	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00
							Total(USI): \$12,625.93

Materiales

Part. Cant. Imagen Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
--------------------------------	--------	-------	--------	------------------	----------

Página 6 de 49





CLIENTE: ATXK

1	1	Ó	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
3	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
4	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
5	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
6	1	55	Cable USB a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
7	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
							Total	(USD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(USD): \$850.00

Gran total de Brainstorming XL Meet Room: \$ 13,803.09 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Common

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	23 N. B. B. C. D. C.	Pantalla de 55" tactil Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.	Pieza	Newline	TT-5524QP	\$3,697.50	\$3,697.50
2	1		Carro móvil Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales)100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos32 - 65" * Capacidad de peso125 libras (56,7 kg)	Pieza	Chief	MFCUS	\$995.46	\$995.46

Total(USD): \$4,692.96

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00

Total(USD): \$242.00

Gran total de Common: \$ 4,934.96 USD

Página 8 de 49



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Creative Studio

Equipamiento

	ilento							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	22 0 8 C	Pantalla de 55" tactil Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.	Pieza	Newline	TT-5524QP	\$3,697.50	\$3,697.50
2	1		Carro móvil Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales)100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos32 - 65" * Capacidad de peso125 libras (56,7 kg)	Pieza	Chief	MFCUS	\$995.46	\$995.46
3	1	SINITING	Pantalla de 65" Pantalla 4K de 65" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): $1452.9 \times 834.0 \times 60.6 \text{mm}$	Pieza	Samsung	LH65BEDHVGFXZX	\$612.92	\$612.92
4	1	‡	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
5	1	(⊕	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
6	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
7	1	in troop in	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
8	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
9	4		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
10	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
11	2		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$1,940.76
							Total(USI): \$13,109.3

Materiales

Página 9 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	0	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
3	30	_	Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
4	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
5	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
6	1	55	Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
7	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
							Total(I	USD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(USD): \$850.00

Gran total de Creative Studio: \$ 14,286.47 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Cus Groups

Equipamiento

Lquipaii	c.iic							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	0.00	Pantalla de 55" tactil Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.	Pieza	Newline	TT-5524QP	\$3,697.50	\$3,697.50
2	1	-	Carro móvil Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales)100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos32 - 65" * Capacidad de peso125 libras (56,7 kg)	Pieza	Chief	MFCUS	\$995.46	\$995.46
3	1	63	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	Salary	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
6	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
7	6		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$1,276.74
8	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
9	4		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$3,881.52
10	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
11	1	11 21	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00
							Total(US	D): \$15,934.2

Materiales

Part. Cant. Imagen Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
--------------------------------	--------	-------	--------	------------------	----------

Página 11 de 49





1	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
3	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
4	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
5	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
6	1		Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
7	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
							Total	(USD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(I	USD): \$850.00

Gran total de Cus Groups: \$ 17,111.45 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Eval / Meet - 8P

Equipamiento

	ilento							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	51111100	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	(⊕ ∘)	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	Sauce	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
6	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
7	4		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
8	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
9	2		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$1,940.7 <i>6</i>
10	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
11	1	To Real Property of the Party o	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00
							Total(US	SD): \$9,424.0

Materiales

Part. Cant. Imagen Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
--------------------------------	--------	-------	--------	------------------	----------

Página 13 de 49





1	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
2	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
3	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
4	1	55	Cable USB a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m B HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total	(USD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
3	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
							Total(USD): \$850.00

Gran total de Eval / Meet - 8P: \$ 10,601.23 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Eval Room (Type B)

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Militare Company	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	€ 6	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70

Total(USD): \$2,014.46

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$120.00	\$120.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00
							Total(I	USD): \$362.00

Gran total de Eval Room (Type B): \$ 2,500.10 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Flavorit's Booth

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	SIMING STATE OF THE STATE OF TH	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	⊕ ⊕	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	**************************************	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
6	1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$3,139.46

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$120.00	\$120.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00
							Total(I	JSD): \$362.00

Página 16 de 49





Gran total de Flavorit's Booth: \$ 3,625.10 USD

Página 17 de 49



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Hair Salon

Equipamiento

Part Cant. Imagen Descripción Unidad Marca Modelo P. Unitario(USD) Subtotal 1 1 Partalla de 50° Partalla (30° Partalla (30° Partalla (30° Partalla de 50° Partalla (30° Partalla (30° Partalla (30° Partalla	-4								
Partalla 4K de 50° en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Pieza Samsung LH50BEDHVGFXZX \$495.64 \$495.64 \$495.64 Dimensiones (N x Al x P): 112.03 x 647.0 x 60.0 mm Soporte a muro con inclinación para pantalla 42° -90° El soporte inclina el toporte inclina el televisor para pantalla 42° -90° El soporte inclina el televisor para pantalla 42° -90° El soporte inclina el televisor se puede de sidarás para facilitare el televisor se puede desilara de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. Pieza Shure P300-IMX \$1,704.50	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
El soprote inclinable SANUS CILTIB1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofiè. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilimente el el sofiè. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilimente el el sofiè. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilimente el el sofiè. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilimente el el sofiè. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilimente el el sofiè so per sofiè sofiè sor participato de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. Pieza Shure P300-IMX \$1,704.50 \$1,704.50 Pieza Amplificador de audio con USB, Dante y audio análogo. Pieza Shure P300-IMX \$1,704.50 \$1,704.50 Pieza Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 80, y 40, 1 x 200W modo birdge 80, y 40, 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5° Bocina 4.5°, Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear G5M42/0PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ P0E. Pieza Netgear G5M42/0PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ P0E. Pieza Netgear G5M42/0PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ P0E. Pieza Netgear G5M42/0PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ P0E. Pieza Netgear G5M42/0PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ P0E. Pieza Shure MXA310W \$970.38 \$2,911.14 Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de salades digitales (0SP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toriole ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	1	1	STATE OF THE PARTY	Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160).	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo. Amplificador 2 canales 60w Iz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5" Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ POE, Velocidad del puerto principal: 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	2	1		El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5" Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ POE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	3	1	E Source (III)		Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo Pieza Bose FS4CE \$212.79 \$851.16 calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	4	1	: 	Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono. Netgear M4250-8G2XF- POE+ \$1,194.25 \$1,194.25 \$1,194.25 \$1,194.25	5	4	HIM	Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	6	1		Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE,	Pieza	Netgear		\$1,194.25	\$1,194.25
Total(USD): \$7,804.07	7	3		Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$2,911.14
								Total(US	5D): \$7,804.07

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
2	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
3	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
4	1	5	Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00

Página 18 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(l	JSD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$120.00	\$120.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00
	Total(USD): \$362.0							USD): \$362.00

Gran total de Hair Salon: \$ 8,493.23 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS IFF Social Room

Equipamiento

Equipan	niento							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4	SINITING	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$5,259.80
2	4		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$213.76
3	4	**************************************	Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI	Pieza	Kramer	VS-44H2A	\$2,601.00	\$10,404.00
4	4	Hyrosox ²	Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	\$229.50	\$918.00
5	4	Numbers ²	Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	\$229.50	\$918.00
6	1	-	Transmisor de hdmi WP - 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.	Pieza	Kramer	WP-789T	\$348.50	\$348.50
7	1	K	Receptor hdmi Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet	Pieza	Kramer	TP-789R	\$335.75	\$335.75
8	3		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal $\pm 170^\circ$, rango de rotación vertical -30° a $\pm 90^\circ$.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$3,926.81	\$11,780.43
9	3		Base para ptz 12x Soporte para cámara PTZ 12X	Pieza	QSC	PTZ-CMB1	\$164.13	\$492.39
10	1		Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.	Pieza	QSC	CORE 110F-V2	\$3,258.13	\$3,258.13
11	1	QSC SYSTEMS	Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$330.69	\$330.69
12	1	QSC SYSTEMS	licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.	Pieza	QSC	SL-QUD-110-P	\$164.94	\$164.94

Página 20 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
13	1		Pantalla tactil de 10" Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: $1920 \times 1200 \text{ px}$ con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) $10,07$ pulgadas.	Pieza	QSC	TSC-101-G3	\$2,802.31	\$2,802.31
14	1		Amplificador 4 canales Tecnología FlexAmp - Cada pareja de canales comparte una potencia de 400W. Selector de carga para manejar 4 Ω , 8 Ω , 70 V o 100 V en cada canal.	Pieza	QSC	MP-A40V	\$1,670.50	\$1,670.50
15	16		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$3,404.64
16	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF- POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
17	1		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems ™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$692.50	\$692.50
18	1	88888888888888888888888888888888888888	Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia	Pieza	Surgex	SX-1115-RT	\$831.45	\$831.45
19	2		Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902)	Pieza	Shure	MXW2/SM58	\$562.63	\$1,125.26
20	1	0	Transmisor bodypack Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901	Pieza	Shure	MXW1/O	\$574.88	\$574.88
21	1		Estación de carga para 4 canales Estación de carga para 4 canales de Red con PS45US	Pieza	Shure	MXWNCS4	\$1,420.13	\$1,420.13
22	1		Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales	Pieza	Shure	MXWAPT4	\$2,714.25	\$2,714.25

Total(USD): \$50,854.56

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	305		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$667.95
2	305		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$494.10
3	16		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$77.60
4	1		Cable USB a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00

Página 21 de 49





Folio: 5000 CLIENTE: ATXK

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	10	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$200.90
7	1	4	Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(US	D): \$1,555.62

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$350.00	\$350.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$1,500.00	\$1,500.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$1,100.00	\$1,100.00
							Total(U	SD): \$2.950.00

Gran total de IFF Social Room: \$ 55,360.18 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS IT Tech Bar and Leunge

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	***************************************	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$1,314.95
2	1		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44

Total(USD): \$1,368.39

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

Part	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00

Total(USD): \$242.00

Gran total de IT Tech Bar and Leunge: \$ 1,734.03 USD

Página 23 de 49



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Labs Coffe and Uncommnon Place

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	51111110	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	₩ -	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70

Total(USD): \$2,014.46

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$120.00	\$120.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00
							Total(USD): \$362.0

Gran total de Labs Coffe and Uncommnon Place: \$ 2,376.46 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Large Meet - 10P

Equipamiento

Pantalla de 85° Pantalla de 85° Pantalla de 85° Pantalla de 41 de 85° en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Pieza Samsung LH85BEDHVGFXZX \$1,314.95 \$1,314.	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofis. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. 3 1 Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador Pieza Poly 92L54AA#ABM \$8,608.28 \$8,608.28 TC10. 4 2 Mage nor Micrófono Micrófono Micrófono Micrófono de mesa con respuesta de frecuencia- 80 Hz to 20 kHz (tres Pieza Poly 874R3AA \$436.09 \$872.18 micrófonos unidireccionales de patrón cardioide). Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador classe D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω, 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5° Bocina 4.5° Bocina 4.5° Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado el m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Pantalla de reservación 7° con indicador luminoso Pantalla de control Permite montar una pantalla discili de la serie TSW-770, TSW-1070 Pieza Crestron TSW-770/1070- MMK-ANC-B-5 \$48.00 \$48.00	1	1	SINING	Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$1,314.95
Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador Pieza Poly 92L54AA#ABM \$8,608.28 \$8,608.28 \$1,007.00 \$1,007.00 \$1,007.00 \$1,007.00 \$1,007.00 \$48.00 \$1.0	2	1		El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
4 2 Micrófono de mesa con respuesta de frecuencia- 80 Hz to 20 kHz (tres Pieza Poly 874R3AA \$436.09 \$872.18 micrófonos unidireccionales de patrón cardioide). Amplificador 2 canales 66w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo Pieza Bose FS4CE \$212.79 \$851.16 calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 Pieza Crestron MSMK-ANG-B-S \$48.00 \$48.00	3	1	8	Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador	Pieza	Poly	92L54AA#ABM	\$8,608.28	\$8,608.28
Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo Pieza Bose FS4CE \$212.79 \$851.16 calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 Pieza Crestron MSMK-ANG-B-S \$48.00 \$48.00	4	2	mage not	Micrófono de mesa con respuesta de frecuencia- 80 Hz to 20 kHz (tres	Pieza	Poly	874R3AA	\$436.09	\$872.18
Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo Pieza Bose FS4CE \$212.79 \$851.16 calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 Pieza Crestron MSMK-ANG-B-S \$48.00 \$48.00	5	1	Šepto	Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada especificamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 Pieza Crestron TSS-770-B-S-LB KIT \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00 \$1,077.00	6	4		Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
8 1 Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 Pieza Crestron TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S \$48.00 \$48.00	7	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de	Kit	Crestron		\$1,077.00	\$1,077.00
•	8	1	W. T.	Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070	Pieza	Crestron		\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$13,418.95

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
2	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
3	4		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$19.40
4	1		Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00

Página 25 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1	_	Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(l	JSD): \$317.46

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(USD): \$850.00

Gran total de Large Meet - 10P: \$ 14,586.41 USD





CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Meet

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	SIMING PORT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
4	1	The state of the s	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$1,674.08

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	0	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

P	art.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
	1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
	2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$220.00	\$220.00

Total(USD): \$242.00

Gran total de Meet: \$ 2,039.72 USD

Página 27 de 49





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Observation Room

Equipamiento

Perc Cant. Image Descripción Descr	Equipan	illelito							
Pentalla 4K de 50° en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Pieza Samoung LH50BEDHVGRZX \$495.64 \$495.64 \$495.64 Dimensiones (A x M x P): 170,3 a 6470 x 60.0 mm Soporte a murro com inclinación para pantalla de 2°- 90° El soporte inclinable SANUS CILT181 le brinda la major vista desde el pilso o lei sofa. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslarar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. Barra para conferencias Barra de videnconferencia Fuly Studio-X30 con controlador-TC10 lit y Pieza Poly 852R3AA#ABMWTC10 \$1,377.68 \$1,377.68 licencia Poly+1 a ño. 4 1 Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30. Pieza Poly 875L6AA \$87.70 \$77.	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
El soporte inclinable SANUS CILT181 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofia. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar focilitar el acceso a los cables. El televisor se puede destara de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y facil que puede escuchar. 3 1 Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año. 4 1 Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30. 5 Pieza Poly 852R3AA#ABIMIVTC10 \$1,377.68 \$1,377.68 licencia Poly+ 1 año. 5 Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30. 6 Pieza Shure P300-HMX \$1,704.50	1	1	SINFING TO MAKE THE PARTY OF TH	Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160).	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y Pieza Poly 852R3AA#ABMWTC10 \$1,377.68 \$1,377.68 licencia Poly+ 1 año. 4 1 Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30. Pieza Poly 875L6AA \$87.70 \$87.70 \$87.70 \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AA \$87.70 \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AA \$1,704.50 \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAAA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAAA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAAA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAAAA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAAAAA \$1,704.50 Pieza Poly R75L6AAAAAAAA	2	1		El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30. Pieza Poly 875L6AA \$87.70 \$87.70 Procesador de audio Procesador de audio procesador de audio con USB, Dante y audio análogo. Amplificador 2 canales 60w iz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear GSM/210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toriole ofrece cobertura de 360", mientras rechaza el sonido que proviene directima de arriba del micrófono.	3	1	(⊕ -	Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo. Amplificador 2 canales 60w Iz y hz Amplificador 1 canales 60w Iz y hz Amplificador 2 canales 60w Iz y hz Fieza Shure Pieza Shure MXA310W \$970.38 \$1,704.50 \$1,704	4	1		·	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directivamente de arriba del micrófono.	5	1	in Savey (ii)	•	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo Pieza Bose FS4CE \$212.79 \$851.16 calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ Pieza Netgear M4250-8G2XF-POE+ \$1,194.25 \$1,194.25 PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	6	1)	Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ Pieza Netgear M4250-8G2XF-POE+ \$1,194.25 \$1,194.25 PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	7	4		Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	8	1		Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
Total(USD): \$8,299.07	9	2		Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$1,940.76
								Total(US	D): \$8,299.07

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
2	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20

Página 28 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
3	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
4	1	55	Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó	Cable de hdmi de 2m B HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1	—	Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(U	JSD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(USD): \$850.00

Gran total de Observation Room: \$ 9,476.23 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Panels Room 16P

Equipamiento

Equipar	quipamiento								
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal	
1	3	SIMILED	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$3,944.85	
2	3		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$160.32	
3	4	*	Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI	Pieza	Kramer	VS-44H2A	\$2,601.00	\$10,404.00	
4	3	Nymmas*	Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	\$229.50	\$688.50	
5	3	Numbers ²	Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	\$229.50	\$688.50	
6	1		Transmisor de hdmi WP - 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.	Pieza	Kramer	WP-789T	\$348.50	\$348.50	
7	1	N (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Receptor hdmi Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet	Pieza	Kramer	TP-789R	\$335.75	\$335.75	
8	5		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal $\pm 170^\circ$, rango de rotación vertical -30° a $\pm 90^\circ$.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$3,926.81	\$19,634.05	
9	5		Base para ptz 12x Soporte para cámara PTZ 12X	Pieza	QSC	PTZ-CMB1	\$164.13	\$820.65	
10	1		Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.	Pieza	QSC	CORE 110F-V2	\$3,258.13	\$3,258.13	
11	1	QSC SYSTEMS	Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$330.69	\$330.69	
12	1	QSC SYSTEMS	licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.	Pieza	QSC	SL-QUD-110-P	\$164.94	\$164.94	

Página 30 de 49





Pantalla tactil de 10"	(USD) Subtotal
13 1 Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: 1920 x 1200 px Pieza QSC TSC-101-G3 \$2,802 con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) 10,07 pulgadas.	31 \$2,802.31
Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo Pieza Bose FS4CE \$212. calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	⁷ 9 \$851.16
Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Pieza Netgear POE+ Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit. M4250-8G2XF- POE+ \$1,194	25 \$1,194.25
Microfono de techo 60cm Ofrece un control preciso de la captura de audio , Con una arquitectura de última generación para la captación direccional mejorada, Cable Ethernet Pieza Shure MXA920W-S \$4,359 Cat5e, Consumo de potencia 10,1 W máximo, MXA920-S: 5,4 kg , mide - 60CM.	25 \$4,359.25
Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	94 \$593.94
Soporte de techo para microfono El soporte de montaje A910 permite instalar un arreglo de MXA910 de modo que quede en un techo o panel de para obtener un aspecto más acabado. Shure A910-HCM \$240.0	\$240.63
Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 Pieza Crestron o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana. TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	0 \$48.00
Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared Kit Crestron KIT **Topogramación de salas de empresas.**	00 \$1,077.00
Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems M. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm	50 \$692.50
Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia	\$831.45

Total(USD): \$53,469.37

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	305		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$667.95
2	305		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$494.10
3	16		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$77.60

Página 31 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
4	1		Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	10	Ó	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$200.90
7	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(US	SD): \$1,555.62

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$350.00	\$350.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$1,500.00	\$1,500.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$1,100.00	\$1,100.00
							Total(U	SD): \$2,950.00

Gran total de Panels Room 16P: \$ 57,974.99 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 10P

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	235 B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Pantalla de 55" tactil Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.	Pieza	Newline	TT-5524QP	\$3,697.50	\$3,697.50
2	1	TI	Carro móvil Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales)100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos32 - 65" * Capacidad de peso125 libras (56,7 kg)	Pieza	Chief	MFCUS	\$995.46	\$995.46
3	1		Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.	Pieza	Poly	92L54AA#ABM	\$8,608.28	\$8,608.28
							Total(USE): \$13,301.24

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$180.00	\$180.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$420.00	\$420.00
							Total(I	USD): \$750.00

Gran total de Sala 10P: \$ 14,051.24 USD

 ∞



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 24P

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$851.16
2	1	n	Amplificador 2 canales 120w lz Amplificación de clase D de 2 x 120 W optimizada para aplicaciones de baja impedancia, opción de conexión remota para la selección de volumen, entradas de línea: 2 no balanceadas, 2 balanceadas, entrada auxiliar: 1 línea no balanceada.	Pieza	Bose	IZA 2120-LZ	\$794.16	\$794.16
3	1		Controlador de zona Los controladores de zona Bose ControlCenter CC-1 proporcionan control de volumen para los productos FreeSpace®, PowerShare y ControlSpace®.	Pieza	Bose	CC-1	\$57.01	\$57.01
							Total(US	D): \$1,702.33

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	120		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$262.80
2	30		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$48.60

Total(USD): \$311.40

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$22.00	\$22.00
2	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$180.00	\$180.00
3	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$40.00	\$40.00
							Total(l	USD): \$242.00

Gran total de Sala 24P: \$ 2,255.73 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 3P

Equipamiento

Equipai	illelito							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	SINFING OF STREET	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): $1120,3 \times 647,0 \times 60,0$ mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1	 	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	(Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1	2 ===	Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	i una	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
6	1	:• \$200 5	Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
7	2		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$425.58
8	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
9	1		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$970.38
10	1	Magnetic Res	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
11	1	1000	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00
							Total(U	SD): \$8,028.1

Materiales

Part. Cant. I	Imagen	Descripción		Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
---------------	--------	-------------	--	--------	-------	--------	------------------	----------

Página 35 de 49





1	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
2	30		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$48.60
3	2		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$9.70
4	1		Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó	Cable de hdmi de 2m B HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1		Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total	(USD): \$259.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(I	USD): \$850.00

Gran total de Sala 3P: \$ 9,137.27 USD





CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 6P

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	53311100	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	⊕ -	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
6	1	None 1	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$3,139.46

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$60.00	\$60.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$280.00	\$280.00
							Total(USD): \$560.00

Página 37 de 49





Gran total de Sala 6P: \$ 3,823.10 USD

Página 38 de 49



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Small Meet 4P

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	53311100	Pantalla de 50" Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm	Pieza	Samsung	LH50BEDHVGFXZX	\$495.64	\$495.64
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	⊕ -	Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
6	1	None 1	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$3,139.46

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55

Total(USD): \$123.64

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$60.00	\$60.00
2	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$280.00	\$280.00
3	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
							Total(I	USD): \$560.00

Página 39 de 49





Gran total de Small Meet 4P: \$ 3,823.10 USD

Página 40 de 49



CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

The Home 16 Seats

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	SINING	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$1,314.95
2	1		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1		Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.	Pieza	Poly	92L54AA#ABM	\$8,608.28	\$8,608.28
4	1	Save 4	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
5	1	:- \$1-45 o	Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador 2 canales D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
6	6		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$1,276.74
7	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF- POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
8	3		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$2,911.14
9	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
10	1	10 80	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$18,782.24

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
			Cable para bocina					
1	60		Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$131.40
			plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.					

Página 41 de 49





CLIENTE: ATXK

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
2	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
3	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
4	1		Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó	Cable de hdmi de 2m B HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(I	USD): \$392.86

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
							Total(USD): \$850.00

Gran total de The Home 16 Seats: \$ 20,025.10 USD



CATÁLOGO DE CONCEPTOS The Kitchen

Equipamiento

Equipan	niento							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4	SINITING	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$5,259.80
2	4		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$213.76
3	4	Entire to	Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI	Pieza	Kramer	VS-44H2A	\$2,601.00	\$10,404.00
4	4	Hyrones ²	Transmisor hdmi 4k con rs–232 e ir sobre hdbaset El TP–580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS–232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	\$229.50	\$918.00
5	4	Numbers ²	Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	\$229.50	\$918.00
6	1	-	Transmisor de hdmi WP - 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.	Pieza	Kramer	WP-789T	\$348.50	\$348.50
7	1	<u>K</u> G = 20	Receptor hdmi Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet	Pieza	Kramer	TP-789R	\$335.75	\$335.75
8	5		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal $\pm 170^\circ$, rango de rotación vertical -30° a $\pm 90^\circ$.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$3,926.81	\$19,634.05
9	5		Base para ptz 12x Soporte para cámara PTZ 12X	Pieza	QSC	PTZ-CMB1	\$164.13	\$820.65
10	1		Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.	Pieza	QSC	CORE 110F-V2	\$3,258.13	\$3,258.13
11	1	QSC SYSTEMS	Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$330.69	\$330.69
12	1	QSC SYSTEMS	licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.	Pieza	QSC	SL-QUD-110-P	\$164.94	\$164.94

Página 43 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
13	1	2 2	Pantalla tactil de 10" Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: 1920 x 1200 px con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) 10,07 pulgadas.	Pieza	QSC	TSC-101-G3	\$2,802.31	\$2,802.31
14	1		Amplificador 4 canales Tecnología FlexAmp - Cada pareja de canales comparte una potencia de 400W. Selector de carga para manejar 4 Ω , 8 Ω , 70 V o 100 V en cada canal.	Pieza	QSC	MP-A40V	\$1,670.50	\$1,670.50
15	10		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$2,127.90
16	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF- POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
17	1		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems ™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$692.50	\$692.50
18	1	(1	Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia	Pieza	Surgex	SX-1115-RT	\$831.45	\$831.45
19	2		Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902)	Pieza	Shure	MXW2/SM58	\$562.63	\$1,125.26
20	1	5	Transmisor bodypack Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901	Pieza	Shure	MXW1/O	\$574.88	\$574.88
21	1		Estación de carga para 4 canales Estación de carga para 4 canales de Red con PS45US	Pieza	Shure	MXWNCS4	\$1,420.13	\$1,420.13
22	1		Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales	Pieza	Shure	MXWAPT4	\$2,714.25	\$2,714.25
23	1	Supplied the supplied that the	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
24	1	N. S.	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$58,884.70

Materiales

Pa	art.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
	1	280	_	Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$613.20
:	2	305		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$494.10

Página 44 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
3	16		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$77.60
4	1	55	Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	10	Ó/	Cable de hdmi de 2m B HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$200.90
7	1		Cable hdmi de 8m HDMl de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(US	D): \$1.500.87

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$350.00	\$350.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$1,100.00	\$1,100.00
3	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$1,500.00	\$1,500.00
							Total(US	SD): \$2.950.00

Gran total de The Kitchen: \$ 63,335.57 USD





Folio: 5000 CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS The Mini House

Equipamiento

	illelito							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	SINGUAGE STATES	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$1,314.95
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1	(Barra para conferencias Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.	Pieza	Poly	852R3AA#ABMWTC10	\$1,377.68	\$1,377.68
4	1		Soporte vesa studio x30 Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.	Pieza	Poly	875L6AA	\$87.70	\$87.70
5	1	liver	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
6	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
7	6		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$1,276.74
8	1	***********	Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF-POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
9	3		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$2,911.14
10	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
11	1	1121	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW- 1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00
							Total(USI	D): \$11,639.34

Materiales

Part. Cant. Imagen Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
--------------------------------	--------	-------	--------	------------------	----------

Página 46 de 49





1	30		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$65.70
2	60		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
3	6		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$29.10
4	1		Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1	1	Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total	(USD): \$327.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
3	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
							Total(I	USD): \$850.00

Gran total de The Mini House: \$ 12,816.50 USD





Folio: 5000 CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS XL Meeting Room 16

Equipamiento

			Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1)	Pantalla de 85" Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	Pieza	Samsung	LH85BEDHVGFXZX	\$1,314.95	\$1,314.95
2	1	#	Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$53.44	\$53.44
3	1		Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.	Pieza	Poly	92L54AA#ABM	\$8,608.28	\$8,608.28
4	1	Store di	Procesador de audio Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.	Pieza	Shure	P300-IMX	\$1,704.50	\$1,704.50
5	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8 Ω , y 4 Ω , 1 x 200W modo bridge 8 Ω , y 4 Ω . 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$593.94	\$593.94
6	8		Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.	Pieza	Bose	FS4CE	\$212.79	\$1,702.32
7	1		Switcher de 8 puertos Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.	Pieza	Netgear	M4250-8G2XF- POE+	\$1,194.25	\$1,194.25
8	5		Micrófono de mesa Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.	Pieza	Shure	MXA310W	\$970.38	\$4,851.90
9	1	27	Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	\$1,077.00	\$1,077.00
10	1	W. M.	Soporte para pantalla de control Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070- MSMK-ANG-B-S	\$48.00	\$48.00

Total(USD): \$21,148.58

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
		_	Cable para bocina					
1	90		Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$2.19	\$197.10
			plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.					

Página 48 de 49





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
2	120		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$194.40
3	12		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$58.20
4	1	55	Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$3.00	\$3.00
5	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$4.26	\$8.52
6	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
7	1		Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC08M	\$103.55	\$103.55
							Total(I	JSD): \$584.86

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$150.00	\$150.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$480.00	\$480.00
3	1	∞	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$220.00	\$220.00
							Total(USD): \$850.0

Gran total de XL Meeting Room 16: \$ 22,583.44 USD

