



Atención a: ATXK

Fecha: 16/04/2025

### Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN                                 | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL                |
|---------|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1       | Area 2P                       | Audio & Video (2.712.S)                     | 1               | \$3,064.23 USD           | \$3,064.23 USD          |
| 2       | Brainstorm Space              | Audio & Video (1.620.M)                     | 1               | \$2,092.84 USD           | \$2,092.84 USD          |
| 3       | Brainstorming XL Meet Room    | Audio & Video (2.717.M)                     | 1               | \$13,803.09 USD          | \$13,803.09 USD         |
| 4       | Common                        | Audio & Video (1.608.M)                     | 1               | \$4,934.96 USD           | \$4,934.96 USD          |
| 5       | Creative Studio               | Audio & Video (1.527.E)                     | 1               | \$14,286.47 USD          | \$14,286.47 USD         |
| 6       | Cus Groups                    | Audio & Video (1.621.E)                     | 1               | \$17,111.45 USD          | \$17,111.45 USD         |
| 7       | Eval / Meet - 8P              | Audio & Video (2.109.M - 2.313.M - 2.316.M) | 3               | \$10,601.23 USD          | \$31,803.69 USD         |
| 8       | Eval Room (Type B)            | Audio & Video (1.526.E)                     | 1               | \$2,500.10 USD           | \$2,500.10 USD          |
| 9       | Flavorit's Booth              | Audio & Video (2.305.E)                     | 1               | \$3,625.10 USD           | \$3,625.10 USD          |
| 10      | Hair Salon                    | Audio & Video (1.530.E)                     | 1               | \$8,493.23 USD           | \$8,493.23 USD          |
| 11      | IFF Social Room               | Audio & Video (2.801.A)                     | 1               | \$55,360.18 USD          | \$55,360.18 USD         |
| 12      | IT Tech Bar and Leunge        | Audio & Video (2.712.A)                     | 1               | \$1,734.03 USD           | \$1,734.03 USD          |
| 13      | Labs Coffe and Uncommon Place | Audio & Video (2.315.A)                     | 1               | \$2,376.46 USD           | \$2,376.46 USD          |
| 14      | Large Meet - 10P              | Audio & Video (1.313.M - 2.607.M)           | 2               | \$14,586.41 USD          | \$29,172.82 USD         |
| 15      | Meet                          | Audio & Video (1.505.M)                     | 1               | \$2,039.72 USD           | \$2,039.72 USD          |
| 16      | Observation Room              | Audio & Video (1.622.E - 2.608.E)           | 2               | \$9,476.23 USD           | \$18,952.46 USD         |
| 17      | Panels Room 16P               | Audio & Video (2.501.E)                     | 1               | \$57,974.99 USD          | \$57,974.99 USD         |
| 18      | Sala 10P                      | Audio & Video (1.616.M)                     | 1               | \$14,051.24 USD          | \$14,051.24 USD         |
| 19      | Sala 24P                      | Audio & Video (2.101.M)                     | 1               | \$2,255.73 USD           | \$2,255.73 USD          |
| 20      | Sala 3P                       | Audio & Video (2.711.M)                     | 1               | \$9,137.27 USD           | \$9,137.27 USD          |
| 21      | Sala 6P                       | Audio & Video (1.607.M - 2.727.M)           | 2               | \$3,823.10 USD           | \$7,646.20 USD          |
| 22      | Small Meet 4P                 | Audio & Video (2.116.0 - 2.505.M - 2.506.M) | 3               | \$3,823.10 USD           | \$11,469.30 USD         |
| 23      | The Home 16 Seats             | Audio & Video (2.611.M)                     | 1               | \$20,025.10 USD          | \$20,025.10 USD         |
| 24      | The Kitchen                   | Audio & Video (2.610.E)                     | 1               | \$63,335.57 USD          | \$63,335.57 USD         |
| 25      | The Mini House                | Audio & Video (1.414.E)                     | 1               | \$12,816.50 USD          | \$12,816.50 USD         |
| 26      | XL Meeting Room 16            | Audio & Video (2.605.M)                     | 1               | \$22,583.44 USD          | \$22,583.44 USD         |
|         |                               |   |                 | <b>SUB-TOTAL (USD)</b>   | <b>\$432,646.17 USD</b> |

**Total Final (USD): \$ 432,646.17 USD**

**NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.**

#### CONDICIONES DE VENTA

##### Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

##### Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 6 a 8 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

##### Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

##### Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

##### Exclusiones 5



- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

**Autorización**

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

**REPSE**

Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfce8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

**Cláusula de Confidencialidad**

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

**Atentamente:**

**Gilberto Aparicio Morales**

gaparicio@artcoustix.com

**Coordinador de Ingeniería y proyectos**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Area 2P**

**Equipamiento**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                        | P. Unitario(USD)  | Subtotal   |
|--------------------|-------|---|--|--------|----------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1                  | 1     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung  | LH85BEDHVGFXZ                 | \$1,314.95        | \$1,314.95 |
| 2                  | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                       | \$53.44           | \$53.44    |
| 3                  | 1     |    | Placa de pared hdmi 1gang<br>Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H).<br>Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible.<br>Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU An, Pro, Al.   | Pieza  | Kramer   | WP-H1M(G)                     | \$61.20           | \$61.20    |
| 4                  | 1     |   | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB<br>KIT         | \$1,077.00        | \$1,077.00 |
| 5                  | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-<br>MSMK-ANG-B-S | \$48.00           | \$48.00    |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |  |        |          |                               | <b>\$2,554.59</b> |            |

**Materiales**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1                  | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2                  | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |   |        |         |            | <b>\$123.64</b>  |          |

**Servicios Profesionales**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1                  | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$16.00          | \$16.00  |
| 2                  | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$150.00         | \$150.00 |
| 3                  | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |   |        |            |          | <b>\$386.00</b>  |          |

---

Ingeniería en audio y video profesional  
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016  
Proyecto: Iff - Iff México  
Folio: 5000  
CLIENTE: ATXX

**Gran total de Area 2P: \$ 3,064.23 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Brainstorm Space**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo        | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|---------------|------------------|------------|
| 1     | 2     |  | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung | LH50BEDHVGFXZ | \$495.64         | \$991.28   |
| 2     | 2     |  | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1       | \$53.44          | \$106.88   |
| 3     | 2     |  | Placa de pared hdmi 1gang<br>Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU An, Pro, Al.   | Pieza  | Kramer  | WP-H1M(G)     | \$61.20          | \$122.40   |
|       |       |   |  |        |         |               | Total(USD):      | \$1,220.56 |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 2     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$40.18  |
| 2     | 2     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$207.10 |
|       |       |   |   |        |         |            | Total(USD):      | \$247.28 |

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$25.00          | \$25.00  |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$150.00         | \$150.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$450.00         | \$450.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$625.00 |

**Gran total de Brainstorm Space: \$ 2,092.84 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
Brainstorming XL Meet Room

**Equipamiento**

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1           | 1     |    | Pantalla de 55" táctil<br>Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.  | Pieza  | Newline  | TT-5524QP                 | \$3,697.50       | \$3,697.50 |
| 2           | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3           | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4           | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70          | \$87.70    |
| 5           | 1     |   | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 6           | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94         | \$593.94   |
| 7           | 4     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79         | \$851.16   |
| 8           | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 9           | 2     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38         | \$1,940.76 |
| 10          | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 11          | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |
| Total(USD): |       |   |  |        |          |                           | \$12,625.93      |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|

|   |    |  |  |       |         |                |             |          |
|---|----|--|--|-------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1  |   | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09     | \$20.09  |
| 2 | 1  |   | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55    | \$103.55 |
| 3 | 30 |   | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19      | \$65.70  |
| 4 | 60 |   | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62      | \$97.20  |
| 5 | 6  |   | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85      | \$29.10  |
| 6 | 1  |   | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00      | \$3.00   |
| 7 | 2  |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26      | \$8.52   |
|   |    |  |  |       |         |                | Total(USD): | \$327.16 |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$850.00 |

**Gran total de Brainstorming XL Meet Room: \$ 13,803.09 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Common

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-----------|------------------|------------|
| 1     | 1     |  | Pantalla de 55" táctil<br>Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.  | Pieza  | Newline | TT-5524QP | \$3,697.50       | \$3,697.50 |
| 2     | 1     |  | Carro móvil<br>Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso 48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual 24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) 100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos 32 - 65" * Capacidad de peso 125 libras (56,7 kg) | Pieza  | Chief   | MFCUS     | \$995.46         | \$995.46   |

Total(USD): \$4,692.96

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen   | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |   | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |

Total(USD): \$242.00

**Gran total de Common: \$ 4,934.96 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
Creative Studio

**Equipamiento**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo           | P. Unitario(USD)   | Subtotal   |
|--------------------|-------|---|--|--------|---------|------------------|--------------------|------------|
| 1                  | 1     |    | Pantalla de 55" tactil<br>Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.  | Pieza  | Newline | TT-5524QP        | \$3,697.50         | \$3,697.50 |
| 2                  | 1     |    | Carro móvil<br>Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso 48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual 24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) 100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos 32 - 65" * Capacidad de peso 125 libras (56,7 kg)   | Pieza  | Chief   | MFCUS            | \$995.46           | \$995.46   |
| 3                  | 1     |    | Pantalla de 65"<br>Pantalla 4K de 65" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160. Dimensiones (A x Al x P): 1452.9 x 834.0 x 60.6 mm   | Pieza  | Samsung | LH65BEDHVGFXZ    | \$612.92           | \$612.92   |
| 4                  | 1     |   | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1          | \$53.44            | \$53.44    |
| 5                  | 1     |  | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly    | 852R3AA#ABMWTC10 | \$1,377.68         | \$1,377.68 |
| 6                  | 1     |  | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly    | 875L6AA          | \$87.70            | \$87.70    |
| 7                  | 1     |  | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure   | P300-IMX         | \$1,704.50         | \$1,704.50 |
| 8                  | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC     | SPA2-60          | \$593.94           | \$593.94   |
| 9                  | 4     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose    | FS4CE            | \$212.79           | \$851.16   |
| 10                 | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear | M4250-8G2XF-POE+ | \$1,194.25         | \$1,194.25 |
| 11                 | 2     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure   | MXA310W          | \$970.38           | \$1,940.76 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |  |        |         |                  | <b>\$13,109.31</b> |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |    | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |    | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55         | \$103.55 |
| 3     | 30    |    | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$65.70  |
| 4     | 60    |    | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$97.20  |
| 5     | 6     |    | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$29.10  |
| 6     | 1     |    | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00           | \$3.00   |
| 7     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza  | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26           | \$8.52   |
|       |       |   |  |        |         |                | Total(USD):      | \$327.16 |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$850.00 |

**Gran total de Creative Studio : \$ 14,286.47 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Cus Groups

**Equipamiento**

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------------|-------|---|---|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1           | 1     |    | Pantalla de 55" táctil<br>Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.   | Pieza  | Newline  | TT-5524QP                 | \$3,697.50       | \$3,697.50 |
| 2           | 1     |    | Carro móvil<br>Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso 48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual 24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) 100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos 32 - 65" * Capacidad de peso 125 libras (56,7 kg)  | Pieza  | Chief    | MFCUS                     | \$995.46         | \$995.46   |
| 3           | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.   | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4           | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.   | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70          | \$87.70    |
| 5           | 1     |   | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.  | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 6           | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.  | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94         | \$593.94   |
| 7           | 6     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.  | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79         | \$1,276.74 |
| 8           | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.  | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 9           | 4     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigitiva, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono. | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38         | \$3,881.52 |
| 10          | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.   | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 11          | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.   | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |
| Total(USD): |       |   |   |        |          |                           | \$15,934.29      |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|

|   |    |  |  |       |         |                |             |          |
|---|----|--|--|-------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1  |   | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09     | \$20.09  |
| 2 | 1  |   | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55    | \$103.55 |
| 3 | 30 |   | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19      | \$65.70  |
| 4 | 60 |   | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62      | \$97.20  |
| 5 | 6  |   | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85      | \$29.10  |
| 6 | 1  |   | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00      | \$3.00   |
| 7 | 2  |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26      | \$8.52   |
|   |    |  |  |       |         |                | Total(USD): | \$327.16 |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$850.00 |

**Gran total de Cus Groups: \$ 17,111.45 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
Eval / Meet - 8P

**Equipamiento**

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1           | 1     |    | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung  | LH50BEDHVGFXZ             | \$495.64         | \$495.64   |
| 2           | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3           | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4           | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70          | \$87.70    |
| 5           | 1     |   | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 6           | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94         | \$593.94   |
| 7           | 4     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79         | \$851.16   |
| 8           | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 9           | 2     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38         | \$1,940.76 |
| 10          | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 11          | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |
| Total(USD): |       |   |  |        |          |                           | \$9,424.07       |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|

|             |    |  |  |       |         |                |          |          |
|-------------|----|--|--|-------|---------|----------------|----------|----------|
| 1           | 30 |   | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19   | \$65.70  |
| 2           | 60 |   | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62   | \$97.20  |
| 3           | 6  |   | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85   | \$29.10  |
| 4           | 1  |   | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00   | \$3.00   |
| 5           | 2  |   | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26   | \$8.52   |
| 6           | 1  |   | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09  | \$20.09  |
| 7           | 1  |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55 | \$103.55 |
| Total(USD): |    |  |  |       |         |                |          | \$327.16 |

#### Servicios Profesionales

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1           | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2           | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
| 3           | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| Total(USD): |       |   |   |        |            |          |                  | \$850.00 |

**Gran total de Eval / Meet - 8P: \$ 10,601.23 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
Eval Room (Type B)

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo           | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |  | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung | LH50BEDHVGFXZ    | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |  | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1          | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |  | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly    | 852R3AA#ABMWTC10 | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4     | 1     |  | Soporte vesa estudio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.   | Pieza  | Poly    | 875L6AA          | \$87.70          | \$87.70    |
|       |       |   |  |        |         |                  | Total(USD):      | \$2,014.46 |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |
|       |       |   |   |        |         |            | Total(USD):      | \$123.64 |

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$120.00         | \$120.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$362.00 |

**Gran total de Eval Room (Type B): \$ 2,500.10 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Flavorit's Booth**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung  | LH50BEDHVGFXZX            | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4     | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70          | \$87.70    |
| 5     | 1     |   | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 6     | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$3,139.46

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |

Total(USD): \$123.64

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$120.00         | \$120.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |

Total(USD): \$362.00

Ingeniería en audio y video profesional  
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016  
Proyecto: Iff - Iff México  
Folio: 5000  
CLIENTE: ATXX

**Gran total de Flavorit's Booth: \$ 3,625.10 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Hair Salon

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo           | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung | LH50BEDHVGFXZ    | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1          | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure   | P300-IMX         | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 4     | 1     |    | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC     | SPA2-60          | \$593.94         | \$593.94   |
| 5     | 4     |   | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose    | FS4CE            | \$212.79         | \$851.16   |
| 6     | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear | M4250-8G2XF-POE+ | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 7     | 3     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure   | MXA310W          | \$970.38         | \$2,911.14 |
|       |       |   |  |        |         |                  | Total(USD):      | \$7,804.07 |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 30    |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$65.70  |
| 2     | 60    |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$97.20  |
| 3     | 6     |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$29.10  |
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00           | \$3.00   |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 5     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies   | Pieza  | Liberty | PC6B005WH  | \$4.26           | \$8.52   |
| 6     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 7     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |
|       |       |   |   |        |         |            | Total(USD):      | \$327.16 |

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |    | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |    | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$120.00         | \$120.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$362.00 |

**Gran total de Hair Salon: \$ 8,493.23 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**IFF Social Room**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo        | P. Unitario(USD) | Subtotal    |
|-------|-------|---|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------|
| 1     | 4     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung | LH85BEDHVGFXZ | \$1,314.95       | \$5,259.80  |
| 2     | 4     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1       | \$53.44          | \$213.76    |
| 3     | 4     |    | Matriz de conmutación 4x4 hdmi<br>Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI   | Pieza  | Kramer  | VS-44H2A      | \$2,601.00       | \$10,404.00 |
| 4     | 4     |   | Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset<br>El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.   | Pieza  | Kramer  | TP-580T       | \$229.50         | \$918.00    |
| 5     | 4     |  | Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset<br>El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.   | Pieza  | Kramer  | TP-580R       | \$229.50         | \$918.00    |
| 6     | 1     |  | Transmisor de hdmi<br>WP - 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.  | Pieza  | Kramer  | WP-789T       | \$348.50         | \$348.50    |
| 7     | 1     |  | Receptor hdmi<br>Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet  | Pieza  | Kramer  | TP-789R       | \$335.75         | \$335.75    |
| 8     | 3     |  | Camara ptz<br>Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a +90°.   | Pieza  | QSC     | NC-12X80      | \$3,926.81       | \$11,780.43 |
| 9     | 3     |  | Base para ptz 12x<br>Soporte para cámara PTZ 12X   | Pieza  | QSC     | PTZ-CMB1      | \$164.13         | \$492.39    |
| 10    | 1     |  | Procesador de audio<br>El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.  | Pieza  | QSC     | CORE 110F-V2  | \$3,258.13       | \$3,258.13  |
| 11    | 1     |  | Licencia de control para core 110f<br>Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua   | Pieza  | QSC     | SL-QSE-110-P  | \$330.69         | \$330.69    |
| 12    | 1     |  | licencia de interfaz gráfica para core 110f<br>Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.  | Pieza  | QSC     | SL-QUD-110-P  | \$164.94         | \$164.94    |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo           | P. Unitario(USD) | Subtotal    |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 13    | 1     |    | Pantalla táctil de 10"<br>Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: 1920 x 1200 px con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) 10,07 pulgadas.  | Pieza  | QSC     | TSC-101-G3       | \$2,802.31       | \$2,802.31  |
| 14    | 1     |    | Amplificador 4 canales<br>Tecnología FlexAmp - Cada pareja de canales comparte una potencia de 400W. Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal.   | Pieza  | QSC     | MP-A40V          | \$1,670.50       | \$1,670.50  |
| 15    | 16    |    | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.  | Pieza  | Bose    | FS4CE            | \$212.79         | \$3,404.64  |
| 16    | 1     |    | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.  | Pieza  | Netgear | M4250-8G2XF-POE+ | \$1,194.25       | \$1,194.25  |
| 17    | 1     |    | Rack cerrado de 15u<br>Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza  | Sanus   | CFR2115-B1       | \$692.50         | \$692.50    |
| 18    | 1     |   | Acondicionador de energía 15a<br>Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia  | Pieza  | Surgex  | SX-1115-RT       | \$831.45         | \$831.45    |
| 19    | 2     |  | Micrófono de mano inalámbrico<br>Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902)   | Pieza  | Shure   | MXW2/SM58        | \$562.63         | \$1,125.26  |
| 20    | 1     |  | Transmisor bodypack<br>Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901  | Pieza  | Shure   | MXW1/O           | \$574.88         | \$574.88    |
| 21    | 1     |  | Estación de carga para 4 canales<br>Estación de carga para 4 canales de Red con PS45US  | Pieza  | Shure   | MXWNC54          | \$1,420.13       | \$1,420.13  |
| 22    | 1     |  | Transmisor-receptor 4 canales<br>Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales  | Pieza  | Shure   | MXWAPT4          | \$2,714.25       | \$2,714.25  |
|       |       |   |   |        |         |                  | Total(USD):      | \$50,854.56 |

#### Materiales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 305   |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$667.95 |
| 2     | 305   |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$494.10 |
| 3     | 16    |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$77.60  |
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00           | \$3.00   |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|------------|
| 5     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies   | Pieza  | Liberty | PC6B005WH  | \$4.26           | \$8.52     |
| 6     | 10    |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$200.90   |
| 7     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55   |
|       |       |   |   |        |         |            | Total(USD):      | \$1,555.62 |

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$350.00         | \$350.00   |
| 2     | 1     |    | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$1,500.00       | \$1,500.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$1,100.00       | \$1,100.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$2,950.00 |

**Gran total de IFF Social Room: \$ 55,360.18 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**IT Tech Bar and Lounge**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo        | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|---------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |  | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung | LH85BEDHVGFXZ | \$1,314.95       | \$1,314.95 |
| 2     | 1     |  | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1       | \$53.44          | \$53.44    |

Total(USD): \$1,368.39

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |    | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |

Total(USD): \$123.64

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |

Total(USD): \$242.00

**Gran total de IT Tech Bar and Lounge: \$ 1,734.03 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Labs Coffe and Uncommon Place**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo           | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |  | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160).<br>Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm   | Pieza  | Samsung | LH50BEDHVGFXZ    | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |  | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1          | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |  | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly    | 852R3AA#ABMWTC10 | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4     | 1     |  | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly    | 875L6AA          | \$87.70          | \$87.70    |

Total(USD): \$2,014.46

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$120.00         | \$120.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |

Total(USD): \$362.00

**Gran total de Labs Coffe and Uncommon Place: \$ 2,376.46 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Large Meet - 10P**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                        | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-------------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung  | LH85BEDHVGFXZ                 | \$1,314.95       | \$1,314.95 |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                       | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Sistema de videoconferencia<br>Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.  | Pieza  | Poly     | 92L54AA#ABM                   | \$8,608.28       | \$8,608.28 |
| 4     | 2     |    | Micrófono<br>Micrófono de mesa con respuesta de frecuencia- 80 Hz to 20 kHz (tres micrófonos unidireccionales de patrón cardioide).  | Pieza  | Poly     | 874R3AA                       | \$436.09         | \$872.18   |
| 5     | 1     |   | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                       | \$593.94         | \$593.94   |
| 6     | 4     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                         | \$212.79         | \$851.16   |
| 7     | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB<br>KIT         | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 8     | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-<br>MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$13,418.95

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 30    |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$65.70  |
| 2     | 60    |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$97.20  |
| 3     | 4     |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$19.40  |
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00           | \$3.00   |

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 5                  | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies   | Pieza  | Liberty | PC6B005WH  | \$4.26           | \$8.52   |
| 6                  | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 7                  | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |   |        |         |            | <b>\$317.46</b>  |          |

**Servicios Profesionales**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1                  | 1     |    | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2                  | 1     |    | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3                  | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |   |        |            |          | <b>\$850.00</b>  |          |

**Gran total de Large Meet - 10P: \$ 14,586.41 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Meet

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                        | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|-------------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |  | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung  | LH50BEDHVGFXZ                 | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |  | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                       | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB<br>KIT         | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 4     | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-<br>MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$1,674.08

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |

Total(USD): \$123.64

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00          | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$220.00         | \$220.00 |

Total(USD): \$242.00

**Gran total de Meet: \$ 2,039.72 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Observation Room**

**Equipamiento**

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo           | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------------|-------|---|--|--------|---------|------------------|------------------|------------|
| 1           | 1     |    | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung | LH50BEDHVGFXZX   | \$495.64         | \$495.64   |
| 2           | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1          | \$53.44          | \$53.44    |
| 3           | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly    | 852R3AA#ABMWTC10 | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4           | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly    | 875L6AA          | \$87.70          | \$87.70    |
| 5           | 1     |   | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure   | P300-IMX         | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 6           | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC     | SPA2-60          | \$593.94         | \$593.94   |
| 7           | 4     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose    | FS4CE            | \$212.79         | \$851.16   |
| 8           | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear | M4250-8G2XF-POE+ | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 9           | 2     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure   | MXA310W          | \$970.38         | \$1,940.76 |
| Total(USD): |       |   |  |        |         |                  | \$8,299.07       |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 30    |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$65.70  |
| 2     | 60    |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$97.20  |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo      | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-------------|------------------|----------|
| 3     | 6     |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85           | \$29.10  |
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6  | \$3.00           | \$3.00   |
| 5     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza  | Liberty | PC6B005WH   | \$4.26           | \$8.52   |
| 6     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M  | \$20.09          | \$20.09  |
| 7     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M  | \$103.55         | \$103.55 |
|       |       |   |  |        |         |             | Total(USD):      | \$327.16 |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$850.00 |

**Gran total de Observation Room: \$ 9,476.23 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Panel Room 16P**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo        | P. Unitario(USD) | Subtotal    |
|-------|-------|---|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------|
| 1     | 3     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung | LH85BEDHVGFXZ | \$1,314.95       | \$3,944.85  |
| 2     | 3     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1       | \$53.44          | \$160.32    |
| 3     | 4     |    | Matriz de conmutación 4x4 hdmi<br>Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI   | Pieza  | Kramer  | VS-44H2A      | \$2,601.00       | \$10,404.00 |
| 4     | 3     |   | Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset<br>El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.   | Pieza  | Kramer  | TP-580T       | \$229.50         | \$688.50    |
| 5     | 3     |  | Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset<br>El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.   | Pieza  | Kramer  | TP-580R       | \$229.50         | \$688.50    |
| 6     | 1     |  | Transmisor de hdmi<br>WP - 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.  | Pieza  | Kramer  | WP-789T       | \$348.50         | \$348.50    |
| 7     | 1     |  | Receptor hdmi<br>Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet  | Pieza  | Kramer  | TP-789R       | \$335.75         | \$335.75    |
| 8     | 5     |  | Camara ptz<br>Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a +90°.   | Pieza  | QSC     | NC-12X80      | \$3,926.81       | \$19,634.05 |
| 9     | 5     |  | Base para ptz 12x<br>Soporte para cámara PTZ 12X   | Pieza  | QSC     | PTZ-CMB1      | \$164.13         | \$820.65    |
| 10    | 1     |  | Procesador de audio<br>El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.  | Pieza  | QSC     | CORE 110F-V2  | \$3,258.13       | \$3,258.13  |
| 11    | 1     |  | Licencia de control para core 110f<br>Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua   | Pieza  | QSC     | SL-QSE-110-P  | \$330.69         | \$330.69    |
| 12    | 1     |  | licencia de interfaz gráfica para core 110f<br>Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.  | Pieza  | QSC     | SL-QUD-110-P  | \$164.94         | \$164.94    |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|---|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 13    | 1     |    | Pantalla táctil de 10"<br>Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: 1920 x 1200 px con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) 10,07 pulgadas.  | Pieza  | QSC      | TSC-101-G3                | \$2,802.31       | \$2,802.31 |
| 14    | 4     |    | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.  | Pieza  | Bose     | F54CE                     | \$212.79         | \$851.16   |
| 15    | 1     |    | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.  | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 16    | 1     |    | Microfono de techo 60cm<br>Ofrece un control preciso de la captura de audio , Con una arquitectura de última generación para la captación direccional mejorada, Cable Ethernet Cat5e, Consumo de potencia 10,1 W máximo, MXA920-S: 5,4 kg , mide - 60CM.  | Pieza  | Shure    | MXA920W-S                 | \$4,359.25       | \$4,359.25 |
| 17    | 1     |    | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.  | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94         | \$593.94   |
| 18    | 1     |   | Soporte de techo para microfono<br>El soporte de montaje A910 permite instalar un arreglo de MXA910 de modo que quede en un techo o panel de para obtener un aspecto más acabado.   | Pieza  | Shure    | A910-HCM                  | \$240.63         | \$240.63   |
| 19    | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.   | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |
| 20    | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.   | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 21    | 1     |  | Rack cerrado de 15u<br>Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza  | Sanus    | CFR2115-B1                | \$692.50         | \$692.50   |
| 22    | 1     |  | Acondicionador de energía 15a<br>Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia  | Pieza  | SurgeX   | SX-1115-RT                | \$831.45         | \$831.45   |

Total(USD): \$53,469.37

#### Materiales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 305   |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$667.95 |
| 2     | 305   |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$494.10 |
| 3     | 16    |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$77.60  |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|------------|------------------|------------|
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6 | \$3.00           | \$3.00     |
| 5     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza  | Liberty | PC6B005WH  | \$4.26           | \$8.52     |
| 6     | 10    |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$200.90   |
| 7     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55   |
|       |       |   |  |        |         |            | Total(USD):      | \$1,555.62 |

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$350.00         | \$350.00   |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$1,500.00       | \$1,500.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$1,100.00       | \$1,100.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$2,950.00 |

**Gran total de Panels Room 16P: \$ 57,974.99 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**Sala 10P**

**Equipamiento**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo      | P. Unitario(USD)   | Subtotal   |
|--------------------|-------|---|--|--------|---------|-------------|--------------------|------------|
| 1                  | 1     |  | Pantalla de 55" táctil<br>Pantalla multitáctil 4K LED 4K de la serie Q Pro de 55" con USB tipo C.  | Pieza  | Newline | TT-5524QP   | \$3,697.50         | \$3,697.50 |
| 2                  | 1     |  | Carro móvil<br>Desde el centro de la pantalla hasta el rango de la mesa del piso 48 - 72" (1219 - 1829 mm) * Ajuste de altura manual 24" (610 mm) * Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) 100x100mm - 709x431mm * Número de monitores 1 * Tamaños de pantalla típicos 32 - 65" * Capacidad de peso 125 libras (56,7 kg) | Pieza  | Chief   | MFCUS       | \$995.46           | \$995.46   |
| 3                  | 1     |  | Sistema de videoconferencia<br>Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.  | Pieza  | Poly    | 92L54AA#ABM | \$8,608.28         | \$8,608.28 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |  |        |         |             | <b>\$13,301.24</b> |            |

**Servicios Profesionales**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1                  | 1     |   | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2                  | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$180.00         | \$180.00 |
| 3                  | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$420.00         | \$420.00 |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |   |        |            |          | <b>\$750.00</b>  |          |

**Gran total de Sala 10P: \$ 14,051.24 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**Sala 24P**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca | Modelo      | P. Unitario(USD)       | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|-------------|------------------------|----------|
| 1     | 4     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.  | Pieza  | Bose  | FS4CE       | \$212.79               | \$851.16 |
| 2     | 1     |  | Amplificador 2 canales 120w Iz<br>Amplificación de clase D de 2 x 120 W optimizada para aplicaciones de baja impedancia, opción de conexión remota para la selección de volumen, entradas de línea: 2 no balanceadas, 2 balanceadas, entrada auxiliar: 1 línea no balanceada. | Pieza  | Bose  | IZA 2120-LZ | \$794.16               | \$794.16 |
| 3     | 1     |  | Controlador de zona<br>Los controladores de zona Bose ControlCenter CC-1 proporcionan control de volumen para los productos FreeSpace®, PowerShare y ControlSpace®.   | Pieza  | Bose  | CC-1        | \$57.01                | \$57.01  |
|       |       |   |   |        |       |             | Total(USD): \$1,702.33 |          |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD)     | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|----------------------|----------|
| 1     | 120   |   | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19               | \$262.80 |
| 2     | 30    |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62               | \$48.60  |
|       |       |   |  |        |         |                | Total(USD): \$311.40 |          |

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD)     | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|----------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$22.00              | \$22.00  |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$180.00             | \$180.00 |
| 3     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$40.00              | \$40.00  |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD): \$242.00 |          |

**Gran total de Sala 24P: \$ 2,255.73 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Sala 3P**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD)       | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung  | LH50BEDHVGFXZ             | \$495.64               | \$495.64   |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44                | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68             | \$1,377.68 |
| 4     | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70                | \$87.70    |
| 5     | 1     |   | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50             | \$1,704.50 |
| 6     | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94               | \$593.94   |
| 7     | 2     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79               | \$425.58   |
| 8     | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25             | \$1,194.25 |
| 9     | 1     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38               | \$970.38   |
| 10    | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00             | \$1,077.00 |
| 11    | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00                | \$48.00    |
|       |       |   |  |        |          |                           | Total(USD): \$8,028.11 |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|

|             |    |  |  |       |         |                |          |          |
|-------------|----|--|--|-------|---------|----------------|----------|----------|
| 1           | 30 |   | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19   | \$65.70  |
| 2           | 30 |   | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62   | \$48.60  |
| 3           | 2  |   | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85   | \$9.70   |
| 4           | 1  |   | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00   | \$3.00   |
| 5           | 2  |   | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26   | \$8.52   |
| 6           | 1  |   | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09  | \$20.09  |
| 7           | 1  |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55 | \$103.55 |
| Total(USD): |    |  |  |       |         |                | \$259.16 |          |

#### Servicios Profesionales

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1           | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2           | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3           | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
| Total(USD): |       |   |   |        |            |          | \$850.00         |          |

**Gran total de Sala 3P: \$ 9,137.27 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Sala 6P**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung  | LH50BEDHVGFXZ             | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4     | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70          | \$87.70    |
| 5     | 1     |   | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 6     | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$3,139.46

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |

Total(USD): \$123.64

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$60.00          | \$60.00  |
| 2     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$280.00         | \$280.00 |

Total(USD): \$560.00

---

Ingeniería en audio y video profesional  
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016  
Proyecto: Iff - Iff México  
Folio: 5000  
CLIENTE: ATXX

**Gran total de Sala 6P: \$ 3,823.10 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**Small Meet 4P**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen   | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|--|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |                       | Pantalla de 50"<br>Pantalla 4K de 50" en diagonal. Resolución de pantalla (3840 x 2160). Dimensiones (A x Al x P): 1120,3 x 647,0 x 60,0 mm  | Pieza  | Samsung  | LH50BEDHVGFXZX            | \$495.64         | \$495.64   |
| 2     | 1     |                       | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |                       | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68       | \$1,377.68 |
| 4     | 1     |                       | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70          | \$87.70    |
| 5     | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 6     | 1     |                     | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$3,139.46

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.             | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09          | \$20.09  |
| 2     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M | \$103.55         | \$103.55 |

Total(USD): \$123.64

**Servicios Profesionales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$60.00          | \$60.00  |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$280.00         | \$280.00 |
| 3     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |

Total(USD): \$560.00

---

Ingeniería en audio y video profesional  
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016  
Proyecto: Iff - Iff México  
Folio: 5000  
CLIENTE: ATXX

**Gran total de Small Meet 4P: \$ 3,823.10 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**The Home 16 Seats**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung  | LH85BEDHVGFXZ             | \$1,314.95       | \$1,314.95 |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Sistema de videoconferencia<br>Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.  | Pieza  | Poly     | 92L54AA#ABM               | \$8,608.28       | \$8,608.28 |
| 4     | 1     |    | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 5     | 1     |   | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94         | \$593.94   |
| 6     | 6     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79         | \$1,276.74 |
| 7     | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 8     | 3     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38         | \$2,911.14 |
| 9     | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 10    | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$18,782.24

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 60    |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH | \$2.19           | \$131.40 |

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 2           | 60    |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$97.20  |
| 3           | 6     |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$29.10  |
| 4           | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00           | \$3.00   |
| 5           | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza  | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26           | \$8.52   |
| 6           | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09          | \$20.09  |
| 7           | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55         | \$103.55 |
| Total(USD): |       |   |  |        |         |                | \$392.86         |          |

#### Servicios Profesionales

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1           | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2           | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| 3           | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
| Total(USD): |       |   |   |        |            |          | \$850.00         |          |

**Gran total de The Home 16 Seats: \$ 20,025.10 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**The Kitchen**

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo        | P. Unitario(USD) | Subtotal    |
|-------|-------|---|--|--------|---------|---------------|------------------|-------------|
| 1     | 4     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung | LH85BEDHVGFXZ | \$1,314.95       | \$5,259.80  |
| 2     | 4     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus   | CILT1B1       | \$53.44          | \$213.76    |
| 3     | 4     |    | Matriz de conmutación 4x4 hdmi<br>Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI   | Pieza  | Kramer  | VS-44H2A      | \$2,601.00       | \$10,404.00 |
| 4     | 4     |   | Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset<br>El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.   | Pieza  | Kramer  | TP-580T       | \$229.50         | \$918.00    |
| 5     | 4     |  | Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset<br>El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.   | Pieza  | Kramer  | TP-580R       | \$229.50         | \$918.00    |
| 6     | 1     |  | Transmisor de hdmi<br>WP - 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.  | Pieza  | Kramer  | WP-789T       | \$348.50         | \$348.50    |
| 7     | 1     |  | Receptor hdmi<br>Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet  | Pieza  | Kramer  | TP-789R       | \$335.75         | \$335.75    |
| 8     | 5     |  | Camara ptz<br>Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a +90°.   | Pieza  | QSC     | NC-12X80      | \$3,926.81       | \$19,634.05 |
| 9     | 5     |  | Base para ptz 12x<br>Soporte para cámara PTZ 12X   | Pieza  | QSC     | PTZ-CMB1      | \$164.13         | \$820.65    |
| 10    | 1     |  | Procesador de audio<br>El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.  | Pieza  | QSC     | CORE 110F-V2  | \$3,258.13       | \$3,258.13  |
| 11    | 1     |  | Licencia de control para core 110f<br>Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua   | Pieza  | QSC     | SL-QSE-110-P  | \$330.69         | \$330.69    |
| 12    | 1     |  | licencia de interfaz gráfica para core 110f<br>Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.  | Pieza  | QSC     | SL-QUD-110-P  | \$164.94         | \$164.94    |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|---|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 13    | 1     |    | Pantalla táctil de 10"<br>Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: 1920 x 1200 px con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) 10,07 pulgadas.  | Pieza  | QSC      | TSC-101-G3                | \$2,802.31       | \$2,802.31 |
| 14    | 1     |    | Amplificador 4 canales<br>Tecnología FlexAmp - Cada pareja de canales comparte una potencia de 400W. Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal.   | Pieza  | QSC      | MP-A40V                   | \$1,670.50       | \$1,670.50 |
| 15    | 10    |    | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.  | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79         | \$2,127.90 |
| 16    | 1     |    | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.  | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 17    | 1     |    | Rack cerrado de 15u<br>Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza  | Sanus    | CFR2115-B1                | \$692.50         | \$692.50   |
| 18    | 1     |    | Acondicionador de energía 15a<br>Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia  | Pieza  | Surgex   | SX-1115-RT                | \$831.45         | \$831.45   |
| 19    | 2     |  | Micrófono de mano inalámbrico<br>Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902)   | Pieza  | Shure    | MXW2/SM58                 | \$562.63         | \$1,125.26 |
| 20    | 1     |  | Transmisor bodypack<br>Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901  | Pieza  | Shure    | MXW1/O                    | \$574.88         | \$574.88   |
| 21    | 1     |  | Estación de carga para 4 canales<br>Estación de carga para 4 canales de Red con PS45US  | Pieza  | Shure    | MXWNC54                   | \$1,420.13       | \$1,420.13 |
| 22    | 1     |  | Transmisor-receptor 4 canales<br>Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales  | Pieza  | Shure    | MXWAPT4                   | \$2,714.25       | \$2,714.25 |
| 23    | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.   | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 24    | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.   | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$58,884.70

#### Materiales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 280   |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19           | \$613.20 |
| 2     | 305   |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$494.10 |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo      | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-------------|------------------|------------|
| 3     | 16    |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85           | \$77.60    |
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6  | \$3.00           | \$3.00     |
| 5     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza  | Liberty | PC6B005WH   | \$4.26           | \$8.52     |
| 6     | 10    |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M  | \$20.09          | \$200.90   |
| 7     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M  | \$103.55         | \$103.55   |
|       |       |   |  |        |         |             | Total(USD):      | \$1,500.87 |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$350.00         | \$350.00   |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$1,100.00       | \$1,100.00 |
| 3     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$1,500.00       | \$1,500.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$2,950.00 |

**Gran total de The Kitchen: \$ 63,335.57 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
**The Mini House**

**Equipamiento**

| Part.              | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD)   | Subtotal   |
|--------------------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1                  | 1     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung  | LH85BEDHVGFXZ             | \$1,314.95         | \$1,314.95 |
| 2                  | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44            | \$53.44    |
| 3                  | 1     |    | Barra para conferencias<br>Barra de videoconferencia Poly Studio-X30 con controlador-TC10 Kit y licencia Poly+ 1 año.  | Pieza  | Poly     | 852R3AA#ABMWTC10          | \$1,377.68         | \$1,377.68 |
| 4                  | 1     |    | Soporte vesa studio x30<br>Soporte de pared y VESA para HP Poly Studio X30.  | Pieza  | Poly     | 875L6AA                   | \$87.70            | \$87.70    |
| 5                  | 1     |   | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50         | \$1,704.50 |
| 6                  | 1     |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94           | \$593.94   |
| 7                  | 6     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79           | \$1,276.74 |
| 8                  | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25         | \$1,194.25 |
| 9                  | 3     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigitible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono. | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38           | \$2,911.14 |
| 10                 | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00         | \$1,077.00 |
| 11                 | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00            | \$48.00    |
| <b>Total(USD):</b> |       |   |  |        |          |                           | <b>\$11,639.34</b> |            |

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|

|             |    |  |  |       |         |                |          |          |
|-------------|----|--|--|-------|---------|----------------|----------|----------|
| 1           | 30 |   | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.   | Metro | Liberty | RVSPK162WH     | \$2.19   | \$65.70  |
| 2           | 60 |   | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62   | \$97.20  |
| 3           | 6  |   | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85   | \$29.10  |
| 4           | 1  |   | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00   | \$3.00   |
| 5           | 2  |   | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26   | \$8.52   |
| 6           | 1  |   | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09  | \$20.09  |
| 7           | 1  |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55 | \$103.55 |
| Total(USD): |    |  |  |       |         |                |          | \$327.16 |

#### Servicios Profesionales

| Part.       | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1           | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2           | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
| 3           | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
| Total(USD): |       |   |   |        |            |          |                  | \$850.00 |

**Gran total de The Mini House: \$ 12,816.50 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
XL Meeting Room 16

**Equipamiento**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca    | Modelo                    | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|---|--|--------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Pantalla de 85"<br>Pantalla 4K de 85" en diagonal. Resolución de pantalla: 3840 x 2160.<br>Dimensiones (A x Al x P): 1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm   | Pieza  | Samsung  | LH85BEDHVGFXZ             | \$1,314.95       | \$1,314.95 |
| 2     | 1     |    | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90"<br>El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza  | Sanus    | CILT1B1                   | \$53.44          | \$53.44    |
| 3     | 1     |    | Sistema de videoconferencia<br>Sistema de videoconferencia Poly G7500 con Studio E70 y kit de controlador TC10.  | Pieza  | Poly     | 92L54AA#ABM               | \$8,608.28       | \$8,608.28 |
| 4     | 1     |    | Procesador de audio<br>Procesador de audio con USB, Dante y audio análogo.   | Pieza  | Shure    | P300-IMX                  | \$1,704.50       | \$1,704.50 |
| 5     | 1     |   | Amplificador 2 canales 60w lz y hz<br>Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.   | Pieza  | QSC      | SPA2-60                   | \$593.94         | \$593.94   |
| 6     | 8     |  | Bocina 4.5"<br>Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 – 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W.   | Pieza  | Bose     | FS4CE                     | \$212.79         | \$1,702.32 |
| 7     | 1     |  | Switcher de 8 puertos<br>Netgear GSM4210PX-100EUS - Switch gestionable 8x1Gb más 2xSFP+ PoE, Velocidad del puerto principal : 1 Gigabit.   | Pieza  | Netgear  | M4250-8G2XF-POE+          | \$1,194.25       | \$1,194.25 |
| 8     | 5     |  | Micrófono de mesa<br>Micrófono de mesa para entornos AV en salas de conferencias, de junta directiva, de reuniones y espacios de usos múltiples. Con procesador de señales digitales (DSP) incluye cobertura dirigible, con patrones de captación polar que se pueden seleccionar en 4 canales independientes para capturar el audio de los participantes. El innovador patrón polar toroide ofrece cobertura de 360°, mientras rechaza el sonido que proviene directamente de arriba del micrófono.   | Pieza  | Shure    | MXA310W                   | \$970.38         | \$4,851.90 |
| 9     | 1     |  | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso<br>Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.  | Kit    | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT        | \$1,077.00       | \$1,077.00 |
| 10    | 1     |  | Soporte para pantalla de control<br>Permite montar una pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en una pared de vidrio u otra superficie lisa y plana.  | Pieza  | Crestron | TSW-770/1070-MSMK-ANG-B-S | \$48.00          | \$48.00    |

Total(USD): \$21,148.58

**Materiales**

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1     | 90    |  | Cable para bocina<br>Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH | \$2.19           | \$197.10 |

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 2     | 120   |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62           | \$194.40 |
| 3     | 12    |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado   | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.85           | \$58.20  |
| 4     | 1     |  | Cable usb a - b 1.8m/6ft<br>Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B. | Pieza  | Kramer  | C-USB/AB-6     | \$3.00           | \$3.00   |
| 5     | 2     |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies  | Pieza  | Liberty | PC6B005WH      | \$4.26           | \$8.52   |
| 6     | 1     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC02M     | \$20.09          | \$20.09  |
| 7     | 1     |  | Cable hdmi de 8m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.  | Pieza  | Liberty | HALO-HC08M     | \$103.55         | \$103.55 |
|       |       |   |  |        |         |                | Total(USD):      | \$584.86 |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen  | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00         | \$150.00 |
| 2     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$480.00         | \$480.00 |
| 3     | 1     |  | Configuración<br>Configuración de equipos                                       | Lote   | Artcoustix | ART-CONF | \$220.00         | \$220.00 |
|       |       |   |   |        |            |          | Total(USD):      | \$850.00 |

**Gran total de XL Meeting Room 16: \$ 22,583.44 USD**