

Atención a: Thania Aguilar

Fecha: 13/06/2023

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Sala de colaboración	Audio, Video & Control	1	\$52,714.23 USD	\$52,714.23 USD
				SUB-TOTAL (USD)	\$52,714.23 USD

Total Final (USD): \$ 52,714.23 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago

La forma de pago es del 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 2 a 4 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 4

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos
- Canalizaciones

Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Gilberto Aparicio Morales

gaparicio@artcoustix.com

Coordinador de Ingeniería y proyectos

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de colaboración

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Monitor de 80" LED 4K, WI-FI TV, USB Multimedia, RS232C, HDMI, Diseño delgado y ligero.	Pieza	Sharp	4TB80CJ1U	\$2,386.36	\$2,386.36
2	1		Monitor de 60" LED 4K, WI-FI TV, USB Multimedia, RS232C, HDMI, Diseño delgado y ligero.	Pieza	Sharp	4TB60CJ1U	\$0.00	\$0.00
3	1		Soporte a muro para pantalla 55" - 100" Soporte de pantalla de pared fijo microajustable X-Large Fusión	Pieza	Chief	XSM1U	\$157.85	\$157.85
4	1		Switch de video 6x4 Centro de distribución DigitalMedia™ 6x4	Pieza	Crestron	DM-MD6X4	\$2,850.00	\$2,850.00
5	1		Presentador inalámbrico Solstice Pod Gen3 con licencia perpetua de software Enterprise de Small Group Edition (4 usuarios simultáneos) y 1 año de suscripción gratuita a Solstice para actualizaciones y soporte (la fuente de alimentación y el cable HDMI se venden por separado)	Pieza	Mersive	SP-8100-E1	\$0.00	\$0.00
6	1		Procesador de audio Procesador de audio digital de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico POTS y VoIP, puerto GPIO y ethernet, 1RU.	Pieza	QSC	CORE 110F	\$2,517.13	\$2,517.13
7	1		Camara de videoconferencia Las cámaras de conferencia PTZ 12x72 / PTZ 20x60 se integran con la plataforma Q-SYS™ y los periféricos de puente Q-SYS como el puente Q-SYS I / O-USB o directamente al procesador Q-SYS Core 110f para entregar videos de conferencia de calidad profesional junto con el procesamiento de audio líder en la industria para salas pequeñas y medianas que utilizan conferencias de códec suave o captura basada en computadora.	Pieza	QSC	PTZ-12X72	\$3,176.88	\$3,176.88
8	1		Switch de red gigabit 8 puertos poe Smart switch de red Gigabit PoE+ para empresas de 8 puertos Linksys LGS308MP (130 W)	Pieza	Linksys	LGS308MP	\$0.00	\$0.00
9	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$507.00	\$507.00
10	4		Bocina a plafon 4" FreeSpace DS 40F Loudspeaker Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 80 Hz - 17 kHz Rango de frecuencia (-10 dB) 70 Hz - 19 kHz Dispersión Nominal 125 ° cónico Manejo de energía a largo plazo 40 W (pico de 160 W) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 87 dB SPL SPL máximo a 1 m 103 dB SPL (109 dB SPL pico) Impedancia nominal 8 Ω (transformador derivado)	Pieza	Bose	DS 40F	\$134.74	\$538.96
11	1		Micrófono de techo 60cm 60cm Micrófono matricial de Techo con DSP Shure® IntelliMix®, acabado blanco mate	Pieza	Shure	MXA910W060CM	\$4,845.00	\$4,845.00
12	1		Base giratoria para pantalla de control Kit de montaje giratorio para la serie TSW-x60-TTK	Pieza	Crestron	TSW-560/760/1060-SMK	\$150.00	\$150.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
13	1		Pantalla de control 7" Pantalla táctil de 7 pulg., Negro	Pieza	Crestron	TSW-760-B-S	\$1,050.00	\$1,050.00
14	1		Base para mesa para pantalla de control Kit de mesa para TSW-760 y TSS-7, blanco	Pieza	Crestron	TSW-760-TTK-W-S	\$150.00	\$150.00
15	1		Interfaz de mesa series 2 Caja de acceso a cables Series/2 para conectividad AV y alimentación de CA Este producto ha sido retirado. Características principales Acepta un módulo de alimentación de la serie AC 100 o de la serie AC+USB 200 para Series/2, además de tres Retractor, ocho cables AV o tres AAP – placas de adaptador arquitectónico Caja delgada ideal para mesas de conferencia, escritorios, mesas de estudio, atriles y otros espacios de trabajo con espacio reducido Diseño modular y patentado para una rápida instalación y reparación Soporte para Retractor y paso de cables, y soporte de AAP incluidos; Módulos, cables y placas AAP para Retractor se venden por separado Soporte de Retractor que sostiene tres módulos de retracción de cables Retractor Series/2 o Retractor Series/2 XL Soporte de conectividad que admite hasta tres AAP de un espacio	Pieza	Extron	CABLE CUBBY 1200	\$317.80	\$317.80
16	1		Receptor de video 4k digitalmedia Placa de pared 4K DigitalMedia 8G + @ Receptor y Controlador de habitación 100, texturado en negro	Pieza	Crestron	DM-RMC-4K-100-C-1G-BT	\$525.00	\$525.00
17	1		Receptor de video digital media DigitalMedia 8G + @ 4K60 4: 4: 4 HDR Receptor y controlador de sala	Pieza	Crestron	DM-RMC-4KZ-100-C	\$0.00	\$0.00
18	1		Soporte para cámara Estante Fusion de 14 "arriba / abajo para pantallas grandes. Color negro CertificacionesCumple con TAA Dimensiones generales (H x W x D)26 x 14 x 7.6 "(661 x 356 x 194 mm) Peso de envío11.00 lbs (4.99 kg) Rango de altura del televisor12.9 - 19.2 "desde el centro del televisor al estante Capacidad de peso10 lbs (4.5 kg) Acondicionador de energía 15a Furman M-8X2	Pieza	Chief	FCA801	\$96.93	\$96.93
19	1		Instale un M-8x2 en la ranura superior de su bastidor, y las ocho salidas conmutadas en el panel posterior se encenderán y protegerán todo su equipo hasta una carga de 15 amperios. Un acondicionador de energía de la serie Merit es la solución perfecta de energía de CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.	Pieza	Furman	M-8X2	\$87.50	\$87.50
20	1		Charola 2u para rack 19" Paquete de 2 charolas ventiladas de 2u para rack de 19"	Paquete	Middle Atlantic	RKSHELF-2U-2PK	\$90.75	\$90.75
21	1		Barras de sujeción horizontales para rack BARRAS HORIZONTALES DE LAZO DE ESSEX, PAQUETE DE 4	Paquete	Middle Atlantic	LB-1A-4PK	\$12.38	\$12.38
22	1		Tapa de ventilación de 2u para rack paquete con 2 piezas de tapa de ventilación de 2u para rack de 19".	Paquete	Middle Atlantic	VPANEL-2U-2PK	\$27.63	\$27.63

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
23	1		Kit de ventilador: conjunto de 4 ventiladores Este es un kit para agregar enfriamiento adicional a los estantes de enfriamiento. Esto incluye un ensamblaje de 4 ventiladores y hardware de montaje para los ventiladores. Usar con bastidores geniales Los ventiladores utilizan una fuente de alimentación de voltaje variable para ajustar la velocidad del ventilador Compatible con controladores de temperatura (TC-BSC y TC-ALT) Especificaciones generales Sistema de ventilador: Ventiladores de CC de levitación magnética sin escobillas de 4 x 50 mm (vida útil estimada 50,000 horas) Flujo de aire: 32-40 CFM Especificaciones de potencia Fuente de alimentación: uso con fuente de alimentación de voltaje variable (no incluida) Voltaje: 7-9 V CC para funcionamiento normal o 9-12 V para enfriamiento más agresivo Corriente: 180mA a 12V DC	Kit	Cool components	RK-SC-4FN	\$1.79	\$1.79
24	1		Rack de 14 unidades Rack Profundidad útil: 17.25 "(2" retroceso) - 19,00 "(1/4" retroceso), Altura útil: 24,5, Peso de la capacidad (EE. UU.): 125, Profundidad (EE. UU.): 19,14, Altura (EE. UU.): 27,5, Ancho (EE. UU.): 19.125, Unidades de rack: 14	Pieza	Middle Atlantic	SRSR-2-14	\$0.00	\$0.00
Total(USD): \$19,488.96								

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 10m/32.80ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de 32.8 'de grado comercial con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-10	\$61.93	\$61.93
2	120		Cable cat6a blindado Cable DigitalMedia 8G ™, no plenum, carrete de 500 pies	Metro	Crestron	DM-CBL-8G-NP-SP500	\$270.00	\$32,400.00
3	12		Conector rj45 cat5e blindado 25 conectores de categoría 5E F / UTP RJ45 con 5 barras de carga extra 25 piezas precortadas de cinta de cobre y tubo retráctil Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro Utilice herramientas de crimpado RJ45 estándar Aplicaciones LAN 10/100 / 1000BaseT Baluns, Video sobre UTP, IR, RS-232 Cumple con PoE Aplicación de mejores prácticas para instalaciones HDBaseT	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L5E	\$48.14	\$577.68
4	50		Cable para bocina cable para bocina calibre 16 de 2 conductores	Metro	Liberty	16-2C-HT	\$1.00	\$50.00
5	40		Cable de audio y control calibre 22 cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$0.85	\$34.00
6	1		Conector db9 macho conector D-SUB DB9 macho para soldar	Pieza	Liberty	DB9M	\$0.60	\$0.60

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
7	1		Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar	Pieza	Liberty	DB9F	\$0.61	\$0.61
8	2		Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milimetros	Pieza	Liberty	MHDTZK9K	\$4.86	\$9.72
9	5		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$2.87	\$14.35
10	1		Tornillos para rack paquete de tornillos para rack 10-32, TRUSS-HEAD	Pieza	Middle Atlantic	HPS	\$0.24	\$0.24
11	3		Cable hdmi 2m/6.56ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56 'con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-02	\$12.02	\$36.06
12	1		Cable hdmi 3m/9.84ft Enchufes HDMI "A" chapados en oro de alta retención totalmente blindado de la cubierta del conector a la cubierta 18 Gbps hasta 2 m Todas las longitudes clasificadas para 10,2 Gbps 5 metros y más largos son activos y direccionales Video 4K, retorno de audio, Ethernet, CEC NEC CL2, CEC CMG FT4, Cumple con RoHS / REACH	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-03	\$14.46	\$14.46
13	15		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$23.40
14	1		Cinchos sujetacables de velcro Paquete de 10 cinchos sujetacables de velcro	Paquete	Steren	400-150	\$2.22	\$2.22

Total(USD): \$33,225.27

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00

Total(USD): \$0.00

Gran total de Sala de colaboración: \$ 52,714.23 USD