

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	RACK Sala 1	Equipos Para Videoconferencia	1	\$10,664.67 USD	\$10,664.67 USD
2	SALA 1	Ssistema de Videoconferencia	1	\$19,070.87 USD	\$19,070.87 USD
3	Sala 2	Sistema de Videoconferencia y automatizacion	1	\$15,948.17 USD	\$15,948.17 USD
				SUB-TOTAL (USD)	\$45,683.71 USD

Total Final (USD): \$ 45,683.71 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda o al tipo de cambio del día de pago del Banco de México, Banamex.

Forma de Pago
La forma de pago es del 50% de anticipo y 50% contra entrega.

Validez de la oferta
14 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
El tiempo de entrega de los equipos es 2 a 4 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Horario de Entrega
Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Lugar de Entrega
El equipo es puesto en el sitio.

- Exclusiones 5**
- Trabajos de albañilería
 - Instalaciones eléctricas
 - Nodos de Red
 - Canalizaciones
 - Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

REPSE
Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfccc8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvese como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Alfonso Medrano Robles
amedrano@artcoustix.com

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
RACK Sala 1

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Procesador de control Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de la serie 4 y numerosos puertos de control integrados.	Pieza	Crestron	CP4	\$1,650.00	\$1,650.00
2	1		Switcher de 26 puertos M4250-26G4F-PoE+ es un conmutador gestionado de NETGEAR diseñado para implementaciones AVoIP de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con presupuesto PoE de 480W, 2 puertos 1GBase-T y 4 puertos SFP+.	Pieza	Netgear	M4250-26G4XF-POE+	\$0.00	\$0.00
3	2		Codificador avoip Codificador AVoIP de alto rendimiento y alta escalabilidad 4K60 4:2:0, HDR10 sobre red 1G * KDS-EN7Codificador AVoIP de alto rendimiento y alta escalabilidad 4K60 4:2:0, HDR10 sobre red 1G * Compatible con HDMI Ethernet - RJ-45 4K/60 UHD (4:2:0) HDCP 2.2	Pieza	Kramer	KDS-EN7	\$0.00	\$0.00
4	1		Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.	Pieza	QSC	CORE 110F-V2	\$3,159.81	\$3,159.81
5	1		Licencia qsc Licencia QSC SL-DAN-16-P 16x16. Licencia de 16 x 16 canales Dante™ basada en software Q-SYS para Core 110f	Pieza	QSC	SL-DAN-16-P	\$380.25	\$380.25
6	1		Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$320.13	\$320.13
7	1		Amplificador de 2 canales 200w Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal, diseño de amplificador de rack de 1U para ahorrar espacio.	Pieza	QSC	MP-A20V	\$958.75	\$958.75
8	1		Estación de carga para 2 canales de red con ps45us Estación de carga para 2 canales de Red con PS45US	Pieza	Shure	MXWNCS2	\$625.63	\$625.63

Total(USD): \$7,094.57

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$1.19	\$1.19
2	1		Cable utp cat6a Cable sin blindaje azul de categoría 6A U / UTP EN serie 23 AWG 4 pares * Infraestructura balun, voz, cableado de voz sobre IP * Video, audio, infrarrojos, control de IP, video de RF modulado * PoE, PoE +	Metro	Liberty	24-4P-L6A-BLU	\$1.61	\$1.61
3	18		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$87.30

Total(USD): \$90.10

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
-------	-------	--------	-------------	--------	-------	--------	------------------	----------

1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$1,980.00	\$1,980.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$1,500.00	\$1,500.00

Total(USD): \$3,480.00

Gran total de RACK Sala 1: \$ 10,664.67 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SALA 1

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla de control 10.1" Pantalla táctil de 10,1 pulg. Para montaje en pared, negro liso * Resolución 1920 x 1200 píxeles	Pieza	Crestron	TSW-1070-B-S	\$2,287.50	\$2,287.50
2	1		Soporte a muro Soporte para pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070-MSMK-ANG-W-S	\$48.00	\$48.00
3	2		Decodificador avoip Decodificador AVoIP de alto rendimiento y alta escalabilidad 4K60 4:2:0, HDR10 sobre red 1G * Compatible con HDMI Ethernet - RJ-45 4K/60 UHD (4:2:0) HDCP 2.2	Pieza	Kramer	KDS-DEC7	\$0.00	\$0.00
4	1		Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa.	Pieza	Sharp	4P-B50E2U	\$735.74	\$735.74
5	1		Monitor táctil de 65" Monitor táctil de 65"LCD Ultra-HD (3.840 x 2.160). Relación de aspecto 16:9. Tecnología de pantalla táctil PrecisionTouch de 20 puntos.	Pieza	Sharp	PNLC652	\$3,378.38	\$3,378.38
6	1		Codificador de video por ip Codificador de placa de pared para transmisión de señales de video 4K@60Hz (4:2:0) a través de Ethernet sobre cable de cobre.	Pieza	Kramer	WP-SW2-EN7	\$1,309.00	\$1,309.00
7	1		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170° , rango de rotación vertical -30° a +90°.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$3,812.25	\$3,812.25
8	1		Usb bridge Características: Conexión USB 2.0 sin controlador. Creado para BYOD (plug and play). Resoluciones hasta 1080p. Emula el video de la cámara web y el audio del altavoz AEC a través de una sola conexión USB. Emula la tarjeta de sonido de la computadora. Conecta audio y video a través de Q-LAN a USB. Fuente de alimentación externa o PoE habilitado (802.3af)	Pieza	QSC	I/O USB BRIDGE	\$1,816.75	\$1,816.75
9	1		Transmisor-receptor 2 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 2 canales	Pieza	Shure	MXWAPT2-Z10	\$1,344.88	\$1,344.88
10	2		Base transmisora para cuello de ganso Base transmisora para cuello de ganso, admite los micrófonos modulares de 5", 10" y 15".	Pieza	Shure	MXW8	\$599.38	\$1,198.76
11	2		Microfono cuello de ganso Longitud del cuello de cisne: 38,1 cm, Indicador de estado: LED bicolor en la parte inferior del cuello de cisne o anillo luminoso rojo en la parte superior.	Pieza	Shure	MX415LPDF/C	\$231.88	\$463.76
12	2		Soporte a muro para pantalla 42" - 85" El SANUS HLT1-B1 es una solución de montaje en pared incomparable para la mayoría de los televisores de pantalla plana de 42" a 85" de hasta 58.967 KG. * Este soporte cuenta con una tecnología de inclinación exclusiva para un ajuste sin esfuerzo de los ángulos de visión, lo que ayuda a reducir el deslumbramiento con hasta 15° de inclinación sin el uso de herramientas. * Su diseño de perfil bajo coloca el televisor a solo 2" de la pared para una apariencia limpia y nivelada.	Pieza	Sanus	HLT1-B1	\$87.30	\$174.60

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
13	1		Sistema de conferencia inalámbrica Conferencia inalámbrica sin interrupciones para salas de reuniones y conferencias pequeñas y medianas. Soporte completo de BYOD. Colaboración remota. Plena interactividad y moderación. Funciona con su dispositivo, su plataforma de conferencia (UC) y su marca de periféricos. Seguridad mejorada	Pieza	Barco	CX-30 GEN II	\$2,501.25	\$2,501.25
Total(USD):							\$19,070.87	

Gran total de SALA 1: \$ 19,070.87 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Sala 2

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla de control 10.1" Pantalla táctil de 10,1 pulg. Para montaje en pared, negro liso * Resolución 1920 x 1200 píxeles	Pieza	Crestron	TSW-1070-B-S	\$2,287.50	\$2,287.50
2	1		Soporte a muro Soporte para pantalla táctil de la serie TSW-770, TSS-770, TSW-1070 o TSS-1070 en superficie lisa y plana.	Pieza	Crestron	TSW-770/1070-MSMK-ANG-W-S	\$48.00	\$48.00
3	2		Decodificador avoip Decodificador AVoIP de alto rendimiento y alta escalabilidad 4K60 4:2:0, HDR10 sobre red 1G * Compatible con HDMI Ethernet - RJ-45 4K/60 UHD (4:2:0) HDCP 2.2	Pieza	Kramer	KDS-DEC7	\$0.00	\$0.00
4	1		Codificador de video por ip Codificador de placa de pared para transmisión de señales de video 4K@60Hz (4:2:0) a través de Ethernet sobre cable de cobre.	Pieza	Kramer	WP-SW2-EN7	\$1,309.00	\$1,309.00
5	1		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170° , rango de rotación vertical -30° a +90°.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$3,812.25	\$3,812.25
6	1		Transmisor-receptor 2 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 2 canales	Pieza	Shure	MXWAPT2-Z10	\$1,344.88	\$1,344.88
7	2		Base transmisora para cuello de ganso Base transmisora para cuello de ganso, admite los micrófonos modulares de 5", 10" y 15".	Pieza	Shure	MXW8	\$599.38	\$1,198.76
8	2		Microfono cuello de ganso Longitud del cuello de cisne: 38,1 cm, Indicador de estado: LED bicolor en la parte inferior del cuello de cisne o anillo luminoso rojo en la parte superior.	Pieza	Shure	MX415LPDF/C	\$231.88	\$463.76
9	1		Sistema de conferencia inalámbrica Conferencia inalámbrica sin interrupciones para salas de reuniones y conferencias pequeñas y medianas. Soporte completo de BYOD. Colaboración remota. Plena interactividad y moderación. Funciona con su dispositivo, su plataforma de conferencia (UC) y su marca de periféricos. Seguridad mejorada	Pieza	Barco	CX-30 GEN II	\$2,501.25	\$2,501.25
10	1		Proyector wuxga de 4500 lúmenes El proyector láser LCD NEC PE456USL de distancia corta, proporciona 4500 lúmenes, resolución WUXGA y excelente fidelidad de color LCD. La lente de tiro corto es capaz de producir una imagen de 130" desde solo 4' de distancia.	Pieza	NEC	NP-PE456USL	\$2,867.50	\$2,867.50
11	1		Soporte a techo Soporte a techo inclinable y giratorio. Capacidad de peso: 50lb.	Pieza	Sanus	VMPR1	\$115.27	\$115.27
Total(USD):							\$15,948.17	

Gran total de Sala 2 : \$ 15,948.17 USD