



Atención a: Monica Arguedas

Fecha: 11/04/2025

Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL |
|---------|--|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Huddle Room | Audio & Video (RN5-RN8) | 2 | \$3,900.36 USD | \$7,800.72 USD |
| 2 | Small Meeting Room | Audio & Video (RN26) | 1 | \$7,264.94 USD | \$7,264.94 USD |
| 3 | Medium Conference | Audio & Video (RN7-RN44) | 2 | \$7,264.94 USD | \$14,529.88 USD |
| 4 | L - XL / Large Conference | Audio & Video (RN3-RN23-RN6-RN24-RN38-RN39) | 6 | \$9,478.84 USD | \$56,873.04 USD |
| 5 | XXL / Large Conference Room | Audio & Video (RN25-RN37) | 2 | \$8,387.96 USD | \$16,775.92 USD |
| 6 | Boardroom | Audio & Video (RN2) | 1 | \$93,225.02 USD | \$93,225.02 USD |
| 7 | Training Room | Audio & Video (RN32) | 1 | \$76,271.49 USD | \$76,271.49 USD |
| 8 | Reception | Audio & Video (RN33) | 1 | \$1,176.97 USD | \$1,176.97 USD |
| 9 | Pulse | Audio & Video (RN34-RN69) | 1 | \$1,326.97 USD | \$1,326.97 USD |
| 10 | Area Type Support (Collaboration Area) | Audio & Video | 1 | \$1,326.97 USD | \$1,326.97 USD |
| 11 | View (Control Tower) | Audio & Video (RN66) | 1 | \$6,597.60 USD | \$6,597.60 USD |
| 12 | Cafeteria | Audio & Video (RN68) | 1 | \$44,744.15 USD | \$44,744.15 USD |
| 13 | Open Meetings | Audio & Video (RN63) | 1 | \$7,264.94 USD | \$7,264.94 USD |
| 14 | Multipurpose | Audio & Video (RN21) | 1 | \$1,176.97 USD | \$1,176.97 USD |
| 15 | Tech Hub | Audio & Video (RN50) | 1 | \$1,326.97 USD | \$1,326.97 USD |
| 16 | Lockers | Audio & Video (RN82) | 1 | \$1,326.97 USD | \$1,326.97 USD |
| 17 | PULSE | AV | 1 | \$8,633.39 USD | \$8,633.39 USD |
| | | | | SUB-TOTAL (USD) | \$347,642.91 USD |

Total Final (USD): \$ 347,642.91 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago

La forma de pago sería del 60% de anticipo, 20 % contra avance de obra e estimaciones, y 20% al finalizar la obra.

Validez de la oferta

20 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 6 a 8 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía

3 año(s) - Los equipos tienen 3 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 4

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones

Devoluciones

Ningún equipo podrá ser devuelto a excepción que sea aprobado por escrito

Autorización

Se debe enviar la OC.

REPSE

Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfce8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto



social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Cesar Alejandro Zenil Oliver
czenil@artcoustix.com
Director General

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Huddle Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--|---|--------|----------|---------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización. Inclinación de perfil bajo Centris™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos | Pieza | Chief | TS325TU | \$445.15 | \$445.15 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia incorporado Rally bar huddle, soporte múltiple, fuente de alimentación, cable hdmi, cable usb. cable de alimentación de CA. | Pieza | Logitech | 960-001485 | \$1,888.36 | \$1,888.36 |
| 5 | 1 |  | Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA. | Pieza | Logitech | 952-000041 | \$201.96 | \$201.96 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$3,382.60 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros. | Pieza | Liberty | HALO-HC03M | \$25.68 | \$25.68 |
| 2 | 1 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$6.94 |
| 3 | 1 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$12.84 |
| 4 | 1 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$0.97 |
| 5 | 1 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$1.53 |
| 6 | 50 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$81.00 |
| 7 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$167.76 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|----------|

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Colliers Schneider Electric - Schneider Electric
Folio: 4933
CLIENTE: COLLIERS INTERNATIONAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|------------|---------|----------|----------|
| 1 | 1 |  Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$350.00 | \$350.00 |
|---|---|---|------|------------|---------|----------|----------|

Total(USD): \$350.00

Gran total de Huddle Room: \$ 3,900.36 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Small Meeting Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|----------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 65" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 65" QB65C, ángulo de visión (H/V) 178/178, soporte de tiempo de operación 16/7. | Pieza | Samsung | LH65QBCBGCXGO | \$1,174.02 | \$1,174.02 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización. Inclinación de perfil bajo Centris™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos | Pieza | Chief | TS325TU | \$445.15 | \$445.15 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps * Panorámica: Robotizada ±25° * Inclinación: Robotizada ±15° * Zoom: Zoom digital HD 4x * Campo visual diagonal: 120° * Campo visual horizontal: 113° * Campo visual vertical: 80.7° * Cobertura total de sala (campo visual + panorámica e inclinación): 163° horizontal x 110° vertical. | Pieza | Logitech | RALLY BAR MINI | \$3,535.25 | \$3,535.25 |
| 5 | 1 |  | Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA. | Pieza | Logitech | 952-000041 | \$201.96 | \$201.96 |
| 6 | 1 |  | Rally mic pod Micrófonos modulares con RightSound™ para Logitech Rally. Nivelan voces automáticamente y suprime ruido para ofrecer audio claro. Práctico control de silencio e indicador luminoso. Los materiales premium quedan bien en cualquier sala | Pieza | Logitech | 989-000430 | \$464.60 | \$464.60 |
| 7 | 1 |  | Soporte a mesa o techo para micrófono rally Rally Mic Pod Mount, grafito, para fijar la posición de Mic Pod en la mesa o el techo, para su uso con Rally Mic Pods 989-000430 y 952-000038. | Pieza | Logitech | MIC POD TABLE MOUNT | \$80.77 | \$80.77 |
| Total(USD): | | | | | | | \$6,057.91 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC08M | \$99.41 | \$99.41 |
| 2 | 1 |  | Cable usb "a" a "c" 10m Cable de transferencia de datos - 10m USB - para Fuente de alimentación, Tapa, Cámara de videoconferencia, Cámara PTZ - Usb-a (m) a Usb-c (m) | Pieza | Logitech | 939-001799 | \$303.00 | \$303.00 |
| 3 | 1 |  | Cable de extensión para micrófono (10 m) El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally. | Pieza | Logitech | 952-000047 | \$224.49 | \$224.49 |
| 4 | 2 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$13.88 |
| 5 | 2 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$25.68 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 6 | 3 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$2.91 |
| 7 | 2 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$3.06 |
| 8 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 9 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$857.03 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$350.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$350.00 |

Gran total de Small Meeting Room: \$ 7,264.94 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Medium Conference

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 65" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 65" QB65C, ángulo de visión (H/V) 178/178, soporte de tiempo de operación 16/7. | Pieza | Samsung | LH65QBCBGCXGO | \$1,174.02 | \$1,174.02 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización. Inclinación de perfil bajo Centris™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos | Pieza | Chief | TS325TU | \$445.15 | \$445.15 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps * Panorámica: Robotizada ±25° * Inclinación: Robotizada ±15° * Zoom: Zoom digital HD 4x * Campo visual diagonal: 120° * Campo visual horizontal: 113° * Campo visual vertical: 80.7° * Cobertura total de sala (campo visual + panorámica e inclinación): 163° horizontal x 110° vertical. | Pieza | Logitech | RALLY BAR MINI | \$3,535.25 | \$3,535.25 |
| 5 | 1 |  | Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA. | Pieza | Logitech | 952-000041 | \$201.96 | \$201.96 |
| 6 | 1 |  | Rally mic pod Micrófonos modulares con RightSound™ para Logitech Rally. Nivelan voces automáticamente y suprime ruido para ofrecer audio claro. Práctico control de silencio e indicador luminoso. Los materiales premium quedan bien en cualquier sala | Pieza | Logitech | 989-000430 | \$464.60 | \$464.60 |
| 7 | 1 |  | Soporte a mesa o techo para micrófono rally Rally Mic Pod Mount, grafito, para fijar la posición de Mic Pod en la mesa o el techo, para su uso con Rally Mic Pods 989-000430 y 952-000038. | Pieza | Logitech | MIC POD TABLE MOUNT | \$80.77 | \$80.77 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$6,057.91 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC08M | \$99.41 | \$99.41 |
| 2 | 1 |  | Cable usb "a" a "c" 10m Cable de transferencia de datos - 10m USB - para Fuente de alimentación, Tapa, Cámara de videoconferencia, Cámara PTZ - Usb-a (m) a Usb-c (m) | Pieza | Logitech | 939-001799 | \$303.00 | \$303.00 |
| 3 | 1 |  | Cable de extensión para micrófono (10 m) El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally. | Pieza | Logitech | 952-000047 | \$224.49 | \$224.49 |
| 4 | 2 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$13.88 |
| 5 | 2 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$25.68 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 6 | 3 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$2.91 |
| 7 | 2 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$3.06 |
| 8 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 9 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$857.03 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$350.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$350.00 |

Gran total de Medium Conference: \$ 7,264.94 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
L - XL / Large Conference

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 75" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 75" QB75C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH75QBCBGCXGO | \$1,204.62 | \$1,204.62 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 42" - 86" Soporte a muro color negro. Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) 200 x 200 mm - 862 x 517 mm. Peso de envío 66 libras (29,94 kg). Tipo de solución: Universal Inclínación + 5 °, - 15 °. Tamaños de pantalla típicos 42 - 86 ". Capacidad de peso 200 lbs (90,7 kg). Orientación: horizontal y vertical | Pieza | Chief | PNRUB | \$770.96 | \$770.96 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Barra de video todo en uno, para salas medianas * Modo USB * Modo Autónomo * Inclínación panorámica robotizada * Cámara zoom de 15x (óptico 5x y digital 3x) * Visor de inteligencia artificial * Hasta 3 micrófonos de expansión rally * Sistema de suspensión antivibración patentado * | Pieza | Logitech | RALLY BAR | \$4,545.34 | \$4,545.34 |
| 5 | 1 |  | Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA. | Pieza | Logitech | 952-000041 | \$201.96 | \$201.96 |
| 6 | 2 |  | Rally mic pod Micrófonos modulares con RightSound™ para Logitech Rally. Nivelan voces automáticamente y suprime ruido para ofrecer audio claro. Práctico control de silencio e indicador luminoso. Los materiales premium quedan bien en cualquier sala | Pieza | Logitech | 989-000430 | \$464.60 | \$929.20 |
| 7 | 2 |  | Soporte a mesa o techo para micrófono rally Rally Mic Pod Mount, grafito, para fijar la posición de Mic Pod en la mesa o el techo, para su uso con Rally Mic Pods 989-000430 y 952-000038. | Pieza | Logitech | MIC POD TABLE MOUNT | \$80.77 | \$161.54 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$7,969.78 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC08M | \$99.41 | \$99.41 |
| 2 | 1 |  | Cable de extensión para micrófono (10 m) El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally. | Pieza | Logitech | 952-000047 | \$224.49 | \$224.49 |
| 3 | 2 |  | Cable usb "a" a "c" 10m Cable de transferencia de datos - 10m USB - para Fuente de alimentación, Tapa, Cámara de videoconferencia, Cámara PTZ - Usb-a (m) a Usb-c (m) | Pieza | Logitech | 939-001799 | \$303.00 | \$606.00 |
| 4 | 2 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$13.88 |
| 5 | 2 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$25.68 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|------------|
| 6 | 2 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$1.94 |
| 7 | 2 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$3.06 |
| 8 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 9 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$1,159.06 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$350.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$350.00 |

Gran total de L - XL / Large Conference: \$ 9,478.84 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
XXL / Large Conference Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|--|--------|----------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 85" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 85" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH85QBCBGCXGO | \$1,594.68 | \$1,594.68 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 42" - 86" Soporte a muro color negro. Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) 200 x 200 mm - 862 x 517 mm. Peso de envío 66 libras (29,94 kg). Tipo de solución: Universal Inclinación + 5 °, - 15 °. Tamaños de pantalla típicos 42 - 86 ". Capacidad de peso 200 lbs (90,7 kg). Orientación: horizontal y vertical | Pieza | Chief | PNRUB | \$770.96 | \$770.96 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Cámara Rally 4K PTZ, 2 altavoces Rally, 2 bases para micrófono, concentrador de mesa, concentrador de pantalla, control remoto, adaptadores de corriente. | Pieza | Logitech | RALLY PLUS | \$3,282.74 | \$3,282.74 |
| 5 | 1 |  | Kit de montaje para cámara Kit de montaje Rally incluye soporte para cámara, dos soportes para altavoces, dos soportes para concentrador Rally, y kits de retención de cables. | Pieza | Logitech | RALLY MOUNTING KIT | \$186.62 | \$186.62 |
| 6 | 2 |  | Rally mic pod Micrófonos modulares con RightSound™ para Logitech Rally. Nivelan voces automáticamente y suprime ruido para ofrecer audio claro. Práctico control de silencio e indicador luminoso. Los materiales premium quedan bien en cualquier sala | Pieza | Logitech | 989-000430 | \$464.60 | \$929.20 |
| 7 | 2 |  | Soporte a mesa o techo para micrófono rally Rally Mic Pod Mount, grafito, para fijar la posición de Mic Pod en la mesa o el techo, para su uso con Rally Mic Pods 989-000430 y 952-000038. | Pieza | Logitech | MIC POD TABLE MOUNT | \$80.77 | \$161.54 |
| Total(USD): | | | | | | | \$7,081.90 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC08M | \$99.41 | \$99.41 |
| 2 | 1 |  | Cable de extensión para micrófono (10 m) El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally. | Pieza | Logitech | 952-000047 | \$224.49 | \$224.49 |
| 3 | 1 |  | Cable usb "a" a "c" 10m Cable de transferencia de datos - 10m USB - para Fuente de alimentación, Tapa, Cámara de videoconferencia, Cámara PTZ - Usb-a (m) a Usb-c (m) | Pieza | Logitech | 939-001799 | \$303.00 | \$303.00 |
| 4 | 2 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$13.88 |
| 5 | 2 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$25.68 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 6 | 2 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$1.94 |
| 7 | 2 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$3.06 |
| 8 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 9 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| Total(USD): | | | | | | | \$856.06 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$450.00 | \$450.00 |
| Total(USD): | | | | | | | \$450.00 | |

Gran total de XXL / Large Conference Room: \$ 8,387.96 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Boardroom

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla led pixel pitch 1.5mm Pantalla de led pixel pitch de 1.5 mm (All-in-One IAC 130"). Dimensiones (mm / in.), L x H x D) 2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm / 113.7 x 64.1 x 2.2 in. | Pieza | Samsung | LH015IACCHS/ZA | \$37,708.84 | \$37,708.84 |
| 2 | 2 |  | Pantalla de 55" Pantalla de 55" con resolución de 3,840 x 2,160 (16:9). Horas de operación 24/7. | Pieza | Samsung | QM55C | \$760.61 | \$1,521.22 |
| 3 | 2 |  | Elevador para pantalla de 86" Elevador abatible con giro motorizado de 360° para televisores de 86". | Pieza | Nexus 21 | L-77IX | \$5,508.13 | \$11,016.26 |
| 4 | 1 |  | Mini pc Lenovo ThinkSmart Core para Logitech: Procesador Intel Core i5 1145G7E. | Pieza | Lenovo | 11RXS00912 | \$1,639.50 | \$1,639.50 |
| 5 | 1 |  | Logitech tap Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ - Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. * Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles | Pieza | Logitech | 939-001950 | \$1,315.15 | \$1,315.15 |
| 6 | 2 |  | Micrófono a techo Micrófono de arreglo de techo integrado para conferencias AV. Incluye un micrófono de matriz avanzado y un altavoz de dispersión amplia para capturar y reproducir el habla con un sonido natural, captura el audio de un área de 20 x 20 pies (6 x 6 metros), mientras que el IntelliMix® DSP integrado ofrece audio sin eco ni ruido. | Pieza | Shure | MXA902W-S | \$3,674.13 | \$7,348.26 |
| 7 | 2 |  | Soporte de techo para microfono El soporte de montaje A910 permite instalar un arreglo de MXA910 de modo que quede en un techo o panel de para obtener un aspecto más acabado. | Pieza | Shure | A910-HCM | \$240.63 | \$481.26 |
| 8 | 1 |  | Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables. | Pieza | QSC | CORE 110F-V2 | \$3,159.81 | \$3,159.81 |
| 9 | 1 |  | Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua | Pieza | QSC | SL-QSE-110-P | \$320.13 | \$320.13 |
| 10 | 1 |  | licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110. | Pieza | QSC | SL-QUD-110-P | \$160.06 | \$160.06 |
| 11 | 1 |  | Amplificador de 2 canales 200w Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal, diseño de amplificador de rack de 1U para ahorrar espacio. | Pieza | QSC | MP-A20V | \$958.75 | \$958.75 |
| 12 | 8 |  | Bocina colgante 6" Bocina Colgante de 2 vías de 6.5" opera con transformador de 70/100V (max 60W) y baja impedancia 16Ω (60W), presión sonora de 112dB SPL, incluye sistema de montaje, disponible en negro o blanco | Pieza | QSC | AD-P6T-BK | \$314.44 | \$2,515.52 |
| 13 | 2 |  | Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 20x y campo de visión de 60°, alimentación a través de Ethernet (PoE), rango de rotación horizontal ±170° rango de rotación vertical -30° a +90°. | Pieza | QSC | NC-20X60 | \$4,561.38 | \$9,122.76 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|--|--------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| 14 | 2 |  | Soporte para camara ptz Accesorio de montaje a muro para camara PTZ. | Pieza | QSC | PTZ-WMB1 | \$160.06 | \$320.12 |
| 15 | 1 |  | Switcher de 10 puertos Switch de 8 puertos PoE + 1225W, 2 puertos adicionales 10M, 100M, 1 G. | Pieza | Netgear | M4250-10G2XF-POE+ | \$1,585.00 | \$1,585.00 |
| 16 | 1 |  | Matrices de conmutación 4x4 Matrice de conmutación HDMI 4K/60 con desembebedo de audio, HDMI 4K/60 de 4x4 con 2 salidas de audio. | Pieza | Extron | DXP 44 HD 4K PLUS | \$3,777.00 | \$3,777.00 |
| 17 | 5 |  | Transmisor dtp para hdmi Transmite HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx - Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K - Admite la especificación HDMI, incluyendo tasas de datos de hasta 10,2 Gbps. | Pieza | Extron | DTP HDMI 4K 230 TX | \$453.00 | \$2,265.00 |
| 18 | 5 |  | Receptor dtp para hdmi Receptor DTP para HDMI. Recibe HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx. Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K. Conformidad a HDCP 2.2 | Pieza | Extron | DTP HDMI 4K 230 RX | \$453.00 | \$2,265.00 |
| 19 | 1 |  | Expansor El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de red nativa para Q-SYS. | Pieza | QSC | QIO-S4 | \$382.69 | \$382.69 |
| 20 | 1 |  | Rack de 15 u Rack de la serie SRSR, SRSR-4-15, 19 1/4 "DX 29 1/4" H, 250 lb de capacidad - Color Negro - Material acero - Ancho de montaje 19 " - Unidades de rack 15U. | Pieza | Middle Atlantic | SRSR-4-15 | \$839.51 | \$839.51 |
| 21 | 2 |  | Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia | Pieza | Surgex | SX-1115-RT | \$831.45 | \$1,662.90 |
| Total(USD): | | | | | | | \$90,364.74 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 10m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, 18,0 Gbps. | Pieza | Liberty | HALO-HC10M | \$124.20 | \$124.20 |
| 2 | 9 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$180.81 |
| 3 | 480 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$777.60 |
| 4 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| 5 | 1 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$6.94 |
| 6 | 1 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$12.84 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-----------------|------------------|----------|
| 7 | 6 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$9.18 |
| 8 | 3 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$2.91 |
| 9 | 100 |  | Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro | Liberty | RVSPK162WH | \$2.19 | \$219.00 |
| 10 | 100 |  | Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19 | \$119.00 |

Total(USD): \$1,491.28

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$169.00 | \$169.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1,200.00 | \$1,200.00 |

Total(USD): \$1,369.00

Gran total de Boardroom: \$ 93,225.02 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Training Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla led pixel pitch 1.5mm Pantalla de led pixel pitch de 1.5 mm (All-in-One IAC 130"). Dimensiones (mm / in.), L x H x D) 2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm / 113.7 x 64.1 x 2.2 in. | Pieza | Samsung | LH015IACCHS/ZA | \$37,708.84 | \$37,708.84 |
| 2 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 3 | 1 |  | Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a +90°. | Pieza | QSC | NC-12X80 | \$3,812.25 | \$3,812.25 |
| 4 | 1 |  | Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 20x y campo de visión de 60°, alimentación a través de Ethernet (PoE), rango de rotación horizontal ±170° rango de rotación vertical -30° a +90°. | Pieza | QSC | NC-20X60 | \$4,561.38 | \$4,561.38 |
| 5 | 1 |  | Mini pc Lenovo ThinkSmart Core para Logitech: Procesador Intel Core i5 1145G7E. | Pieza | Lenovo | 11RXS00912 | \$1,639.50 | \$1,639.50 |
| 6 | 1 |  | Logitech tap Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ - Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. * Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles | Pieza | Logitech | 939-001950 | \$1,315.15 | \$1,315.15 |
| 7 | 1 |  | Matrices de conmutación 4x4 Matrice de conmutación HDMI 4K/60 con desembobido de audio, HDMI 4K/60 de 4x4 con 2 salidas de audio. | Pieza | Extron | DXP 44 HD 4K PLUS | \$3,777.00 | \$3,777.00 |
| 8 | 2 |  | Receptor dtp para hdmi Receptor DTP para HDMI. Recibe HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx. Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K. Conformidad a HDCP 2.2 | Pieza | Extron | DTP HDMI 4K 230 RX | \$453.00 | \$906.00 |
| 9 | 2 |  | Transmisor dtp para hdmi Transmite HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx - Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K - Admite la especificación HDMI, incluyendo tasas de datos de hasta 10,2 Gbps. | Pieza | Extron | DTP HDMI 4K 230 TX | \$453.00 | \$906.00 |
| 10 | 1 |  | Sistemas de colaboración Sistema de colaboración, extensión de señales para vídeo, audio y alimentación hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx. | Pieza | Extron | HC 402 | \$1,192.50 | \$1,192.50 |
| 11 | 1 |  | Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables. | Pieza | QSC | CORE 110F-V2 | \$3,159.81 | \$3,159.81 |
| 12 | 1 |  | licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110. | Pieza | QSC | SL-QUD-110-P | \$160.06 | \$160.06 |
| 13 | 1 |  | Amplificador de 2 canales 200w Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal, diseño de amplificador de rack de 1U para ahorrar espacio. | Pieza | QSC | MP-A20V | \$958.75 | \$958.75 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-----------------|------------|------------------|-------------|
| 14 | 1 |  | Switcher de 10 puertos Switcher administrado 8x1G PoE+ 125W 2x1G y 2xSFP. Montaje en rack 1u, | Pieza | Netgear | GSM4212P | \$986.16 | \$986.16 |
| 15 | 2 |  | Microfono de techo 60cm Ofrece un control preciso de la captura de audio , Con una arquitectura de última generación para la captación direccional mejorada, Cable Ethernet Cat5e, Consumo de potencia 10,1 W máximo, MXA920-S: 5,4 kg , mide -60CM. | Pieza | Shure | MXA920-S | \$4,359.25 | \$8,718.50 |
| 16 | 2 |  | Soporte de techo para microfono El soporte de montaje A910 permite instalar un arreglo de MXA910 de modo que quede en un techo o panel de para obtener un aspecto más acabado. | Pieza | Shure | A910-HCM | \$240.63 | \$481.26 |
| 17 | 8 |  | Bocina 4.5" Bocina 4.5", Rango de frecuencia (-10 dB) 70 - 17.000 Hz. SPL máximo calculado @ 1 m 104 dB Manejo de potencia, pico 160 W. | Pieza | Bose | FS4CE | \$207.78 | \$1,662.24 |
| 18 | 1 |  | Rack de 15 u Rack de la serie SRSR, SRSR-4-15, 19 1/4 "DX 29 1/4" H, 250 lb de capacidad - Color Negro - Material acero - Ancho de montaje 19 " -Unidades de rack 15U. | Pieza | Middle Atlantic | SRSR-4-15 | \$839.51 | \$839.51 |
| 19 | 1 |  | Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia | Pieza | Surgex | SX-1115-RT | \$831.45 | \$831.45 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$73,772.52 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 10m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, 18,0 Gbps. | Pieza | Liberty | HALO-HC10M | \$124.20 | \$124.20 |
| 2 | 15 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$301.35 |
| 3 | 230 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$372.60 |
| 4 | 12 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$58.20 |
| 5 | 3 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$20.82 |
| 6 | 3 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$38.52 |
| 7 | 6 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$9.18 |
| 8 | 3 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$2.91 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-----------------|------------------|----------------------|
| 9 | 1 |  | Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19 | \$1.19 |
| | | | | | | | | Total(USD): \$928.97 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------------------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$200.00 | \$200.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1,370.00 | \$1,370.00 |
| | | | | | | | | Total(USD): \$1,570.00 |

Gran total de Training Room : \$ 76,271.49 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Reception

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-----------------------------|-------|---|---|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCEBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$140.98 | \$140.98 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Licencia magicinfo Solución todo en uno que admite la gestión de datos, dispositivos y contenido, desde la creación de contenido hasta la publicación y el monitoreo. Suministrado por el Cliente | Pieza | Samsung | BW-MIP70PA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$988.11 | | | | | | | | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-----------------------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 2 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 3 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| Total(USD): \$188.86 | | | | | | | | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|---------------------------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$0.00 | | | | | | | | |

Gran total de Reception: \$ 1,176.97 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Pulse

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$140.98 | \$140.98 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Licencia magicinfo Solución todo en uno que admite la gestión de datos, dispositivos y contenido, desde la creación de contenido hasta la publicación y el monitoreo. | Pieza | Samsung | BW-MIP70PA | \$0.00 | \$0.00 |

Total(USD): \$988.11

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 2 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 3 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |

Total(USD): \$188.86

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$150.00 | \$150.00 |

Total(USD): \$150.00

Gran total de Pulse: \$ 1,326.97 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Area Type Support (Collaboration Area)

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 3 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$140.98 | \$140.98 |
| 4 | 1 |  | Licencia magicinfo Solución todo en uno que admite la gestión de datos, dispositivos y contenido, desde la creación de contenido hasta la publicación y el monitoreo. | Pieza | Samsung | BW-MIP70PA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$988.11 | | | | | | | | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 2 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 3 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| Total(USD): \$188.86 | | | | | | | | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$150.00 | \$150.00 |
| Total(USD): \$150.00 | | | | | | | | |

Gran total de Area Type Support (Collaboration Area): \$ 1,326.97 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

View (Control Tower)

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de led 120" Pantalla de led de 120", led de tipo SMD con relación de aspecto-16:9, resolución-1920x1080. | Pieza | Maxhub | LX120V07 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 1 |  | Radar touch Laser radar (touch), Frecuencia de escaneo-20 Hz. | Pieza | Maxhub | LID01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | 1 |  | Procesador de video Procesador de video multi-ventana 4K con salidas HDBaseT® y HDMI® | Pieza | Crestron | HD-WP-4K-401-C | \$5,313.00 | \$5,313.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$5,313.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 2 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$184.60 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$550.00 | \$550.00 |
| 2 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$550.00 | \$550.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$1,100.00 |

Gran total de View (Control Tower): \$ 6,597.60 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Cafeteria

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | 3 |  | Pantalla de 75" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 75" QB75C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH75QBCBGCXGO | \$1,204.62 | \$3,613.86 |
| 2 | 2 |  | Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar. | Pieza | Sanus | CILT1B1 | \$53.44 | \$106.88 |
| 3 | 1 |  | Soporte a techo El adaptador universal en forma de I se adapta a pantallas con orificios de montaje de hasta 600 x 400 mm * Inclinación ajustable de -5 ° a 20 ° y giro de 360 ° | Pieza | Peerless | PLCM-UNL-CP | \$346.43 | \$346.43 |
| 4 | 2 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$312.32 |
| 5 | 1 |  | Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a +90°. | Pieza | QSC | NC-12X80 | \$3,812.25 | \$3,812.25 |
| 6 | 1 |  | Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 20x y campo de visión de 60°, alimentación a través de Ethernet (PoE), rango de rotación horizontal ±170° rango de rotación vertical -30° a +90°. | Pieza | QSC | NC-20X60 | \$4,561.38 | \$4,561.38 |
| 7 | 1 |  | Mini pc Lenovo ThinkSmart Core para Logitech: Procesador Intel Core i5 1145G7E. | Pieza | Lenovo | 11RXS00912 | \$1,639.50 | \$1,639.50 |
| 8 | 1 |  | Logitech tap Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ - Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. * Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles | Pieza | Logitech | 939-001950 | \$1,315.15 | \$1,315.15 |
| 9 | 1 |  | Matrices de conmutación 4x4 Matrice de conmutación HDMI 4K/60 con desembudo de audio, HDMI 4K/60 de 4x4 con 2 salidas de audio. | Pieza | Extron | DXP 44 HD 4K PLUS | \$3,777.00 | \$3,777.00 |
| 10 | 4 |  | Transmisor dtp para hdmi Transmite HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx - Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K - Admite la especificación HDMI, incluyendo tasas de datos de hasta 10,2 Gbps. | Pieza | Extron | DTP HDMI 4K 230 TX | \$453.00 | \$1,812.00 |
| 11 | 4 |  | Receptor dtp para hdmi Receptor DTP para HDMI. Recibe HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx. Admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K. Conformidad a HDCP 2.2 | Pieza | Extron | DTP HDMI 4K 230 RX | \$453.00 | \$1,812.00 |
| 12 | 2 |  | Sistemas de colaboración Sistema de colaboración, extensión de señales para vídeo, audio y alimentación hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATx. | Pieza | Extron | HC 402 | \$1,192.50 | \$2,385.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-----------------|--------------|------------------|------------|
| 13 | 1 |  | <p>Procesador de audio</p> <p>El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.</p> | Pieza | QSC | CORE 110F-V2 | \$3,159.81 | \$3,159.81 |
| 14 | 1 |  | <p>Pantalla táctil de 7"</p> <p>Controlador de pantalla táctil de alta definición - resolución 1280 x 800 px con 400 nits (brillo) - 7 pulgadas / 177,8 mm. * Orientación de paneles: vertical/horizontal en pared; horizontal solo en soporte</p> | Pieza | QSC | TSC-70-G3 | \$1,629.06 | \$1,629.06 |
| 15 | 1 |  | <p>Expansor</p> <p>El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de red nativa para Q-SYS.</p> | Pieza | QSC | QIO-S4 | \$382.69 | \$382.69 |
| 16 | 1 |  | <p>licencia de interfaz gráfica para core 110f</p> <p>Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.</p> | Pieza | QSC | SL-QUD-110-P | \$160.06 | \$160.06 |
| 17 | 1 |  | <p>Amplificador de 2 canales 200w</p> <p>Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal, diseño de amplificador de rack de 1U para ahorrar espacio.</p> | Pieza | QSC | MP-A20V | \$958.75 | \$958.75 |
| 18 | 8 |  | <p>Bocina colgante 6"</p> <p>Bocina Colgante de 2 vías de 6.5" opera con transformador de 70/100V (max 60W) y baja impedancia 16Ω (60W), presión sonora de 112dB SPL, incluye sistema de montaje, disponible en negro o blanco</p> | Pieza | QSC | AD-P6T-BK | \$314.44 | \$2,515.52 |
| 19 | 1 |  | <p>Transmisor-receptor 2 canales</p> <p>Transmisor-receptor de punto de acceso para 2 canales</p> | Pieza | Shure | MXWAPT2-Z10 | \$1,344.88 | \$1,344.88 |
| 20 | 1 |  | <p>Micrófono de diadema omnidireccional</p> <p>El Microflex® MX153 de Shure es un micrófono profesional de diadema ajustable a la oreja, subminiatura, ideal para aplicaciones de discurso y otras aplicaciones que requieren de posicionamiento discreto, de bajo perfil, cuando se desea una ganancia mayor antes de la retroalimentación que con los micrófonos de solapa. Con conectividad directa TA4F a receptores de cuerpo Shure, el MX153 proporciona una calidad excepcional, con un diseño sobre la oreja extremadamente cómodo.</p> | Pieza | Shure | MX153C/O-TQG | \$262.97 | \$262.97 |
| 21 | 1 |  | <p>Transmisor bodypack</p> <p>Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901</p> | Pieza | Shure | MXW1/O | \$574.88 | \$574.88 |
| 22 | 1 |  | <p>Micrófono de mano inalámbrico</p> <p>transmisor de mano recargable MXW2X/SM58, se puede configurar como función de pulsar para hablar, pulsar para silenciar o pulsar / desactivar.</p> | Pieza | Shure | MXW2X/SM58 | \$556.50 | \$556.50 |
| 23 | 1 |  | <p>Estación de carga para 2 canales de red con ps45us</p> <p>Estación de carga para 2 canales de Red con PS45US</p> | Pieza | Shure | MXWNCS2 | \$625.63 | \$625.63 |
| 24 | 1 |  | <p>Switcher de 10 puertos</p> <p>Switcher administrado 8x1G PoE+ 125W 2x1G y 2xSFP. Montaje en rack 1u,</p> | Pieza | Netgear | GSM4212P | \$986.16 | \$986.16 |
| 25 | 2 |  | <p>Rack de 15 u</p> <p>Rack de la serie SRSR, SRSR-4-15, 19 1/4 "DX 29 1/4" H, 250 lb de capacidad - Color Negro - Material acero - Ancho de montaje 19 " -Unidades de rack 15U.</p> | Pieza | Middle Atlantic | SRSR-4-15 | \$839.51 | \$1,679.02 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|--------|------------|------------------|----------|
| 26 | 1 |  | Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia | Pieza | SurgeX | SX-1115-RT | \$831.45 | \$831.45 |

Total(USD): \$41,161.15

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 10m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, 18,0 Gbps. | Pieza | Liberty | HALO-HC10M | \$124.20 | \$124.20 |
| 2 | 13 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$261.17 |
| 3 | 450 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$729.00 |
| 4 | 12 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$58.20 |
| 5 | 50 |  | Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19 | \$59.50 |
| 6 | 50 |  | Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro | Liberty | RVSPK162WH | \$2.19 | \$109.50 |
| 7 | 3 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$20.82 |
| 8 | 3 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$38.52 |
| 9 | 6 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$9.18 |
| 10 | 3 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$2.91 |

Total(USD): \$1,413.00

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$200.00 | \$200.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1,970.00 | \$1,970.00 |

Total(USD): \$2,170.00

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Colliers Schneider Electric - Schneider Electric
Folio: 4933
CLIENTE: COLLIERS INTERNATIONAL

Gran total de Cafeteria: \$ 44,744.15 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Open Meetings

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|----------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 65" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 65" QB65C, ángulo de visión (H/V) 178/178, soporte de tiempo de operación 16/7. | Pieza | Samsung | LH65QBCBGCXGO | \$1,174.02 | \$1,174.02 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización. Inclinación de perfil bajo Centris™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos | Pieza | Chief | TS325TU | \$445.15 | \$445.15 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps * Panorámica: Robotizada ±25° * Inclinación: Robotizada ±15° * Zoom: Zoom digital HD 4x * Campo visual diagonal: 120° * Campo visual horizontal: 113° * Campo visual vertical: 80.7° * Cobertura total de sala (campo visual + panorámica e inclinación): 163° horizontal x 110° vertical. | Pieza | Logitech | RALLY BAR MINI | \$3,535.25 | \$3,535.25 |
| 5 | 1 |  | Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA. | Pieza | Logitech | 952-000041 | \$201.96 | \$201.96 |
| 6 | 1 |  | Rally mic pod Micrófonos modulares con RightSound™ para Logitech Rally. Nivelan voces automáticamente y suprime ruido para ofrecer audio claro. Práctico control de silencio e indicador luminoso. Los materiales premium quedan bien en cualquier sala | Pieza | Logitech | 989-000430 | \$464.60 | \$464.60 |
| 7 | 1 |  | Soporte a mesa o techo para micrófono rally Rally Mic Pod Mount, grafito, para fijar la posición de Mic Pod en la mesa o el techo, para su uso con Rally Mic Pods 989-000430 y 952-000038. | Pieza | Logitech | MIC POD TABLE MOUNT | \$80.77 | \$80.77 |
| Total(USD): | | | | | | | \$6,057.91 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable hdmi de 8m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC08M | \$99.41 | \$99.41 |
| 2 | 1 |  | Cable usb "a" a "c" 10m Cable de transferencia de datos - 10m USB - para Fuente de alimentación, Tapa, Cámara de videoconferencia, Cámara PTZ - Usb-a (m) a Usb-c (m) | Pieza | Logitech | 939-001799 | \$303.00 | \$303.00 |
| 3 | 1 |  | Cable de extensión para micrófono (10 m) El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally. | Pieza | Logitech | 952-000047 | \$224.49 | \$224.49 |
| 4 | 2 |  | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$6.94 | \$13.88 |
| 5 | 2 |  | Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco | Pieza | Leviton | 80301-SW | \$12.84 | \$25.68 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 6 | 3 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$0.97 | \$2.91 |
| 7 | 2 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.53 | \$3.06 |
| 8 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 9 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$857.03 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$350.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$350.00 |

Gran total de Open Meetings: \$ 7,264.94 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Multipurpose

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCEBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$140.98 | \$140.98 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Licencia magicinfo Solución todo en uno que admite la gestión de datos, dispositivos y contenido, desde la creación de contenido hasta la publicación y el monitoreo. Suministrado por el Cliente | Pieza | Samsung | BW-MIP70PA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$988.11 | | | | | | | | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 2 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 3 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| Total(USD): \$188.86 | | | | | | | | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$0.00 | | | | | | | | |

Gran total de Multipurpose: \$ 1,176.97 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Tech Hub

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCEBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$140.98 | \$140.98 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Licencia magicinfo Solución todo en uno que admite la gestión de datos, dispositivos y contenido, desde la creación de contenido hasta la publicación y el monitoreo. Suministrado por el Cliente | Pieza | Samsung | BW-MIP70PA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$988.11 | | | | | | | | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 2 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 3 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| Total(USD): \$188.86 | | | | | | | | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$150.00 | \$150.00 |
| Total(USD): \$150.00 | | | | | | | | |

Gran total de Tech Hub : \$ 1,326.97 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Lockers

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de señalización 4K de la serie QBC de 55" QB85C, Resolución 3.840 x 2.160, ángulo de visión (H/V) 178/178. | Pieza | Samsung | LH55QBCEBGCXGO | \$690.97 | \$690.97 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$140.98 | \$140.98 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de 3" Caja de pared grande de estilo abierto de 3" de profundidad. | Pieza | FSR | PWB-323-TRK | \$156.16 | \$156.16 |
| 4 | 1 |  | Licencia magicinfo Solución todo en uno que admite la gestión de datos, dispositivos y contenido, desde la creación de contenido hasta la publicación y el monitoreo. Suministrado por el Cliente | Pieza | Samsung | BW-MIP70PA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total(USD): \$988.11 | | | | | | | | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 2 | 90 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$145.80 |
| 3 | 8 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$38.80 |
| Total(USD): \$188.86 | | | | | | | | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$150.00 | \$150.00 |
| Total(USD): \$150.00 | | | | | | | | |

Gran total de Lockers: \$ 1,326.97 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PULSE

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Proyector wuxga de 7100 lúmenes Videoproector laser 7100 lúmenes WUXGA tecnología 3LCD, Resolución 1920x1200, Relación de aspecto 16:10 (WUXGA). | Pieza | NEC | NP-PV710UL-W1-13ZL | \$4,711.25 | \$4,711.25 |
| 2 | 1 |  | Kit de soporte a techo para proyector Kit se soporte para proyector que incluye soporte universal para proyector RPAUW, columna de extensión CMS012018W de 12-18 "(305-457 mm) y placa de techo CMS115W | Pieza | Chief | KITPD012018W | \$393.11 | \$393.11 |
| 3 | 1 |  | Pantalla eléctrica de 135" Pantalla 16:9 Negro EPV PowerMax Tension Serie ISF, 135" Diagonal 16:9, Pantalla motorizada eléctrica, premium tensada con lengüeta con interruptor de control de 3 vías, control remoto IR/RF y disparador de 12 V. | Pieza | Elite screens | PMT135HT3-ISF | \$2,319.03 | \$2,319.03 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$7,423.39 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$760.00 | \$760.00 |
| 2 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$450.00 | \$450.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$1,210.00 |

Gran total de PULSE: \$ 8,633.39 USD