



Fecha: 21/02/2025

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Sala de Juntas	Sistema de Audio y Video Salas de Juntas	1	\$258,622.85 USD	\$258,622.85 USD
				SUB-TOTAL (USD)	\$258,622.85 USD

Total Final (USD): \$ 258,622.85 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
 Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
 La forma de pago es del 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Validez de la oferta
 15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
 El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Horario de Entrega
 Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Lugar de Entrega
 El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía
 1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

- Exclusiones 5**
- Trabajos de albañilería
 - Instalaciones eléctricas
 - Nodos de Red
 - Canalizaciones
 - Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
 Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones
 Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

Autorización
 Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE
 Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
 Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Alfonso Medrano Robles
 amedrano@artcoustix.com



CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de Juntas

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla de led pixel pitch 1.56mm Pantalla de led de 136". Pixel pitch de 1.56 mm. Resolución de pantalla: 1920 x 1080. Resolución del módulo (An x Al): 192 x 108.	Pieza	LG	LAPA136	\$26,875.00	\$26,875.00
2	1		Reservado de salas 10.1" Pantalla táctil de programación de habitaciones de 10,1 pulgadas, negro suave, incluye una barra de luz TSW-1070-LB-BS	Pieza	Crestron	TSS-1070-BS-LBKIT	\$1,264.50	\$1,264.50
3	1		Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.	Pieza	QSC	CORE 110F-V2	\$3,159.81	\$3,159.81
4	1		licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.	Pieza	QSC	SL-QUD-110-P	\$171.44	\$171.44
5	1		Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$342.88	\$342.88
6	1		Procesador de control Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de la serie 4 y numerosos puertos de control integrados.	Pieza	Crestron	CP4	\$1,650.00	\$1,650.00
7	2		Transmisor hdmi Transmisor DM 4K60 4:4:4 para HDMI, RS-232 y extensión de señal IR a través de cable CATx, placa de pared, blanco.	Pieza	Crestron	HD-TXC-4KZ-101-1G-W	\$367.50	\$735.00
8	2		Soporte para camara ptz Accesorio de montaje a muro para camara PTZ.	Pieza	QSC	PTZ-WMB1	\$160.06	\$320.12
9	2		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170° , rango de rotación vertical -30° a +90°.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$3,812.25	\$7,624.50
10	1		Usb bridge Características: Conexión USB 2.0 sin controlador. Creado para BYOD (plug and play). Resoluciones hasta 1080p. Emula el video de la cámara web y el audio del altavoz AEC a través de una sola conexión USB. Emula la tarjeta de sonido de la computadora. Conecta audio y video a través de Q-LAN a USB. Fuente de alimentación externa o PoE habilitado (802.3af)	Pieza	QSC	I/O USB BRIDGE	\$1,816.75	\$1,816.75
11	1		Transmisor de hdmi Transmisor DM Lite 4k60 4:4:4 para hdmi. Tipo de señal de entrada: HDMI, tipo de señal de salida DM.	Pieza	Crestron	HD-TXCA-4KZ-101	\$495.00	\$495.00
12	2		Receptor hdmi Receptor DM Lite 4K60 4:4:4 para extensión de señal de audio HDMI. Dimensiones: altura: 4,13 pulgadas (105 mm), ancho: 4,18 pulgadas (106 mm), profundidad: 1,08 pulgadas (27 mm).	Pieza	Crestron	HD-RXCA-4KZ-101	\$495.00	\$990.00
13	1		Switcher 4x2 Equipado con cuatro entradas HDMI® y dos salidas HDMI, el HD-MD4X2-4KZ-E incluye funciones como cambio automático de entradas.	Pieza	Crestron	HD-MD4X2-4KZ-E	\$1,017.00	\$1,017.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
14	2		Microfono de techo 60cm Ofrece un control preciso de la captura de audio , Con una arquitectura de última generación para la captación direccional mejorada, Cable Ethernet Cat5e, Consumo de potencia 10,1 W máximo, MXA920-S: 5,4 kg , mide -60CM.	Pieza	Shure	MXA920W	\$4,141.29	\$8,282.58
15	1		Soporte a techo El A900-CM soporte de techo permite fijar los micrófonos MXA920	Pieza	Shure	A900-CM	\$160.13	\$160.13
16	1		Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a linea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje.	Pieza	QSC	SPA2-60	\$575.25	\$575.25
17	8		Bocina a plafon 4" Altavoz de 4" de rango completo de alta calidad ofrece una claridad excepcional en todo el rango crítico de voz. Transformadores de baja saturación de 70 V/100 V con bypass de 8 ohms.	Par	QSC	AC-C4T	\$102.38	\$819.04
18	1		Antena de 2 canales Antena de acceso de 2 canales para sistemas Microflex Wireless neXt 2. Gestión automática de frecuencias encuentra canales abiertos en la banda DECT de 1,9 GHz.	Pieza	Shure	MXWAPXD2	\$1,350.50	\$1,350.50
19	1		Micrófono de mano inalámbrico transmisor de mano recargable MXW2X/SM58, se puede configurar como función de pulsar para hablar, pulsar para silenciar o pulsar / desactivar.	Pieza	Shure	MXW2X/SM58	\$590.50	\$590.50
20	1		Transmisor Ofrece un conector de entrada para conectar un micrófono de solapa o de diadema, un micrófono omnidireccional integrado, botón de silencio programable puede controlar uno o varios transmisores.	Pieza	Shure	MXW1X/O	\$580.50	\$580.50
21	1		Micrófono lavalier cardioide Micrófono lavalier cardioide TQG de cápsula intercambiable con pinza de corbata y paravientos de gomaespuma. Dispone de un amplio rango dinámico y una respuesta en frecuencia para conseguir una reproducción precisa del sonido y una inmunidad mejorada al ruido.	Pieza	Shure	WL185	\$145.58	\$145.58
22	1		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$772.50	\$772.50
23	2		Kit de ventilador: conjunto de 4 ventiladores Este es un kit para agregar enfriamiento adicional al rack. Fuente de alimentación (no incluida) Voltaje: 7-9 V CC para funcionamiento normal o 9-12 V para mayor enfriamiento Corriente: 180mA a 12V DC	Kit	Cool components	RK-SC-4FN	\$55.00	\$110.00
24	1		Acondicionador de energía 15a El acondicionador de energía PL-PLUS C con voltímetro de Furman reúne una protección superior y un rendimiento excepcional en un diseño resistente que se puede montar en bastidor. 9 Salidas	Pieza	Furman	PL-PLUSC	\$380.50	\$380.50
25	1		Switcher de 10 puertos Switch de 8 puertos PoE + 1225W, 2 puertos adicionales 10M, 100M, 1 G.	Pieza	Netgear	M4250-10G2XF-POE+	\$0.00	\$0.00
							Total(USD): \$60,229.08	

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	250		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$1.56	\$390.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
2	4		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$21.65	\$86.60
3	2		Cable de hdmi 1m Cable de HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet de 1m.	Pieza	Liberty	HALO-HC01M	\$14.60	\$29.20
4	2		Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$16.94	\$33.88
5	2		Emisor ir Emisor IR	Pieza	Current Audio	93503-IRME10-IR	\$11.25	\$22.50
6	2		Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar	Pieza	Liberty	DB9F	\$0.61	\$1.22
7	2		Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metálicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijación. Fabricados en níquel. Calibre máximo del cable es de 12 milímetros	Pieza	Liberty	MHDTZK9K	\$5.05	\$10.10
8	210		Cable para bocina Cable de bocina RUNAV 14 AWG 2 conductores * Conductores de cobre desnudo recocido de 105 hilos.	Metro	Liberty	RVSPK142WH	\$2.82	\$592.20
9	40		Tornillos para rack Paquete de tornillos para rack 10-32, TRUSS-HEAD.	Pieza	Middle Atlantic	HPS	\$0.69	\$27.60
10	4		Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$2.06	\$8.24
11	4		Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$8.56	\$34.24
12	20		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.46	\$29.20
13	10		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.21	\$12.10
14	1		Cable extensor activo usb (7. 60 m) CA-USB3/AAE es un cable extensor activo diseñado para extender señales USB 3.0 - Este cable alimentado por bus contiene componentes electrónicos activos que le permiten extenderse sin pérdida de señal ni posibles problemas de rendimiento.	Pieza	Kramer	CA-USB3/AAE-25	\$150.75	\$150.75
15	1		Cable extensor activo usb 3.0 15.24m/50ft CA-USB3/AAE cable extensor activo para extender señales USB 3.0 de 15.24 m / 50ft	Pieza	Kramer	CA-USB3/AAE-50	\$125.94	\$125.94
							Total(USD): \$1,553.77	

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
-------	-------	--------	-------------	--------	-------	--------	------------------	----------

1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$340.00	\$340.00
2	1		Programación Programación del sistema. Se realiza la programacion en base a los alcances del Usuario, Pruebas del Sistema, Ajustes de Audio y Capacitación	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$1,500.00	\$1,500.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha, Cableado, colocacion de Pantalla LG 136" (Se solicitara al Ing encargado de la remodelacion de Sala para refuerzo de pared y preparaciones donde se colocara pantalla)Colocacion de Bocinas, Armado de Rack . (No incluye tuberias, Pintura, Acabados de Plafon, Tomas de Ac , Nodos de Red)	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$195,000.00	\$195,000.00
							Total(USD): \$196,840.00	

Gran total de Sala de Juntas: \$ 258,622.85 USD