

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Centro de monitoreo	AV	1	\$810,748.06 MXN	\$810,748.06 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	\$810,748.06 MXN

Total Final (MXN): \$ 810,748.06 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
 Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Validez de la oferta
 15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

- Exclusiones 4**
- Trabajos de albañilería
 - Nodos de Red
 - Canalizaciones
 - Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
 Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Autorización
 Se debe enviar la OC.

Forma de pago
 La forma de pago sería del 50% de anticipo una vez entregado los requerimientos y el plan de trabajo estimado, 35% contra entrega de equipo y 15 % al finalizar el proyecto.

Lugar de entrega
 El lugar de entrega es en Insurgentes Sur 1458, Col. Actipan.

Requerimientos
 Se trabajarán y posteriormente se enviarán los requerimientos eléctricos, de canalizaciones, etc. una vez que se cuente con la oc.

Devoluciones
 La mercancía podrá ser devuelta únicamente en caso de presentar daños y/o deterioros a su entrega, siempre y cuando no haya sido ocasionado por mal uso de algún usuario o colaborador, esto con el fin de hacer un cambio de equipo. en caso de querer cancelar algún equipo, no habrá devoluciones una vez colocada la Oc.

Cambio de equipos
 En caso de no haber existencia de algún equipo, dicho cambio deberá ser notificado por escrito al cliente y aprobado por el mismo, ya sea por un equipo similar.

Garantía
 Los equipos contarán con 1 año de garantía a entera satisfacción del cliente, siempre y cuando no hayan sido manipulados por el cliente, mismo que artcoustix atenderá de 1 a 3 días hábiles una vez reportada la falla para asistir en sitio. los tiempos de atención y dictámenes serán con base en los tiempos dependiendo de la marca del equipo.

Horarios de trabajo
 El horario de trabajo será de lunes a viernes de 9 am a 5 pm.

Exclusiones eléctricas
 Suministro e instalación de instalaciones eléctricas

REPSE
 Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
 Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Héctor Vázquez Sánchez Aldana
 hvazquez@artcoustix.com
 Project Manager



CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Centro de monitoreo

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	15		Pantalla led pixel pitch 1.5mm Pantalla led pixel pitch 1.5mm, 600x337 > 3,840 Hz.(mm) 110-220 V.	Pieza	Visualpro	WP15	\$21,718.53	\$325,777.95
2	1		Procesador de video Diseñado para aplicaciones Led de fine pitch es el primer controlador y procesador de video modular, procesamiento y salida de señales 4K (4K x 2K a 60Hz, RGB 4: 4: 4, 10 bits). Adicional con tarjetas H_2xAudioInput+ 2xAudiooutput, y procesador DAPP44.	Pieza	Novastar	H2-FRAME	\$43,980.88	\$43,980.88
3	2		Tarjeta de entrada hdmi Tarjeta de entrada HDMI Novastar serie H 4x * Admite HDMI 1.3 y 1.4 * Soporta fuente de entrada de 10 bits * Compatible con HDCP 1.4 * Cuatro LED de estado	Pieza	Novastar	H-4XHDMI-IN	\$23,057.74	\$46,115.48
4	1		Tarjeta de salida 1x Tarjeta de salida HDMI para la serie H.	Pieza	Novastar	H-HDMI2.0-OUT	\$32,959.87	\$32,959.87
5	6		Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	\$4,522.50	\$27,135.00
6	6		Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	\$4,522.50	\$27,135.00
7	6		Distribuidor hdmi 1:2 El VM-2H2 es un distribuidor amplificador 1:2 para señales HDMI 2.0 4K HDR, que cumple con estándar de protección HDCP 2.2. La unidad ecualiza y regenera la señal de entrada y la distribuye a dos salidas idénticas.	Pieza	Kramer	VM-2H2	\$7,166.34	\$42,998.04
8	1		Sistema inalámbrico de presentaciones Sistemas de presentación inalámbrica ClickShare	Pieza	Barco	C-10	\$27,540.00	\$27,540.00
9	4		Bocina a plafon 5" Bocina a plafón con controladores coaxiales de dos vías de 60 vatios * Cuenta con un woofer bidireccional de 5,25 pulgadas y un tweeter coaxial de 1".	Pieza	Bose	DM5C	\$5,653.54	\$22,614.16
10	1		Amplificador 2 canales 120w lz Amplificación de clase D de 2 x 120 W optimizada para aplicaciones de baja impedancia, opción de conexión remota para la selección de volumen, entradas de línea: 2 no balanceadas, 2 balanceadas, entrada auxiliar: 1 línea no balanceada.	Pieza	Bose	IZA 2120-LZ	\$16,439.18	\$16,439.18
11	1		Procesador de audio Procesador de audio, video y control. Procesador con E/S analógicas y en red de Q-SYS	Pieza	QSC	CORE 8FLEX	\$39,341.25	\$39,341.25
12	1		Sistema de control Sistema de control de la serie 4. Proporciona una interfaz y un procesador de control y una puerta de enlace incorporada para emparejar dispositivos inalámbricos infiNET EX® y ER.	Pieza	Crestron	MC4	\$23,760.00	\$23,760.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
13	1		Switch de red gigabit 5 puertos (4 puertos con poe) Switch de Sobremesa de 5 Puertos Gigabit con 4 puertos PoE	Pieza	Tp-Link	TL-SG1005P	\$753.75	\$753.75
14	1		Pantalla de control 10.1" Pantalla táctil de 10,1 pulg. Para montaje en pared, negro liso * Resolución 1920 x 1200 píxeles	Pieza	Crestron	TSW-1070-B-S	\$41,175.00	\$41,175.00
15	1		Kit de montaje para la serie tsw-1070 Kit de montaje multisuperficie para la serie TSW-1070, blanco liso	Pieza	Crestron	TSW-1070-MSMK-W-S	\$2,970.00	\$2,970.00
16	1		Acondicionador de energía 15a Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.	Pieza	Furman	M-8X2	\$1,867.50	\$1,867.50
Total(MXN):							\$722,563.06	

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	18		Cable de hdmi 1m Cable de HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet de 1m.	Pieza	Liberty	HALO-HC01M	\$311.63	\$5,609.34
2	1		Cable de hdmi de 10m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, 18,0 Gbps.	Pieza	Liberty	HALO-HC10M	\$2,235.60	\$2,235.60
3	150		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$39.42	\$5,913.00
4	80		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$28.98	\$2,318.40
5	2		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$77.40	\$154.80
6	50		Cable utp cat6 Cable UTP CAT 6 , Bobina 1000ft, Color azul.	Metro	Hubbell	C6RRMB	\$21.42	\$1,071.00
7	2		Conector rj45 cat6 Conector RJ45 para cable Cat 6. Para cables calibre 23 Y 24 AWG. Una sola pieza.	Pieza	Liberty	11108080034	\$6.30	\$12.60
8	3		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$21.42	\$64.26
9	4		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$76.50	\$306.00
Total(MXN):							\$17,685.00	

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
-------	-------	--------	-------------	--------	-------	--------	------------------	----------

1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$6,500.00	\$6,500.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha, así como capacitación al término del proyecto de 1 día a las personas que designe el cliente. El plan de trabajo se definirá y entregará una vez que se tenga la OC y el plan de trabajo por parte de cliente con los requerimientos de canalizaciones, contactos eléctricos, nodos, entre otros.	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$28,000.00	\$28,000.00
3	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$36,000.00	\$36,000.00
							Total(MXN): \$70,500.00	

Gran total de Centro de monitoreo: \$ 810,748.06 MXN