

PATRIA Atención a: Eduardo Almahada

Fecha: 01/09/2022

### **Equipamiento, Material y Servicios**

SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO POR SALA	NÚMERO DE SALAS	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	PARTIDA
\$100,622.99 USD	\$100,622.99 USD	1	Audio & Video	Salas de juntas con VC	1
\$3,310.00 USD	\$3,310.00 USD	1	Audio & Video	Móvil VC	2
\$103,932.99 USD	SUB-TOTAL (USD)				

Total Final (USD): \$ 103,932.99 USD

### NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

### **CONDICIONES DE VENTA**

# Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

### Forma de Pago

La forma de pago es del 70% de anticipo y 30% contra entrega.

### Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

### Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

# Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

### **Exclusiones 5**

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

# Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

### Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

### REPSE

Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

# Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Graco Magallanes Sáenz Díaz

gsaenz@artcoustix.com
Director General





# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Salas de juntas con VC

### Equipamiento

Equipan	niento							
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	3	EXTRAORDER SERVE	Monitor táctil de 80"  Pantalla interactiva de (80,5" en diagonal), resolución 4k ultra-HD, brillante de alta definición (3840 X 2160), detección táctil simultánea de 20 puntos, operación diaria de 16 horas.	Pieza	Sharp	4TB80CT1U	\$3,960.70	\$11,882.10
2	3		Soporte a muro para pantalla 55" - 100"  Soporte de pantalla de pared fijo microajustable X-Large Fusión	Pieza	Chief	XSM1U	\$228.49	\$685.47
3	2	<b>.</b>	Proyector Proyector proporcionado por el cliente.	Pieza	VIEWSONIC	PS600W	-	-
4	2	٠	Base para soporte a techo Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana. Se conecta a una columna de extensión roscada	Pieza	Chief	CMA330	\$54.38	\$108.76
5	2		Columna ajustable de 0.6-0.9m/2-3ft Columna ajustable de 0.6-0.9m/2-3ft	Pieza	Chief	CMS0203W	\$120.34	\$240.68
6	2		Anillo decorativo para columna Este anillo de acabado decorativo realza visualmente las instalaciones - El anillo está articulado para abrir - Compatible con columnas de extensión CMS fijas y columnas CPA fijas	Pieza	Chief	CMA640W	\$15.40	\$30.80
7	2		Soporte a techo para proyector  Soporte universal de nuevo diseño para adaptarse a la mayoría de los proyectores invertidos del mercado- Balanceo, cabeceo, preciso de la imagen del proyector, Conexión y desconexión rápida del proyector con un cómodo acceso a la lámpara y al filtro en la mayoría de los proyectores - Mantiene el registro cuando se desconecta y no afecta los ajustes preestablecidos	Pieza	Chief	RPAUW	\$177.77	\$355.54
8	1	3	Pantalla electrica de 140"  Pantalla electrica de 140" formato 16:10 3.05m de ancho x 1.91m de altura en el área de visión, superficie blanco mate plus, incluye control de RF, IR y botonera de pared, Trigger de 12V.	Pieza	Artlight	ART-EPI075120V1	\$462.50	\$462.50
9	3		Camara de videoconferencia  Las cámaras de conferencia PTZ 12x72 / PTZ 20x60 se integran con la plataforma Q-SYS ™ y los periféricos de puente Q-SYS como el puente Q-SYS I / O-USB o directamente al procesador Q-SYS Core 110f para entregar videos de conferencia de calidad profesional junto con el procesamiento de audio líder en la industria para salas pequeñas y medianas que utilizan conferencias de códec suave o captura basada en computadora.	Pieza	QSC	PTZ-12X72	\$3,713.94	\$11,141.82
10	3		Soporte para cámara Estante superior / inferior Fusion de 8 "para pantallas grandes	Pieza	Chief	FCA800	\$107.49	\$322.47
11	2		Procesador de audio Procesador de audio digital de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico POTS y VoIP, puerto GPIO y ethernet, 1RU.	Pieza	QSC	CORE 110F	\$2,970.50	\$5,941.00
12	6	-88 <u>-</u> 18	Codificador de audio y video con procesamiento Procesador de Video y Audio Digital con 32x32 canales por Red, 2x2 audio análogo, conexión USB, puertos GPIO, 1 RS-232, 8 canales de AEC, 1 instancia VoIP, 3 entradas HDMI x 2 salidas HDMI, 2 Ethernet, Media unidad de Rack.	Pieza	QSC	NV-32-H	\$3,234.56	\$19,407.36

Página 2 de 7





### Cliente: GRUPO EDITORIAL PATRIA

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
13	1	notification (* )	Switcher de 26 puertos switches de red de Q-SYS está preconfigurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, video y control (AV&C), PoE++ (802.3bt Type 4) 1,440 W.	Pieza	Netgear	NS26-1440++	\$4,643.44	\$4,643.44
14	3		Micrófono de techo 60cm 60cm Micrófono matricial de Techo con DSP Shure® IntelliMix®, acabado negro mate.	Pieza	Shure	MXA910B□60CM	\$4,670.63	\$14,011.89
15	3		Pantalla táctil de 8"  Control de pantalla táctil de montaje en pared / para mesa, superficie táctil  LCD, pantalla de alta resolución 1280x800 pixeles con 400 Nits (brillo).	Pieza	QSC	TSC-80W-G2	\$1,517.75	\$4,553.25
16	3		Sistema de conferencia inalámbrica  Conferencia inalámbrica sin interrupciones para salas de reuniones y conferencias pequeñas y medianas. Soporte completo de BYOD.  Colaboración remota. Plena interactividad y moderación. Funciona con su dispositivo, su plataforma de conferencia (UC) y su marca de periféricos.  Seguridad mejorada	Pieza	Barco	CX-30	\$2,471.25	\$7,413.75
17	3	İ	Placa de pared 3 modulos 1gang Frame para Wall Plate Inserción para EE.UU $-$ 3 Inserciones $-$ Blanco. Frame para Wall Plate de Inserción. Versión USA $-$ Soporta 3 wall plate de inserción simple.	Pieza	Kramer	FRAME-1G/US(W)	\$22.50	\$67.50
18	3		Placa de inserción hdmi Placa de inserción hdmi	Pieza	Kramer	W-H(W-HDMI)(B)	\$27.00	\$81.00
19	3	<b>=</b> • = •	Inserto para interface en mesa Wall Plate de Inserción USB 3.0 (A/A)	Pieza	Kramer	WU3-AA (B)	\$41.25	\$123.75
20	3		Amplificador 2 canales 120w lz  Amplificación de clase D de 2 x 120 W optimizada para aplicaciones de baja  i impedancia, opción de conexión remota para la selección de volumen, entradas de línea: 2 no balanceadas, 2 balanceadas, entrada auxiliar: 1 línea no balanceada.	Pieza	Bose	IZA 2120-LZ	\$688.42	\$2,065.26
21	6	1	Bocina a plafon 8" Altavoz EdgeMax EM90 loudspeaker. Dispersión nominal Vertical de 75° y Horizontal de 90°. Rango de frecuencia (-10 dB) 45 Hz – 20 kHz	Pieza	Bose	EM90	\$633.26	\$3,799.56
22	1		Licencia qsc Licencia de canal de 32x32 Dante ™ basada en software Q-SYS para Core 110f. 1.	Pieza	QSC	SL-DAN-32-P	\$639.44	\$639.44
23	1	QSC SYSTEMS	Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$312.81	\$312.81
24	1	QSC SYSTEMS	licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.	Pieza	QSC	SL-QUD-110-P	\$156.81	\$156.81
25	1		Base para ipad de 10.2" base resistente para iPad de 10,2" cuenta con protección contra caídas de grado militar, un pie de apoyo, Color negro.	Pieza	Kensington	K97321WW	\$58.70	\$58.70
26	1		Ipad de 10.2"  Apple Tableta Apple iPad (9th Generation) - 25.9cm (10.2") - Apple Iluminación Dual-core (2 núcleos) 2.65GHz - 64GB Almacenamiento - iPadOS 15 - Plata - Apple A13 Bionic SoC - 2160 x 1620. Pantalla - 12Megapíxel Cámara frontal - 10Horas Duración máxima.	Pieza	Apple	MK2L3LZA	\$457.81	\$457.81

Página 3 de 7





Cliente: GRUPO EDITORIAL PATRIA

Profundidad utilizable 43,82 cm (17,25 pulgadas) * Altura útil 106,68 cm (42 pulgadas) * Ancho 48,59 cm (19,13 pulgadas)  Acondicionador de energía 15a  Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.  Pieza Furman M-8X2 \$96.25 \$192.5  Charola 2u para rack 19" Charola 2u para rack 19" Charola de 2U para Rack  Barras de sujeción horizontales para rack Barras horizonaltes de lazo de Essex, paquete de 4  Relevador y control ir Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección eléctricas.  Expansor 1x4  Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).  Expansor El Q-SYS QIO-54 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.  29 2 Charola 2u para rack 19" Charola de 2U para Rack  Barras de sujeción horizontales para rack Barras horizonaltes de lazo de Essex, paquete de 4  Relevador y control ir Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección eléctricas.  Relevador y control ir Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección eléctricas.  Expansor 1x4  Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).  Expansor  Expansor  EXPANSOR  EXPANSOR  1 EV SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	27	1		Rack con sistema de riel giratorio deslizable * Profundidad 48,62 cm (19,14 pulgadas) * Altura 114,3 cm (45 pulgadas) * Unidades de rack 24 RU * Profundidad utilizable 43,82 cm (17,25 pulgadas) * Altura útil 106,68 cm (42	Pieza	Middle Atlantic	SRSR-4-24	\$546.00	\$546.00
29 2 Charola de 2U para Rack Pieza Middle Atlantic U2 \$57.06 \$114.1  30 8 Barras de sujeción horizontales para rack Barras horizonaltes de lazo de Essex, paquete de 4  31 1 Relevador y control ir Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección eléctricas.  Expansor 1x4 Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).  Expansor El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	28	2	≘ें । । । • • • • • • • • • • • • • • • • •	Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se	Pieza	Furman	M-8X2	\$96.25	\$192.50
Barras horizonaltes de lazo de Essex, paquete de 4  Relevador y control ir Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección eléctricas.  Expansor 1x4 Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).  Expansor El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	29	2		·	Pieza	Middle Atlantic	U2	\$57.06	\$114.12
Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección Pieza Artlight ART-CIRKITV1 \$93.75 \$93.75 eléctricas.  Expansor 1x4  Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).  Expansor  El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están Pieza QSC QIO-S4 \$378.62 \$378.62 en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	30	8		· ·	Paquete	Middle Atlantic	LB-1A-4PK	\$12.38	\$99.04
Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).  Expansor  El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están Pieza QSC QIO-S4 \$378.62 \$378.62 en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	31	1		Control remoto de infrarrojo (IR). Control para pantallas de proyección	Pieza	Artlight	ART-CIRKITV1	\$93.75	\$93.75
El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir  una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están Pieza QSC QIO-S4 \$378.62 \$378.62  en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	32	1		Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y	Pieza	QSC	QIO-IR1X4	\$446.88	\$446.88
Total(USD): \$90,83	33	1	<b>○SC</b> → ○	El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de	Pieza	QSC	QIO-S4		\$378.62

### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	12	Φ	Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$0.90	\$10.80
2	12		Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$11.63	\$139.56
3	3	Aud	Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12	Pieza	Canare	F-12	\$8.10	\$24.30
4	400		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$1.02	\$408.00
5	80		Tornillos para rack paquete de tornillos para rack 10-32, TRUSS-HEAD	Pieza	Middle Atlantic	: HPS	\$0.26	\$20.80
6	850	We .	Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.34	\$1,139.00
7	40	7	Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil. Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L5E	\$2.04	\$81.60

Página 4 de 7





### Cliente: GRUPO EDITORIAL PATRIA

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
8	400		Cable para bocina  Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$0.97	\$388.00
9	8		Cable hdmi 1.8m/6ft Cables HDMI premium de alta velocidad con Ethernet -Full 18 Gig 4K @ 60Hz y HDR certificado por HDMI ATC - Todas las longitudes clasificadas para 18,0 Gbps - Longitudes de 3, 6, 10, 15, 20 y 24 pies - Conectividad HDMI comercial y residencial.	Pieza	Liberty	HDPMM06F	\$13.05	\$104.40
10	1		Cable hdmi 10m/32.80ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de 32.8 'de grado comercial con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-10	\$68.38	\$68.38
11	1		Cable hdmi 6m/19.68ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 19.68 'con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-06	\$60.24	\$60.24
12	2		Cable hdmi 3m/9.84ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 9.84 'con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-03	\$15.98	\$31.96
13	5		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$3.50	\$17.50
14	5	· Walling	Conector db9 macho conector D-SUB DB9 macho para soldar	Pieza	Liberty	DB9M	\$0.60	\$3.00
15	5		Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metálicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijación. Fabricados en níquel. Calibre máximo del cable es de 12 milímetros	Pieza	Liberty	MHDTZK9K	\$5.05	\$25.25
16	2		Emisor ir Emisor IR	Pieza	Current Audio	93503-IRME10-IR	\$11.25	\$22.50
17	2	de	Cable usb 3.0 "a" 3m Cable USB 3.0 - A a A - Macho a Macho - de 3m	Pieza	Startech	USB3SAA3MBK	\$9.60	\$19.20
18	1		Cable usb a macho - usb b macho (91cm) Tripp Lite Cable USB A Macho - USB B Macho, 91cm, Negro.	Pieza	Tripp-lite	U322-003-BK	\$8.27	\$8.27
19	3		Cable extensor activo usb 3.0 - (10.7 m)  CA–USB3/AAE es un cable extensor activo diseñado para extender señales  USB 3.0 - Este cable alimentado por bus contiene componentes electrónicos  activos que le permiten extenderse sin pérdida de señal ni posibles  problemas de rendimiento.	Pieza	Kramer	CA-USB3/AAE-35	\$108.75	\$326.25
20	1	e de	Cable usb tipo a-a 1.80m/6ft Cable usb tipo a-a 1.80m/6ft	Pieza	Kramer	C-USB3/AA-6	\$8.25	\$8.25
21	30		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.47	\$44.10
22	25		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.09	\$27.25

Total(USD): \$2,978.61





### **Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$210.00	\$210.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$600.00	\$600.00
3	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$3,500.00	\$3,500.00
4	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$2,500.00	\$2,500.00

Total(USD): \$6,810.00

Gran total de Salas de juntas con VC: \$ 100,622.99 USD



### CATÁLOGO DE CONCEPTOS Móvil VC

# Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Carro av movil Carro móvil, Tamaño de pantalla mínimo a máximo 32" a 75", capacidad de peso 150 libras (68,2 kg), color Negro.	Pieza	Peerless	SR575M	\$0.00	\$0.00
2	1		Regleta 3 salidas La regleta de enchufes eléctricos con enrollador de cable está diseñada para sujetar un cable de extensión, color negro, dimensiones del producto 240" (6096 mm).	Pieza	Peerless	ACC320	\$0.00	\$0.00
3	1		Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad de 8', color negro, Dimensiones del producto 96" (2438 mm).	Pieza	Peerless	ACC316	\$0.00	\$0.00
4	1		Soporte de vidrio Soporte de vidrio templado, complemento de las bases SS o soportes móviles SR para pantallas planas. capacidad de peso 10 libras (4,55 kg), color negro.	Pieza	Peerless	ACC-GS1	\$0.00	\$0.00
5	1	#	Soporte para camara Soporte para camara de videoconferencia, está diseñado para acoplarse a los carros de pantalla plana SmartMount SR o a los soportes de pantalla plana SS, Capacidad de peso5 libras (2,3 kg), Color negro.	Pieza	Peerless	ACC-VCS	\$0.00	\$0.00
							To	al(USD): \$0.00

### Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$210.00	\$210.00
2	1	$\infty$	Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$600.00	\$600.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$2,500.00	\$2,500.00
							Total(U:	SD): \$3,310.00

Gran total de Móvil VC: \$ 3,310.00 USD

