



Atención a: Manolo Alonso

Fecha: 04/03/2024

#### Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN   | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL               |
|---------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1       | Sistema de audio & video para | Audio & Video | 1               | \$81,573.50 USD          | \$81,573.50 USD        |
|         |                               |               |                 | <b>SUB-TOTAL (USD)</b>   | <b>\$81,573.50 USD</b> |

**Total Final (USD): \$ 81,573.50 USD**

**NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.**

#### CONDICIONES DE VENTA

##### Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio del día de pago del Banco de México, Banamex.

##### Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

##### Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

##### Lugar de Entrega

El equipo es puesto en el sitio.

##### Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

##### Exclusiones 6

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Configuración/Programación
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

##### Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

##### Devoluciones

Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

##### REPSE

Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

##### Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

##### Atentamente:

**Alfonso Medrano Robles**  
amedrano@artcoustix.com



CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
Sistema de audio & video para

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Marca | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Procesador de audio<br>El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.                                                                         | Pieza  | QSC   | CORE110F-V2    | \$3,286.00       | \$3,286.00 |
| 2     | 1     |    | Usb bridge<br>Características: Conexión USB 2.0 sin controlador. Creado para BYOD (plug and play). Resoluciones hasta 1080p. Emula el video de la cámara web y el audio del altavoz AEC a través de una sola conexión USB. Emula la tarjeta de sonido de la computadora. Conecta audio y video a través de Q-LAN a USB. Fuente de alimentación externa o PoE habilitado (802.3af) | Pieza  | QSC   | I/O-USB BRIDGE | \$1,889.42       | \$1,889.42 |
| 3     | 2     |    | Amplificador 4 canales 150w lz y hz<br>El amplificador Bose PowerSpace P4150+ combina potencia y DSP en un diseño de 4 canales y 1 unidad de rack para realizar instalaciones más rápidas.                                                                                                                                                                                        | Pieza  | Bose  | P4150+         | \$1,992.32       | \$3,984.64 |
| 4     | 1     |    | licencia de interfaz gráfica para core 110f<br>Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pieza  | QSC   | SL-QUD-110-P   | \$100.19         | \$100.19   |
| 5     | 1     |  | Licencia de control para core 110f<br>Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pieza  | QSC   | SL-QSE-110-P   | \$258.58         | \$258.58   |
| 6     | 2     |  | Receptor dual<br>El receptor dual SLXD4D, ofrece audio digital transparente de 24 bits y un sólido rendimiento de RF, emparejamiento fácil de transmisores y receptores mediante escaneo y sincronización IR.                                                                                                                                                                     | Pieza  | Shure | SLXD4D-G58     | \$857.17         | \$1,714.34 |
| 7     | 2     |  | Micrófono de mano<br>Micrófono de mano inalámbrico audio digital transparente de 24 bits * Rango de frecuencia extendido de 20 Hz a 20 kHz (dependiendo del micrófono) * rango dinámico de 120 dB * Diversidad del cambio predictivo digital * Rango de operación de 100 m (300 pies)                                                                                             | Pieza  | Shure | SLXD2/SM58-G58 | \$296.85         | \$593.70   |
| 8     | 2     |  | Transmisor bodypack<br>Transmisor body pack para sistema inalámbrico digital * Audio digital transparente de 24 bits * Rango de frecuencia extendido de 20 Hz a 20 kHz (dependiendo del micrófono) * Rango dinámico de 120 dB * Diversidad del cambio de frecuencia digital * Rango de operación de 100 m (300 pies)                                                              | Pieza  | Shure | SLXD1-G58      | \$243.70         | \$487.40   |
| 9     | 2     |  | Microfono de diadema<br>Micrófono de diadema condensador de directividad cardioide, con manos libres.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pieza  | Shure | SM35-TQG       | \$220.00         | \$440.00   |
| 10    | 2     |  | Estacion de carga para 2 baterías<br>La estación de carga doble recarga dos baterías de iones de litio SB903 dentro o fuera de sus transmisores.                                                                                                                                                                                                                                  | Pieza  | Shure | SBC203-US      | \$156.56         | \$313.12   |
| 11    | 2     |  | Divisor pasivo de antena<br>Kit de 2 divisores de señal de antenas para dos receptores UHF, con paso de CD para 1 antena activa.                                                                                                                                                                                                                                                  | Kit    | Shure | UA221          | \$191.50         | \$383.00   |
| 12    | 2     |  | Antena para sistema de micrófonos<br>Shure UA864US Antena de banda ancha montada en la pared (470-698 MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pieza  | Shure | UA864US        | \$518.00         | \$1,036.00 |

| Part. | Cant. | Imagen                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | Marca      | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|------------------|------------|
| 13    | 2     |    | Camara ptz<br>Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170° , rango de rotación vertical -30° a +90°.                                                                                                               | Pieza  | QSC        | NC-12X80       | \$3,964.74       | \$7,929.48 |
| 14    | 2     |    | Base para ptz 12x<br>Soporte para cámara PTZ 12X                                                                                                                                                                                                                                        | Pieza  | QSC        | PTZ-CMB1       | \$153.80         | \$307.60   |
| 15    | 1     |    | Transmisor de hdmi<br>WP – 789T es un transmisor de alto rendimiento y largo alcance para señales de HDMI 2.0 y HDCP 2.2 de 4K a 60Hz (4:2:0) sobre par trenzado.                                                                                                                       | Pieza  | Kramer     | WP-789T        | \$401.70         | \$401.70   |
| 16    | 1     |    | Placa a muro de audio<br>El unD6IO-BT cuenta con conectividad de entrada de audio inalámbrica Bluetooth estéreo junto con (2) entradas de nivel de línea RCA y una entrada de nivel de línea TRS de 3,5 mm.                                                                             | Pieza  | Atterotech | UND6IO-BT      | \$1,130.62       | \$1,130.62 |
| 17    | 1     |    | Placa a muro de audio dante<br>Placa mural de audio en red Dante / AES67 (Attero Tech de QSC) * Alimentado por PoE (802.3af)                                                                                                                                                            | Pieza  | QSC        | UNDX2IO+       | \$822.18         | \$822.18   |
| 18    | 1     |    | Placa de pared 3 modulos 1gang<br>Frame para Wall Plate Inserción para EE.UU — 3 Inserciones — Blanco. Frame para Wall Plate de Inserción. Versión USA — Soporta 3 wall plate de inserción simple.                                                                                      | Pieza  | Kramer     | FRAME-1G/US(W) | \$23.40          | \$23.40    |
| 19    | 1     |  | Inserto para interface en mesa<br>Wall Plate de Inserción USB 3.0 (A/A)                                                                                                                                                                                                                 | Pieza  | Kramer     | WU3-AA (B)     | \$42.90          | \$42.90    |
| 20    | 2     |  | Expansor<br>El Q-SYS QIO-S4 amplía las capacidades de su sistema Q-SYS para permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control que no están en red a través de la conectividad en serie. Solución de conectividad serial de red nativa para Q-SYS.                   | Pieza  | QSC        | QIO-S4         | \$398.00         | \$796.00   |
| 21    | 2     |  | Expansor 1x4<br>Permitir una interoperabilidad optimizada con dispositivos de control fuera de la red a través de la conectividad IR. Una (1) entrada de receptor IR y cuatro (4) salidas de emisor IR, alimentación a través de Ethernet (PoE).                                        | Pieza  | QSC        | QIO-IR1X4      | \$470.66         | \$941.32   |
| 22    | 1     |  | Matriz de conmutación 4x4 hdmi<br>Matriz de conmutación con audio desembebido 4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2. Resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4). Audio desembebido analógico y digital. Función Step-In sobre el HDMI                                                                    | Pieza  | Kramer     | VS-44H2A       | \$2,979.60       | \$2,979.60 |
| 23    | 1     |  | Receptor hdmi<br>Receptor HDMI de alcance extendido 4K60 4:2:0 con Ethernet, RS-232 e IR sobre HDBaseT * Receptor HDBaseT 1.0 * PoE bidireccional (Power over Ethernet / HDBaseT) * Hasta 70m (230ft) a 1080p * Hasta 40m (130ft) a 4K a 60Hz (4:2:0) * Extensión de control y Ethernet | Pieza  | Kramer     | TP-789R        | \$366.60         | \$366.60   |
| 24    | 1     |  | Sistema inalámbrico de presentaciones<br>Sistemas de presentación inalámbrica ClickShare                                                                                                                                                                                                | Pieza  | Barco      | C-10           | \$2,252.00       | \$2,252.00 |
| 25    | 12    |  | Bocina a plafon 5"<br>Bocina a plafón con controladores coaxiales de dos vías de 60 vatios * Cuenta con un woofer bidireccional de 5,25 pulgadas y un tweeter coaxial de 1".                                                                                                            | Pieza  | Bose       | DM5C           | \$261.82         | \$3,141.84 |
| 26    | 2     |  | Bocina a plafón 8"<br>DesignMax DM8C-Sub cuenta con un woofer de 203 mm (8 pulgadas), un rango de frecuencia de 38 Hz a 155 Hz                                                                                                                                                          | Pieza  | Bose       | DM8C-SUB       | \$647.64         | \$1,295.28 |

| Part. | Cant. | Imagen                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Marca     | Modelo                    | P. Unitario(USD)        | Subtotal    |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 27    | 1     |    | Switch de red gigabit 16 puertos<br>Switch TP-Link Gigabit Ethernet JetStream, 16 Puertos 10/100/1000Mbps, 36Gbit/s, 8000 Entradas - Gestionado. Cantidad de Puertos: 16. Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Tipo de interruptor: Gestionado.                                                  | Pieza  | Tp-Link   | TL-SG1218MPE              | \$210.00                | \$210.00    |
| 28    | 1     |    | Pantalla táctil de 10"<br>Controlador de pantalla táctil de alta definición, resolución: 1920 x 1200 px con 380 nits (brillo), pantalla visible (diagonal) 10,07 pulgadas.                                                                                                                                                                                                                        | Pieza  | QSC       | TSC-101-G3                | \$2,962.58              | \$2,962.58  |
| 29    | 4     |    | Pantalla de proyección 120"<br>Pantalla eléctrica 120", 16:9, 59" X 105"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pieza  | Artlight  | ART-EPI059105V1           | \$490.00                | \$1,960.00  |
| 30    | 4     |    | Proyector wuxga de 6200 lúmenes<br>Proyector de 6200 lúmenes, relación de aspecto 16:10 Resolución nativa WUXGA 1920x1200.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pieza  | NEC       | NP-P627UL                 | \$3,470.00              | \$13,880.00 |
| 31    | 4     |    | Soporte para proyector<br>Admite proyectores de hasta 15,4" x 15,8" (estante) o 20,9" x 18,5" (colgado) desciende a una longitud total de hasta 29,5".                                                                                                                                                                                                                                            | Pieza  | Severtson | EPM DUEL                  | \$3,333.00              | \$13,332.00 |
| 32    | 1     |   | Rack cerrado de 15u<br>Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza  | Sanus     | CFR2115-B1                | \$710.00                | \$710.00    |
| 33    | 4     |  | Supresor de energía<br>Protege el equipo de las perturbaciones de energía que pueden causar tiempo de inactividad, interrupción, apagado .                                                                                                                                                                                                                                                        | Pieza  | Surgex    | SX-DS-154                 | \$470.00                | \$1,880.00  |
| 34    | 1     |  | Acondicionador de energía 15a<br>Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia                                                                                                                                                  | Pieza  | Surgex    | SX-1115-RT                | \$950.00                | \$950.00    |
| 35    | 1     |  | Mezclador tonematch t4s<br>Mezclador e interfaz ultracompacta de 4 canales con un potente motor DSP y controles de usuario intuitivos, dispone de efectos, dinámica y ecualizador con calidad de estudio.                                                                                                                                                                                         | Pieza  | Bose      | T4S<br>TONEMATCH<br>MIXER | \$863.34                | \$863.34    |
| 36    | 1     |  | Bocina portátil 8x2"<br>Como el sistema L1 Pro más portátil, el PA portátil L1 Pro8 está listo cuando lo desee. Con un arreglo en línea articulado en forma de C de 8 drivers, el L1 Pro8 brinda una cobertura de sonido horizontal de 180°, que lo convierte en el compañero ideal para espectáculos en lugares pequeños como bares y cafeterías.                                                | Kit    | Bose      | L1 PRO8                   | \$1,635.59              | \$1,635.59  |
| 37    | 2     |  | Cable para antena, rg58c/u, 50 ohms, conectores bnc 15m<br>Cable para antena, RG58C/U, 50 Ohms, conectores BNC, 15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pieza  | Shure     | UA850                     | \$164.85                | \$329.70    |
|       |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                           | Total(USD): \$75,630.12 |             |

#### Materiales

| Part. | Cant. | Imagen                                                                              | Descripción                                                                                                                    | Unidad | Marca  | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 1     |  | Cable extensor activo usb 3.0 15.24m/50ft<br>CA-USB3/AAE cable extensor activo para extender señales USB 3.0 de 15.24 m / 50ft | Pieza  | Kramer | CA-USB3/AAE-50 | \$138.75         | \$138.75 |

| Part. | Cant. | Imagen                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Marca         | Modelo          | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 2     | 1     |    | Cable usb 3.0 "a" a "b" 0.90m/3ft<br>El Kramer C-USB3/AB es un cable Súper Velocidad USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B macho utilizado para conectar ordenadores y periféricos, tales como impresoras, escáneres, cámaras, teclados, ratones y otros dispositivos digitales para transferencia superior de señal hasta 4.8Gbps. USB 3.0 A Macho a B Macho. | Pieza  | Kramer        | C-USB3/AB-3     | \$10.00          | \$10.00  |
| 3     | 1     |    | Cable usb tipo a-a 1.80m/6ft<br>Cable usb tipo a-a 1.80m/6ft                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pieza  | Kramer        | C-USB3/AA-6     | \$6.19           | \$6.19   |
| 4     | 480   |    | Cable de audio y control calibre 22<br>Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22                                                                                                                                                                                                                                                           | Metro  | Liberty       | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19           | \$571.20 |
| 5     | 10    |    | Patch cord cat6 1.5m/5ft<br>Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pieza  | Liberty       | PC6B005WH       | \$4.25           | \$42.50  |
| 6     | 8     |    | Placa decora 1gang<br>Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco                                                                                                                                                                                       | Pieza  | Leviton       | 80301-SW        | \$3.70           | \$29.60  |
| 7     | 8     |   | Placa pasacables de cepillo<br>Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pieza  | Leviton       | 41075-DBW       | \$23.38          | \$187.04 |
| 8     | 250   |  | Cable utp cat6<br>Cable UTP CAT 6 , Bobina 1000ft, Color azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metro  | Hubbell       | C6RRMB          | \$1.05           | \$262.50 |
| 9     | 40    |  | Cable utp blindado cat6<br>Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metro  | Liberty       | 24-4P-L6SH-BLK  | \$1.61           | \$64.40  |
| 10    | 12    |  | Conector rj45 cat5e<br>Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP.                                                                                                                                                                                                    | Pieza  | Leviton       | 47613-EZC       | \$2.39           | \$28.68  |
| 11    | 2     |  | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pieza  | Liberty       | RJ45-STP-L6     | \$4.30           | \$8.60   |
| 12    | 9     |  | Emisor ir<br>Emisor IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pieza  | Current Audio | 93503-IRME10-IR | \$11.25          | \$101.25 |
| 13    | 4     |  | Conector xlr hembra<br>Conector XLR de tres pines, hembra. Terminacion para soldadura para cables calibre 22-26 AWG. Fabricado en niquel con contacto de plata.                                                                                                                                                                                        | Pieza  | Neutrik       | NC3FXX          | \$6.55           | \$26.20  |
| 14    | 3     |  | Cable de hdmi de 2m<br>HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.                                                                                                                                                                                                                                        | Pieza  | Liberty       | HALO-HC02M      | \$20.10          | \$60.30  |
| 15    | 1     |  | Cable hdmi de 3m (9.84ft)<br>HDMI de alta velocidad de 3 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pieza  | Liberty       | HALO-HC03M      | \$1.27           | \$1.27   |
| 16    | 4     |  | Conector db9 hembra<br>Conector D-SUB DB9 hembra para soldar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pieza  | Liberty       | DB9F            | \$0.61           | \$2.44   |

| Part. | Cant. | Imagen                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                  | Unidad | Marca   | Modelo     | P. Unitario(USD)       | Subtotal |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------------------|----------|
| 17    | 4     |  | Concha metálica para conector db9 o vga<br>Protectores metálicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijación.<br>Fabricados en níquel. Calibre máximo del cable es de 12 milímetros | Pieza  | Liberty | MHDTZK9K   | \$5.99                 | \$23.96  |
| 18    | 1     |  | Cable hdmi de 15m<br>HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet 18,0 Gbps.                                                                                                            | Pieza  | Liberty | HALO-HC15M | \$142.45               | \$142.45 |
| 19    | 15    |  | Malla vitrica<br>Flexo Pet 3/4" Multip                                                                                                                                                       | Metro  | Flexo   | PTN0.75BK  | \$2.00                 | \$30.00  |
| 20    | 5     |  | Velcro<br>Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.                                                                                                                             | Metro  | Velcro  | 217237     | \$1.21                 | \$6.05   |
|       |       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |        |         |            | Total(USD): \$1,743.38 |          |

#### Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen                                                                              | Descripción                                                                     | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD)       | Subtotal   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------------|------------|
| 1     | 1     |    | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$100.00               | \$100.00   |
| 2     | 1     |  | Programación<br>Programación del sistema                                        | Lote   | Artcoustix | ART-PROG | \$1,900.00             | \$1,900.00 |
| 3     | 1     |  | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$2,200.00             | \$2,200.00 |
|       |       |                                                                                     |                                                                                 |        |            |          | Total(USD): \$4,200.00 |            |

**Gran total de Sistema de audio & video para : \$ 81,573.50 USD**