

Atención a: Hotel

Fecha: 17/02/2022

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Salón de Eventos	Integración AV.	1	\$146,274.50 MXN	\$146,274.50 MXN
2	Restaurante	Integración AV.	1	\$72,473.71 MXN	\$72,473.71 MXN
3	Alberca	integración AV.	1	\$56,795.71 MXN	\$56,795.71 MXN
4	Sky Bar- Recepcion	Integración AV.	1	\$145,849.00 MXN	\$145,849.00 MXN
5	LOBBY	Integración AV.	1	\$61,410.42 MXN	\$61,410.42 MXN
6	Tienda cafe	Integración AV:	1	\$14,401.00 MXN	\$14,401.00 MXN
7	Cuarto de control	Integración AV.	1	\$375,138.00 MXN	\$375,138.00 MXN
8	Integración de los sistemas	Integración AV.	1	\$55,000.00 MXN	\$55,000.00 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	\$927,342.34 MXN

Total Final (MXN): \$ 927,342.34 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Forma de Pago

La forma de pago sería del 50% de anticipo, 30 % contra avance de obra e estimaciones, y 20% al finalizar la obra.

Validez de la oferta

10 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 6 a 8 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega

El equipo es puesto en el sitio.

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Cesar Alejandro Zenil Oliver
czenil@artcoustix.com
Director General

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	16		Bocina a plafón de 5.25 Bose DesignMax DM5C 5.25 "Altavoces para empotrar en el plafón 60 w - cuenta con un woofer de 2 vías y de 89 mm (5.25 pulgadas), y un tweeter coaxial de 25.4 mm (1 pulgada)	Pieza	Bose	829683-0110	\$4,082.00	\$65,312.00
2	2		Panel de control controlspace cc-64 El centro de control Bose ControlSpace CC-64 es un elegante y programable controlador en red que ofrece a los usuarios una interfaz sencilla y lógica para sus sistemas de sonido cuando se utilizan procesadores ControlSpace ESP o amplificadores PowerMatch® en versiones de red. Debido a que el controlador es completamente programable, puede personalizar el sistema de sonido, habilitando solo controles específicos y simplificando la interacción del usuario con el sistema.	Pieza	Bose	CC-64	\$9,379.00	\$18,758.00
3	2		Placa de pared dante Caja de pared con una entrada XLR balanceada de micrófono / línea y una salida de línea XLR balanceada. Dos entradas de nivel de línea RCA y una entrada de nivel de línea TRS de 3,5 mm completan las entradas disponibles. También se incluye una salida de nivel de línea TRS de 3,5 mm. Conectividad Dante.	Pieza	Bose	WP22BU-D	\$9,486.00	\$18,972.00
4	2		Microfono de mano inalámbrico QLXD2/SM58 Transmisor de mano QLXD2 con cápsula SM58	Pieza	Shure	QLXD2/SM58	\$7,560.00	\$15,120.00
5	2		Receptor digital de micrófono Receptor digital, ½ Rack, con red Ethernet para monitoreo y control, salidas ¼" y XLR.	Pieza	Shure	QLXD4	\$14,056.25	\$28,112.50

Total(MXN): \$146,274.50

Gran total de Salón de Eventos: \$ 146,274.50 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	10		Bocina a plafón 2" Los altavoces de nivel básico para montaje al ras de rango completo están diseñados para la reproducción de música y voz en segundo plano, en una amplia gama de aplicaciones de instalación. Patrón cónico amplio y uniforme de 140° y un rango de frecuencia de hasta 80 Hz.	Pieza	Bose	DS 16F	\$2,702.00	\$27,020.00
2	4		Bocina a muro 4" Los versátiles altavoces para montaje en superficie de alto rendimiento y rango completo están diseñados para la reproducción de música y voz en primer y segundo plano en una amplia gama de aplicaciones de instalación. Alto rendimiento y patrón de cobertura de 125° x 125° con un rango de frecuencia de hasta 70 Hz.	Pieza	Bose	DS 40SE	\$3,818.00	\$15,272.00
3	1		Panel de control controlspace cc-64 El centro de control Bose ControlSpace CC-64 es un elegante y programable controlador en red que ofrece a los usuarios una interfaz sencilla y lógica para sus sistemas de sonido cuando se utilizan procesadores ControlSpace ESP o amplificadores PowerMatch® en versiones de red. Debido a que el controlador es completamente programable, puede personalizar el sistema de sonido, habilitando solo controles específicos y simplificando la interacción del usuario con el sistema.	Pieza	Bose	CC-64	\$9,379.00	\$9,379.00
4	1		Placa a muro de audio El unD6IO-BT cuenta con conectividad de entrada de audio inalámbrica Bluetooth estéreo junto con (2) entradas de nivel de línea RCA y una entrada de nivel de línea TRS de 3,5 mm.	Pieza	Atterotech	UND6IO-BT	\$20,802.71	\$20,802.71
Total(MXN):							\$72,473.71	

Gran total de Restaurante: \$ 72,473.71 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Alberca

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	9		Bocina de jardín 4" Freespace 360-p ii in-ground loudspeaker Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 70 Hz - 10 kHz Rango de frecuencia (-10 dB) 60 Hz - 15 kHz Dispersión Nominal 360 ° H x 50 ° V Manejo de energía a largo plazo 80 W (320 W pico) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 87 dB SPL SPL máximo a 1 m 100 dB SPL (106 dB SPL pico) Impedancia nominal 4 Ω (transformador derivado)	Pieza	Bose	360-P II	\$3,600.00	\$32,400.00
2	1		Botonera de control Botonera control de volumen	Pieza	Bose	CC-3D	\$3,593.00	\$3,593.00
3	1		Placa a muro de audio El unD6IO-BT cuenta con conectividad de entrada de audio inalámbrica Bluetooth estéreo junto con (2) entradas de nivel de línea RCA y una entrada de nivel de línea TRS de 3,5 mm.	Pieza	Atterotech	UND6IO-BT	\$20,802.71	\$20,802.71
Total(MXN):							\$56,795.71	

Gran total de Alberca: \$ 56,795.71 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sky Bar- Recepcion

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	10		Bocina a plafón de 8" DesignMax DM8C de 150 W cuenta con un woofer de 2 vías de 203 mm (8") y un driver de compresión de 25 mm (1") coaxial de activación central, que proporciona un rango de frecuencia de 52 Hz a 20 kHz.	Pieza	Bose	DM8C	\$8,849.00	\$88,490.00
2	1		Subwoofer a muro de 10" Manipulación de potencia a largo plazo de 500 W para un alto rendimiento de sonido y fiabilidad - SPL continuo máximo de 123 dB, SPL pico de 129 dB	Pieza	Bose	MB210-WR	\$13,919.00	\$13,919.00
3	5		Bocina a muro 4" Los versátiles altavoces para montaje en superficie de alto rendimiento y rango completo están diseñados para la reproducción de música y voz en primer y segundo plano en una amplia gama de aplicaciones de instalación. Alto rendimiento y patrón de cobertura de 125° x 125° con un rango de frecuencia de hasta 70 Hz.	Pieza	Bose	DS 40SE	\$3,818.00	\$19,090.00
4	4		Bocina a plafón 2" Los altavoces de nivel básico para montaje al ras de rango completo están diseñados para la reproducción de música y voz en segundo plano, en una amplia gama de aplicaciones de instalación. Patrón cónico amplio y uniforme de 140° y un rango de frecuencia de hasta 80 Hz.	Pieza	Bose	DS 16F	\$2,702.00	\$10,808.00
5	1		Botonera de control Botonera control de volumen	Pieza	Bose	CC-3D	\$3,593.00	\$3,593.00
6	1		Panel de control controlspace cc-64 El centro de control Bose ControlSpace CC-64 es un elegante y programable controlador en red que ofrece a los usuarios una interfaz sencilla y lógica para sus sistemas de sonido cuando se utilizan procesadores ControlSpace ESP o amplificadores PowerMatch® en versiones de red. Debido a que el controlador es completamente programable, puede personalizar el sistema de sonido, habilitando solo controles específicos y simplificando la interacción del usuario con el sistema.	Pieza	Bose	CC-64	\$9,379.00	\$9,379.00
							Total(MXN):	\$145,279.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	5		Placa pasa cables de cepillo Placa pasa cables de cepillo, negro 1 gang	Pieza	Current Audio	92080 WWPB	\$114.00	\$570.00
							Total(MXN):	\$570.00

Gran total de Sky Bar- Recepcion: \$ 145,849.00 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	6		Bocina a plafón 2" Los altavoces de nivel básico para montaje al ras de rango completo están diseñados para la reproducción de música y voz en segundo plano, en una amplia gama de aplicaciones de instalación. Patrón cónico amplio y uniforme de 140° y un rango de frecuencia de hasta 80 Hz.	Pieza	Bose	DS 16F	\$2,702.00	\$16,212.00
2	1		Botonera de control Botonera control de volumen	Pieza	Bose	CC-3D	\$3,593.00	\$3,593.00
3	2		Placa a muro de audio El unD6IO-BT cuenta con conectividad de entrada de audio inalámbrica Bluetooth estéreo junto con (2) entradas de nivel de línea RCA y una entrada de nivel de línea TRS de 3,5 mm.	Pieza	Atterotech	UND6IO-BT	\$20,802.71	\$41,605.42

Total(MXN): \$61,410.42

Gran total de LOBBY: \$ 61,410.42 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Hotel mazatlan
 Cliente: HOTEL MAZATLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Tienda cafe

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	4		Bocina a plafón 2" Los altavoces de nivel básico para montaje al ras de rango completo están diseñados para la reproducción de música y voz en segundo plano, en una amplia gama de aplicaciones de instalación. Patrón cónico amplio y uniforme de 140° y un rango de frecuencia de hasta 80 Hz.	Pieza	Bose	DS 16F	\$2,702.00	\$10,808.00
2	1		Botonera de control Botonera control de volumen	Pieza	Bose	CC-3D	\$3,593.00	\$3,593.00
							Total(MXN):	\$14,401.00

Gran total de Tienda cafe: \$ 14,401.00 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Rack para equipos nextframe Rack para equipos NEXTFRAME, 84 "de alto x 19" de ancho, negro. Cada unidad de rack numerada. El patrón de orificios de montaje universal permite muchos tipos de organizadores de cables verticales.	Pieza	Hubbell	HPW84RR19	\$3,933.00	\$3,933.00
2	2		Organizador de cables vertical Organizador de cables vertical NetRunner™ Panduit™ organiza, gestiona y protege, de manera eficiente, los cables en la parte delantera y trasera del estante. Además, el control de radio de curva brinda protección contra ensortijamientos y enganches. De dos caras, de plástico ABS, 45UE, color negro, 1 pieza + cubiertas, color negro.	Pieza	Panduit	WMPV45E	\$4,104.00	\$8,208.00
3	2		Bandeja universal con ventilación para servidor de 19 pulgadas Bandeja universal con ventilación para servidor de 19 pulgadas, ranuras inferiores para montaje de equipos que no son de media plataforma, color negro.	Pieza	Raxxess	UTS-1	\$513.00	\$1,026.00
4	2		Organizador doble horizontal de cables El organizador de cables horizontal PatchLink™ Panduit™ gestiona los cables coaxiales, de fibra óptica y de cobre, de categoría 5e y 6, en el área delantera y trasera de cualquier estante o gabinete EIA estándar de 19in (483mm).	Pieza	Panduit	WMPH2E	\$1,235.00	\$2,470.00
5	4		Multicontacto para rack de 18 salidas 15a Multicontacto horizontal para rack de 1U 18 salidas 15a	Pieza	Middle Atlantic	PD-1815R-RN	\$2,200.00	\$8,800.00
6	2		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$11,379.00	\$22,758.00
7	2		Amplificador 4 canales 150w lz y hz PowerShare PS604D Adaptable Power Amplifier Potencia del amplificador 4 x 150W (THD + N <0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70 / 100V) Canales de entrada Analógico: 4 balanceados Dante: 4 digitales Poder maximo 600 W @ 4-8 Ω, 70/100 V Canales de salida Analógico: 4	Pieza	Bose	PS604D	\$37,781.25	\$75,562.50
8	1		Amplificador 8 canales 300w lz y hz PowerMatch PM8500N Amplifier - Network Model Maximum Rated Power 4000 W (500 W x 8 channels at 4 ohms) Input Channels 8 (balanced line level) Output Channels 2 to 8 (configurable)	Pieza	Bose	PM8500N	\$50,237.50	\$50,237.50
9	2		Amplificador 4 canales 300w lz y hz PowerSpace P4300A - Potencia nominal máxima: 4 de 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100 V) - Canales de salida 4 altavoces 8 digitales (AmpLink) - Canales de entrada 4 balanceado (analógico) 8 digitales (AmpLink)	Pieza	Bose	P4300A	\$22,745.00	\$45,490.00
10	3		Tarjeta dante powermatch PowerMatch Dante Network Card	Pieza	Bose	POWERMATCH DANTE NETWORK CARD	\$8,470.00	\$25,410.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
11	1		Procesador controlspace Procesador digital de señal equipado para aplicaciones de procesamiento de audio de uso general. Cuenta con 12 entradas analógicas de micrófono/línea, 8 salidas analógicas, y salida Bose AmpLink con conectividad Dante® de 64 x 64	Pieza	Bose	EX-1280	\$41,945.00	\$41,945.00
12	1		Procesador de audio procesador para conferencias Control Space EX-440C brinda un procesamiento de audio y una integración de micrófono de alta calidad - Cancelación de ruido adaptable en cada canal.	Pieza	Bose	EX-440C	\$36,598.00	\$36,598.00
							Total(MXN):	\$322,438.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2400		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$12.00	\$28,800.00
2	1800		Cable utp cat6 cable utp cat6	Metro	Liberty	24-4P-L6-HT-WHT	\$13.00	\$23,400.00
3	1		Lote lote	Pieza	Artcoustix	ART	\$500.00	\$500.00
							Total(MXN):	\$52,700.00

Gran total de Cuarto de control: \$ 375,138.00 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Hotel mazatlan
 Cliente: HOTEL MAZATLAN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Integración de los sistemas

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$55,000.00	\$55,000.00

Total(MXN): \$55,000.00

Gran total de Integración de los sistemas: \$ 55,000.00 MXN