IEnova

Atención a: Israel Sánchez

Fecha: 09/12/2021

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Auditorio-Opción 1	Audio & Video	1	$23,062.20 USD	$23,062.20 USD
2	Sistema de reserva de salas	Audio & Video	1	$6,249.00 USD	$6,249.00 USD
3	Auditorio-Opción 2	Audio & Video	1	$15,799.88 USD	$15,799.88 USD
4	Auditorio-Opción 3	Audio & Video	1	$7,340.87 USD	$7,340.87 USD
				SUB-TOTAL (USD)	**$52,451.95 USD**

Total Final (USD): $ 52,451.95 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
La forma de pago es del 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Tiempo de Entrega
El tiempo de entrega de los equipos es 8 a 12 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega
El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Cesar Alejandro Zenil Oliver
czenil@artcoustix.com
Director General

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Oficinas corporativas ienova
Cliente: IENOVA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Auditorio-Opción 1

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Proyector - 7000 lúmenes wxga (1.280 px x 800 px). NEC PA703W - LCD - Brillo [AL] 7000 - Resolución 1280 x 800 - Fuente de luz Lámpara - Vida útil de la fuente de luz [h] 5000 - Peso [kg] 10,2.	Pieza	NEC	PA703W	$7,026.00	$7,026.00
2	1		Lente para proyector Objetivo zoom corto para la serie NEC PA 3. / Enfoque motorizado - Relación de zoom - 1.4 Proporción de tiro - 0.79-1.11: 1 Tamaño de pantalla 50 - 500 pulgadas	Pieza	NEC	NP40ZL	$2,756.40	$2,756.40
3	1		Elevador de techo para proyector Capacidad de peso de 100 libras - Tiene capacidad para proyectores de hasta 23,5 "de ancho x 23,5" de largo x 9 "de alto 10 " de recorrido hacia abajo Sin orugas, engranajes ni tijeras expuestas.	Pieza	Nexus 21	E-550	$7,253.40	$7,253.40
4	1		Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de Conmutación 4x4 para señales HDMI 4K60 4:2:0 con embebedores/desembedores de audio integrado	Pieza	Kramer	VS-44UHDA	$2,455.20	$2,455.20
5	1		Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP−580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS−232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	$225.00	$225.00
6	1		Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP−580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS−232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	$225.00	$225.00
7	1		Módulo de expansión del puerto de control El C2N-IO es un dispositivo muy compacto que agrega puertos de control a cualquier sistema de control Crestron® 2-Series o 3-Series®. Se conecta a través de la red de control Cresnet® y proporciona un RS-232, un IR y dos puertos de control de relevador.	Pieza	Crestron	C2N-IO	$216.00	$216.00

Total(USD): $20,157.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Aplicación para dispositivos móviles apple® La aplicación Crestron Go (CRESTRON-GO) Licencia para Apple® Aplicación móvil, lo que permite tener un control completo de los sistemas AV, iluminación, cortinas, control de clima, seguridad y otros sistemas.	Pieza	Crestron	CRESTRON-GO	$150.00	$150.00
2	80		Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	$0.94	$75.20

Total(USD): $225.20

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$180.00	$180.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$1,300.00	$1,300.00
3	1		Integración Integración, conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,200.00	$1,200.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal

Total(USD): $2,680.00

Gran total de Auditorio-Opción 1: $ 23,062.20 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sistema de reserva de salas

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4		Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas.	Kit	Crestron	TSS-770-B-S-LB KIT	$1,337.00	$5,348.00

Total(USD): $5,348.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Programación Actualización de Fusión.	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$767.00	$767.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$134.00	$134.00

Total(USD): $901.00

Gran total de Sistema de reserva de salas: $ 6,249.00 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Auditorio-Opción 2

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla de 65" Pantalla Samsung UN65AU7000 65" 4K UHD Resolución 3840x2160	Pieza	Samsung	UN65AU7000FXZX	$1,047.85	$1,047.85
2	2		Receptor hdmi 4k con rs–232 e ir sobre hdbaset El TP−580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS−232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	$225.00	$450.00
3	1		Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de Conmutación 4x4 para señales HDMI 4K60 4:2:0 con embebedores/desembedores de audio integrado	Pieza	Kramer	VS-44UHDA	$2,455.20	$2,455.20
4	1		Transmisor hdmi 4k con rs–232 e ir sobre hdbaset El TP−580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS−232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	$225.00	$225.00
5	1		Módulo de expansión del puerto de control El C2N-IO es un dispositivo muy compacto que agrega puertos de control a cualquier sistema de control Crestron® 2-Series o 3-Series®. Se conecta a través de la red de control Cresnet® y proporciona un RS-232, un IR y dos puertos de control de relevador.	Pieza	Crestron	C2N-IO	$216.00	$216.00
6	1		Elevador para pantalla de 65" Elevador de TV abatible Nexus 21 - Para TV de hasta 65 "(pieza) Blanco - Capacidad de peso de 100 libras - Se inclina 95 grados hacia abajo Cuando está extendido del techo - Se extiende completamente en 40 segundos - Sin engranajes, orugas o tijeras expuestos.	Pieza	Nexus 21	CL-65E	$8,500.63	$8,500.63
								Total(USD): $12,894.68

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Aplicación para dispositivos móviles apple® La aplicación Crestron Go (CRESTRON-GO) Licencia para Apple® Aplicación móvil, lo que permite tener un control completo de los sistemas AV, iluminación, cortinas, control de clima, seguridad y otros sistemas.	Pieza	Crestron	CRESTRON-GO	$150.00	$150.00
2	80		Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	$0.94	$75.20
								Total(USD): $225.20

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$180.00	$180.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$1,300.00	$1,300.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,200.00	$1,200.00

Total(USD): $2,680.00

Gran total de Auditorio-Opción 2: $ 15,799.88 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Auditorio-Opción 3

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Carro de altura ajustable Carro de altura ajustable manual * Tamaños de pantalla típicos55 - 100" * Capacidad de peso300 libras (136,1 kg)	Pieza	Chief	XPA1U	$1,105.27	$1,105.27
2	1		Receptor de hdmi Receptor DM Lite para extensión de señal HDMI®, IR y RS-232 sobre cable CATx, placa de pared.	Pieza	Crestron	HD-RXC-101-C-1G-EBT	$331.20	$331.20
3	1		Transmisor de señal hdmi Transmisor DM Lite para extensión de señal HDMI, IR y RS-232 sobre cable CATx	Pieza	Crestron	HD-TXC-101-CE	$288.00	$288.00
4	1		Matriz de conmutación 4x4 hdmi Matriz de Conmutación 4x4 para señales HDMI 4K60 4:2:0 con embebedores/desembedores de audio integrado	Pieza	Kramer	VS-44UHDA	$2,455.20	$2,455.20
5	1		Módulo de expansión del puerto de control El C2N-IO es un dispositivo muy compacto que agrega puertos de control a cualquier sistema de control Crestron® 2-Series o 3-Series®. Se conecta a través de la red de control Cresnet® y proporciona un RS-232, un IR y dos puertos de control de relevador.	Pieza	Crestron	C2N-IO	$216.00	$216.00
6	1		Pantalla de 90" Pantalla de 90" suministrada por el cliente.	Pieza			-	-
								Total(USD): $4,395.67

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Aplicación para dispositivos móviles apple® La aplicación Crestron Go (CRESTRON-GO) Licencia para Apple® Aplicación móvil, lo que permite tener un control completo de los sistemas AV, iluminación, cortinas, control de clima, seguridad y otros sistemas.	Pieza	Crestron	CRESTRON-GO	$150.00	$150.00
2	80		Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	$0.94	$75.20
								Total(USD): $225.20

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$320.00	$320.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$1,300.00	$1,300.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,100.00	$1,100.00
								Total(USD): $2,720.00

Gran total de Auditorio-Opción 3: $ 7,340.87 USD