

Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Focus VC Room-VC Huddle | Audio & Video | 5 | \$5,290.95 USD | \$26,454.75 USD |
| 2 | Small VC Room | Audio & Video | 2 | \$5,721.54 USD | \$11,443.08 USD |
| 3 | Medium Client Facing | Audio & Video | 2 | \$57,568.02 USD | \$115,136.04 USD |
| 4 | Large Client Facing | Audio & Video | 1 | \$87,659.41 USD | \$87,659.41 USD |
| 5 | Cafeteria Event Space | Audio & Video | 1 | \$106,605.23 USD | \$106,605.23 USD |
| 6 | Open Floor TV | Audio & Video | 7 | \$2,211.42 USD | \$15,479.94 USD |
| SUB-TOTAL (USD) | | | | | \$362,778.45 USD |

Total Final (USD): \$ 362,778.45 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
La forma de pago sería del 70% de anticipo, 20 % contra avance de obra, y 10% al finalizar la obra.

Validez de la oferta
15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
Entrega inmediata.

Lugar de Entrega
El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

- Exclusiones 5**
- Trabajos de albañilería
 - Instalaciones eléctricas
 - Nodos de Red
 - Canalizaciones
 - Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE
Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfcce8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvese como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Gilberto Aparicio Morales
gaparicio@artcoustix.com
Coordinador de Ingeniería y proyectos

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Focus VC Room-VC Huddle

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|------------------------|-------|---|---|--------|-------|----------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Monitor de 27" de videoconferencia Desk Pro es un dispositivo de productividad y colaboración premium todo en uno que cuenta con una pantalla 4K de 27 pulgadas, una cámara HD de 71 grados, un sistema de sonido superior y un conjunto de micrófonos avanzados con cancelación de ruido. | Pieza | Cisco | CS- DESKPRO- K9 | \$4,260.80 | \$4,260.80 |
| 2 | 1 |  | Servicio cisco Cisco Webex Desk Pro SNTC-8X5XNBD. | Pieza | Cisco | CON-SNT- CS0YK9DE | \$855.15 | \$855.15 |
| Total(USD): \$5,115.95 | | | | | | | | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|----------------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$60.00 | \$60.00 |
| 2 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$30.00 | \$30.00 |
| 3 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$85.00 | \$85.00 |
| Total(USD): \$175.00 | | | | | | | | |

Gran total de Focus VC Room-VC Huddle : \$ 5,290.95 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Small VC Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de 55" BE55T-H TV Profesional Smart Signage * Resolución de pantalla 3,840 x 2,160 * Conectividad - HDMI 2 - USB 1 - Ethernet (LAN) Sí - Salida de audio digital (óptica) 1 - RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) 1 / 1 (uso común con antena) / 0 * Bluetooth (BT) Sí (BT 4.2) | Pieza | Samsung | LH55BECHLGFYGO | \$597.09 | \$597.09 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$124.81 | \$124.81 |
| 3 | 1 |  | Cisco room bar Sistema de Videoconferencia para espacios de trabajo compatible con teams, zoom y Google Met * Incluye: 1 - PWR-CORD-USAB, 1 - CAB-2HDMI-1.5M-GR, 1 - CAB-ETH-5M-GR, 1 - PSU-12VDC-86W, 1 - CS-KITMIN-CAM-COV, 1 - CS-BAR-MOUNT-KIT, 1 - CAB-DV10-8M, 1 - CS-T10-TS-L | Pieza | Cisco | CS-BAR-T-K9 | \$2,839.10 | \$2,839.10 |
| 4 | 1 |  | Servicio cisco Servicio CON-SNT-CSTBARGT de Cisco, 8X5XNBD, (Intercambio). | Pieza | Cisco | CON-SNT-CSTBARGT | \$427.03 | \$427.03 |
| 5 | 1 |  | Conmutador de video Conmutador de video con resolución UHD/4K a 60 Hz 4:4:4, señal tipo modo alt de DP, HDMI2.0, HDMI 1.x, DVI. Velocidad de 18Gbps. Pixeles: 600 MHz. | Pieza | Lightware | DCX-3X1-HC20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$3,988.03 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable usb c de 9m Cable de transferencia de datos USB-C de 9 metros. | Pieza | Cisco | CAB-USBC-AC-9M | \$878.51 | \$878.51 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$878.51 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00 | \$150.00 |
| 2 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$280.00 | \$280.00 |
| 3 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$425.00 | \$425.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$855.00 |

Gran total de Small VC Room: \$ 5,721.54 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Medium Client Facing

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|---------|------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 65" Pantalla de 65" con resolución 4K (3,840 x 2,160). Experiencia multidispositivo; móvil a TV, sonido de TV a móvil, duplicación de sonido, TV inalámbrica activada. | Pieza | Samsung | BEC-H BIZ TV | \$759.32 | \$759.32 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$124.81 | \$124.81 |
| 3 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Sistema de colaboración optimizado para RoomOS para reuniones nativas de Webex. | Pieza | Cisco | CS-KIT-EQ-4K-K9 | \$52,337.96 | \$52,337.96 |
| 4 | 1 |  | Servicio extendido Servicio extendido, SNTC-8X5XNBD Cisco Room Kit EQ. | Pieza | Cisco | CON-SNT-CSKIT4EQ | \$1,936.24 | \$1,936.24 |
| 5 | 1 |  | Soporte de camara Soporte de montaje en pared para cámara Cisco Webex PTZ 4K. | Pieza | Cisco | CS-PTZ4K-BRKT | \$220.96 | \$220.96 |
| 6 | 1 |  | Fuente de alimentación 40w La fuente de alimentación Cisco de 40 vatios brinda energía confiable a su teléfono de video Cisco. Este adaptador Cisco externo proporciona una salida de 12 voltios. Es compatible con Cisco TelePresence System IP Video Phone E20. | Pieza | Cisco | PSU-12VDC-40W2 | \$150.03 | \$150.03 |
| 7 | 1 |  | Soporte a pared Soporte a pared para codec. | Pieza | Cisco | CS-CODEC-EQ-WMK | \$180.19 | \$180.19 |
| Total(USD): | | | | | | | \$55,709.51 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable usb c de 9m Cable de transferencia de datos USB-C de 9 metros. | Pieza | Cisco | CAB-USBC-AC-9M | \$878.51 | \$878.51 |
| Total(USD): | | | | | | | \$878.51 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|--------------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$150.00 | \$150.00 |
| 2 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$280.00 | \$280.00 |
| 3 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$550.00 | \$550.00 |
| Total(USD): | | | | | | | \$980.00 | |

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Blackrock - Equipo multimedia 11-11-24
Folio: 4428
CLIENTE: JLL

Gran total de Medium Client Facing : \$ 57,568.02 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Large Client Facing

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 |  | Pantalla de 85" Pantalla de 85" con resolución 4K (3840 x 2160). Experiencia multidispositivo; móvil a TV, sonido de TV a móvil, duplicación de sonido, TV inalámbrica activada. | Pieza | Samsung | LH85BECHLGFYGO | \$1,503.86 | \$3,007.72 |
| 2 | 2 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VL7T-B2 | \$124.81 | \$249.62 |
| 3 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Sistema de colaboración optimizado para RoomOS para reuniones nativas de Webex. | Pieza | Cisco | CS-KIT-EQ-4K-K9 | \$52,337.96 | \$52,337.96 |
| 4 | 1 |  | Servicio extendido Servicio extendido, SNTC-8X5XNBD Cisco Room Kit EQ. | Pieza | Cisco | CON-SNT-CSKIT4EQ | \$1,936.24 | \$1,936.24 |
| 5 | 1 |  | Camara ptz 4k PTZ 4K de Webex es una cámara premium con giro, inclinación y zoom que proporciona una solución de imágenes de alta calidad para videoconferencias. Zoom óptico de 20x + zoom digital de 12x, Zoom total de 240x. Campo de visión horizontal: 70°. | Pieza | Cisco | CS-CAM-PTZ4K= | \$7,897.67 | \$7,897.67 |
| 6 | 1 |  | Licencia cisco Tipo de producto : Servicio * Soporte proporcionado : actualización de nuevas versiones | Pieza | Cisco | CON-SNT-CS1F4KCA | \$1,132.99 | \$1,132.99 |
| 7 | 2 |  | Soporte de camara Soporte de montaje en pared para cámara Cisco Webex PTZ 4K. | Pieza | Cisco | CS-PTZ4K-BRKT | \$220.96 | \$441.92 |
| 8 | 2 |  | Fuente de alimentaciión 40w La fuente de alimentación Cisco de 40 vatios brinda energía confiable a su teléfono de video Cisco. Este adaptador Cisco externo proporciona una salida de 12 voltios. Es compatible con Cisco TelePresence System IP Video Phone E20. | Pieza | Cisco | PSU-12VDC-40W2 | \$150.03 | \$300.06 |
| 9 | 1 |  | Soporte a pared Soporte a pared para codec. | Pieza | Cisco | CS-CODEC-EQ-WMK | \$180.19 | \$180.19 |
| 10 | 1 |  | Conmutador de video Conmutador de video con resolución UHD/4K a 60 Hz 4:4:4, señal tipo modo alt de DP, HDMI2.0, HDMI 1.x, DVI. Velocidad de 18Gbps. Pixeles: 600 MHz. | Pieza | Lightware | DCX-3X1-HC20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | 1 |  | Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables. | Pieza | QSC | CORE 110F-V2 | \$3,159.81 | \$3,159.81 |
| 12 | 2 |  | Micrófono a techo Micrófono de techo con TruVoicelift - TeamConnect Ceiling 2 * Dimensiones 590x590x43mm * Micrófono 28 cápsulas de condensador prepolarizadas Sennheiser KE10 * Nivel de presión del sonido (SPL) máx. 104dB SPL | Pieza | Sennheiser | TEAMCONNECT CEILING 2 W | \$4,582.50 | \$9,165.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 13 | 1 |  | Amplificador 2 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 1 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 1 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herraje de montaje. | Pieza | QSC | SPA2-60 | \$575.25 | \$575.25 |
| 14 | 6 |  | Bocina a plafón 6" El sistema de 6" de 2 vías de alta calidad ofrece una claridad excepcional en toda la cobertura crítica de voz. Transformadores de baja saturación de 70 V/100 V con bypass de 8 ohms. Conector Euroblock de 4 postes para un fácil cableado del sistema. Juego de filtros avanzados de equalización mediante QSC Intrinsic Correction™, disponible a través de la plataforma de red Q-SYS™ o los amplificadores de la serie CXD. | Par | QSC | AC-C6T | \$134.06 | \$804.36 |
| 15 | 1 |  | Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza | Sanus | CFR2115-B1 | \$641.25 | \$641.25 |
| 16 | 1 |  | Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia | Pieza | Surgex | SX-1115-RT | \$803.75 | \$803.75 |
| 17 | 2 |  | Ventilador para rack Ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de audio, video, servidor, red y equipos de TI. Espacio de rack de 3U. | Pieza | Ac infinity | AI-CPT9 | \$169.18 | \$338.36 |
| 18 | 1 |  | Switch de 10 puertos Switch de 8 puertos PoE + 1225W, 2 puertos adicionales 10M, 100M, 1 G. | Pieza | Netgear | M4250-10G2XF-POE+ | \$1,338.75 | \$1,338.75 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$84,310.90 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable usb c de 9m Cable de transferencia de datos USB-C de 9 metros. | Pieza | Cisco | CAB-USBC-AC-9M | \$878.51 | \$878.51 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$878.51 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$850.00 | \$850.00 |
| 2 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$420.00 | \$420.00 |
| 3 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$2,470.00 |

Gran total de Large Client Facing : \$ 87,659.41 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Cafetería Event Space

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-----------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Proyector wuxga de 8000 lumenes NP-PV800UL-B1-41ZL Proyector Láser WUXGA 8000 Lúmenes, Tecnología Láser / LCD, Peso (kg) 11.2. | Pieza | NEC | NP-PV800UL-B1-41ZL | \$7,875.00 | \$7,875.00 |
| 2 | 1 |  | Pantalla de proyección de 159" Pantalla eléctrica completa de 78" x 139" (diagonal 159") con relación de aspecto: 16:9. Puerta de cierre automático, motor: estándar 120 V (60Hz). | Pieza | Da-Lite | 39151 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | 1 |  | Sistema de control de bajo voltaje Se puede usar solo con el interruptor de pared de 3 botones provisto y también proporciona relés de contacto seco para un controlador de terceros. | Kit | Da-Lite | 40973 | \$327.01 | \$327.01 |
| 4 | 2 |  | Base para soporte a techo Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana. Se conecta a una columna de extensión roscada | Pieza | Chief | CMA330 | \$63.69 | \$127.38 |
| 5 | 2 |  | Columna ajustable de 0.9-1.5m/3-5ft Columna ajustable de 0.91-1.5mm/3-5ft | Pieza | Chief | CMS0305 | \$156.06 | \$312.12 |
| 6 | 1 |  | Soporte a techo para proyector Soporte universal de nuevo diseño para adaptarse a la mayoría de los proyectores invertidos del mercado- Balanceo, cabeceo, preciso de la imagen del proyector, Conexión y desconexión rápida del proyector con un cómodo acceso a la lámpara y al filtro en la mayoría de los proyectores - Mantiene el registro cuando se desconecta y no afecta los ajustes preestablecidos | Pieza | Chief | RPAUW | \$208.23 | \$208.23 |
| 7 | 3 |  | Transmisor y microfono El sistema inalámbrico SLXD24 / SM58 ofrece audio digital transparente de 24 bits y un rendimiento de RF. | Pieza | Shure | SLXD24/SM58 | \$622.56 | \$1,867.68 |
| 8 | 3 |  | Sistema inalámbrico de audio Sistema inalámbrico con transmisor Bodypack SLXD1 y micrófono de cabeza auricular MX153B. | Pieza | Shure | SLXD14/153B | \$0.00 | \$0.00 |
| 9 | 6 |  | Batería recargable de iones de litio Batería recargable de iones de litio, para los sistemas inalámbricos de shure * Se puede utilizar con los sistemas Axient Digital (AD1/AD2), ULX-D, QLX-D, UR5, P3RA, P9R y P10R. | Pieza | Shure | SB900B | \$101.06 | \$606.36 |
| 10 | 1 |  | Base de carga para 8 baterías SBC800 Cargador para 8 baterías. Cargador que permite cargar 8 baterías SB900A al máximo de su capacidad en 3 horas. Dispone de pilotos LED para indicar el nivel de carga de las baterías. | Pieza | Shure | SBC800 | \$538.69 | \$538.69 |
| 11 | 2 |  | Distribuidor de antenas Sistema de distribución de antena con divisor de antenas activo, 4 salidas RF y 1 puerto de conexión en cascada. Disponible en varias opciones de bandas de frecuencia. | Pieza | Shure | UA844SWB | \$638.63 | \$1,277.26 |
| 12 | 2 |  | Antena para sistema de micrófonos Shure UA864US Antena de banda ancha montada en la pared (470-698 MHz) | Pieza | Shure | UA864US | \$459.81 | \$919.62 |
| 13 | 1 |  | Conmutador de video Conmutador de video con resolución UHD/4K a 60 Hz 4:4:4, señal tipo modo alt de DP, HDMI2.0, HDMI 1.x, DVI. Velocidad de 18Gbps. Pixeles: 600 MHZ. | Pieza | Lightware | DCX-3X1-HC20 | \$0.00 | \$0.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 14 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Sistema de colaboración optimizado para RoomOS para reuniones nativas de Webex. | Pieza | Cisco | CS-KIT-EQ-4K-K9 | \$52,337.96 | \$52,337.96 |
| 15 | 1 |  | Servicio extendido Servicio extendido, SNTC-8XSXNBD Cisco Room Kit EQ. | Pieza | Cisco | CON-SNT-CSKIT4EQ | \$1,936.24 | \$1,936.24 |
| 16 | 1 |  | Camara ptz 4k PTZ 4K de Webex es una cámara premium con giro, inclinación y zoom que proporciona una solución de imágenes de alta calidad para videoconferencias. Zoom óptico de 20x + zoom digital de 12x, Zoom total de 240x. Campo de visión horizontal: 70°. | Pieza | Cisco | CS-CAM-PTZ4K= | \$7,897.67 | \$7,897.67 |
| 17 | 1 |  | Licencia cisco Tipo de producto : Servicio * Soporte proporcionado : actualización de nuevas versiones | Pieza | Cisco | CON-SNT-CS1F4KCA | \$1,132.99 | \$1,132.99 |
| 18 | 2 |  | Soporte de camara Soporte de montaje en pared para cámara Cisco Webex PTZ 4K. | Pieza | Cisco | CS-PTZ4K-BRKT | \$220.96 | \$441.92 |
| 19 | 2 |  | Fuente de alimentación 40w La fuente de alimentación Cisco de 40 vatios brinda energía confiable a su teléfono de video Cisco. Este adaptador Cisco externo proporciona una salida de 12 voltios. Es compatible con Cisco TelePresence System IP Video Phone E20. | Pieza | Cisco | PSU-12VDC-40W2 | \$150.03 | \$300.06 |
| 20 | 1 |  | Soporte a pared Soporte a pared para codec. | Pieza | Cisco | CS-CODEC-EQ-WMK | \$180.19 | \$180.19 |
| 21 | 1 |  | Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables. | Pieza | QSC | CORE 110F-V2 | \$3,159.81 | \$3,159.81 |
| 22 | 2 |  | Micrófono a techo Micrófono de techo con TruVoicelift – TeamConnect Ceiling 2 * Dimensiones 590x590x43mm * Micrófono 28 cápsulas de condensador prepolarizadas Sennheiser KE10 * Nivel de presión del sonido (SPL) máx. 104dB SPL | Pieza | Sennheiser | TEAMCONNECT CEILING 2 W | \$4,582.50 | \$9,165.00 |
| 23 | 1 |  | Amplificador 4 canales 60w lz y hz Amplificador clase D de 4 canales de 60W por canal a 8Ω, y 4Ω, 2 x 200W modo bridge 8Ω, y 4Ω. 2 x 250W a línea de 70 o 100V. Incluye herra de montaje. | Pieza | QSC | SPA4-60 | \$837.69 | \$837.69 |
| 24 | 8 |  | Bocina a plafon 6" El sistema de 6" de 2 vías de alta calidad ofrece una claridad excepcional en toda la cobertura crítica de voz. Transformadores de baja saturación de 70 V/100 V con bypass de 8 ohms. Conector Euroblock de 4 postes para un fácil cableado del sistema. Juego de filtros avanzados de ecualización mediante QSC Intrinsic Correction™, disponible a través de la plataforma de red Q-SYS™ o los amplificadores de la serie CXD. | Par | QSC | AC-C6T | \$134.06 | \$1,072.48 |
| 25 | 1 |  | Switch de 10 puertos Switch de 8 puertos PoE + 1225W, 2 puertos adicionales 10M, 100M, 1 G. | Pieza | Netgear | M4250-10G2XF-POE+ | \$1,338.75 | \$1,338.75 |
| 26 | 1 |  | Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza | Sanus | CFR2115-B1 | \$641.25 | \$641.25 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------------|------------|--------------------------|------------|
| 27 | 2 |  | Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia | Pieza | SurgeX | SX-1115-RT | \$803.75 | \$1,607.50 |
| 28 | 2 |  | Ventilador para rack Ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de audio, video, servidor, red y equipos de TI. Espacio de rack de 3U. | Pieza | Ac infinity | AI-CPT9 | \$169.18 | \$338.36 |
| 29 | 2 |  | Extensor para cámara ptz El equipo de extensión de cámara RC5-CW4™ ha sido diseñado para brindar un enlace transparente, confiable y rentable entre los códecs. | Pieza | Sound control | RC5-CW4 | \$2,902.50 | \$5,805.00 |
| 30 | 1 |  | Adaptador de soporte Adaptador de poste de techo para soportes de montaje de cámara PTZ. Monturas compatibles: FEC-20WM, FEC-40WM, FEC-120WM, FEC-150WM. Pes: 1 libra. Dimensiones: 6"x5"x4,5". | Pieza | Panasonic | FEC-PA1 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | Total(USD): \$102,252.22 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|----------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 |  | Cable coaxial bnc a bnc 30m Cable coaxial de BNC a BNC, de 30 m de longitud. | Pieza | Shure | UA8100 | \$262.25 | \$524.50 |
| 2 | 1 |  | Cable usb c de 9m Cable de transferencia de datos USB-C de 9 metros. | Pieza | Cisco | CAB-USBC-AC-9M | \$878.51 | \$878.51 |
| | | | | | | | Total(USD): \$1,403.01 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$950.00 | \$950.00 |
| 2 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$500.00 | \$500.00 |
| 3 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | Total(USD): \$2,950.00 | |

Gran total de Cafeteria Event Space : \$ 106,605.23 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Open Floor TV

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 55" Pantalla de 55" BE55T-H TV Profesional Smart Signage * Resolución de pantalla 3,840 x 2,160 * Conectividad - HDMI 2 - USB 1 - Ethernet (LAN) Sí - Salida de audio digital (óptica) 1 - RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) 1 / 1 (uso común con antena) / 0 * Bluetooth (BT) Sí (BT 4.2) | Pieza | Samsung | LH55BECHLGFYGO | \$597.09 | \$597.09 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8". Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg. | Pieza | Sanus | VLT7-B2 | \$124.81 | \$124.81 |
| 3 | 1 |  | Caja a muro de almacenamiento Caja de pared grande de estilo abierto con anillo de moldura terminado (4 "de profundidad) | Pieza | FSR | PWB-320-TRK | \$169.50 | \$169.50 |
| 4 | 1 |  | Contacto de ac para caja a muro pwb-323 Accesorio de tomacorriente para cajas a muro PWB-323 | Pieza | FSR | PWB-323-AC3 | \$358.43 | \$358.43 |
| 5 | 1 |  | Reproductor de señalización digital Reproductor de señalización digital de entrada y salida estándar. Reproduce gráficos en movimiento 2D exigentes en Full HD con activos WebGL 2D modulares. Descodificación de video 4K simple o Full HD doble. | Pieza | Brightsign | HD225 | \$617.50 | \$617.50 |
| 6 | 1 |  | Miscroshdc Memoria Kingston Canvas Select Plus, 32GB MicroSDHC UHS-I Clase 10. Velocidad de lectura: 100 MB/s. | Pieza | Kingston | SDCS2/32GB | \$12.09 | \$12.09 |

Total(USD): \$1,879.42

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$32.00 | \$32.00 |
| 2 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$80.00 | \$80.00 |
| 3 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$220.00 | \$220.00 |

Total(USD): \$332.00

Gran total de Open Floor TV: \$ 2,211.42 USD