



Atención a: Gilberto Aparicio
Equipamiento, Material y Servicios

Fecha: 29/03/2021

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Show Room	Videoconferencia	1	\$15,963.77 USD	\$15,963.77 USD
SUB-TOTAL (USD)					\$15,963.77 USD
Total Final (USD):					\$15,963.77 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega

La entrega es puesta en sitio a pie de calle.

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Fletes o Paquetería

Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones

Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Gilberto Aparicio Morales

gaparicio@artcoustix.com

Coordinador de Ingeniería y proyectos

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Show Room

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla de 65" Pantalla de 65" Procesador UHD, con resolución 3840 x 2160 Soporte HDMI A / Soporte para canal de retorno Guía de voz (en inglés), Extender, Contraste alto, Conocer control remoto (en inglés), Audio multisalida, Colores en negativo, Escala de grises, Conocer menú (en inglés), Sign Language Zoom, Botón de repetición lenta	Pieza	Samsung	UN65NU7100	\$923.10	\$923.10
2	1		Soporte brazo articulado Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización Inclinación de perfil bajo Centris™ Proporciona hasta 15° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos	Pieza	Chief	TS325TU	\$243.76	\$243.76
3	1		Sound bar 200 Saros® Sound Bar 200, alimentado, negro. Proporciona un rendimiento de audio mejorado para cualquier pantalla plana.	Pieza	Crestron	SAROS SB-200-P-B	\$396.00	\$396.00
4	1		Soporte adaptador Adaptador de altavoz de canal central Thinstall	Pieza	Chief	TA350	\$104.81	\$104.81
5	2		Cámara ptz usb Panorámica, inclinación y zoom robotizados y fluidos Panorámica de ±90° Inclinación de ± 35° / 45° Zoom Full HD 10x Campo visual: Diagonal: 90° Horizontal: 82,1° Vertical: 52,2 Full HD 1080p 30 fps	Pieza	Logitech	PTZ PRO2	\$1,065.17	\$2,130.34
6	1		Soporte para cámara Estante para cámara de videoconferencia THINSTALL™ - 8 "	Pieza	Chief	TA200	\$86.94	\$86.94
7	1		Soporte para cámara Soporte para cámara	Pieza	Artcoustix	SOP-CAM-1.20MTS	\$150.31	\$150.31
8	1		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm Incluye: 1 Charola 1U, 13.6 Kg, 45.7 cm prof. 1 Charola 2 U, 22.7 Kg, 45.7 cm prof. 1 Charola 3 U, 36.3 Kg, 45.7 cm prof. 1 Panel ciego 1U 1 Panel ciego 2 U 1 Panel ciego 3 U 1 Barra de sujeción	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$540.00	\$540.00
9	1		Acondicionador de energía estándar 15a Furman M-8X2 Instale un M-8x2 en la ranura superior de su bastidor, y las ocho salidas conmutadas en el panel posterior se encenderán y protegerán todo su equipo hasta una carga de 15 amperios. Un acondicionador de energía de la serie Merit es la solución perfecta de energía de CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.	Pieza	Furman	M-8X2	\$84.00	\$84.00
10	1		Procesador de audio Procesador de audio, video y control Procesador con E/S analógicas y en red de Q-SYS	Pieza	QSC	CORE 8 FLEX	\$1,698.00	\$1,698.00
11	1		Switch de red gigabit 8 puertos poe Smart switch de red Gigabit PoE+ para empresas de 8 puertos Linksys LGS308MP (130 W)	Pieza	Linksys	LGS308MP	\$233.00	\$233.00
12	1		Hub de 13 puertos usb Hub de 13 puertos, USB 2.0, con alimentación vía AC/Bus con MTT y 4 puertos de carga con 2.4 A Proporciona 13 puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos periféricos adicionales Reemplaza varios hubs de menor capacidad por un diseño compacto multipuertos de alta capacidad con adaptador de corriente de 4 Amperes Carga rápida un dispositivo portátil, hasta 2.4 A con botón controlador	Pieza	Manhattan	162463	\$34.70	\$34.70
13	3		Transmisor con micrófono El MXW6 de Shure es un micrófono de superficie compatible con los sistemas inalámbricos Microflex. Con un diseño discreto y opciones de patrón polar cardioide u omnidireccional, ofrece una excelente captación de sonido sobre cualquier superficie que se encuentre frente a uno o varios oradores.	Pieza	Shure	MXW6/C-Z10	\$568.57	\$1,705.71
14	2		Transmisor de cuerpo El MXW1 es un transmisor bodypack híbrido, compatible con los sistemas inalámbricos Microflex. Ofrece un micrófono omnidireccional integrado y una entrada por jack para conectar un micrófono externo tipo diadema o lavaliere.	Pieza	Shure	MXW1-Z10	\$502.74	\$1,005.48

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
15	1		Micrófono de diadema Micrófono de diadema omnidireccional con una claridad vocal excepcional y protección mejorada contra las consonantes oclusivas y sin efecto de proximidad. Cuenta con la tecnología CommShield para evitar interferencias de RF	Pieza	Shure	MX153T/O-TQG	\$225.60	\$225.60
16	1		Transmisor-receptor 8 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 8 canales	Pieza	Shure	MXWAPT8	\$3,435.60	\$3,435.60
17	1		Estación de carga para 8 canales Estación de carga para 8 canales de Red con PS45US	Pieza	Shure	MXWNC8	\$1,755.60	\$1,755.60

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Placa pasiva - hdmi gris Wall Plate Pasivo HDMI Gris Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU An, Pro, Al.	Pieza	Kramer	WP-H1M(G)	\$54.72	\$54.72
2	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable de conexión HDMI de perfil reducido de 6 pies	Pieza	Liberty	M2-HDSEM-M-06F	\$9.27	\$9.27
3	1		Cable hdmi 3m/10ft Cable de conexión HDMI de perfil reducido de 10 pies	Pieza	Liberty	M2-HDSEM-M-10F	\$11.38	\$11.38
4	1		Cable usb "a" 1.8m/6ft "USB Tipo A Macho a Tipo A MAcho. Tasa de Transferencia hasta 480Mbps"	Pieza	Kramer	C-USB/AA-6	\$2.88	\$2.88
5	1		Cable usb a - b 1.8m/6ft Cable USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B es un cable de 6 'que transmite datos a una velocidad de hasta 480 Mb / s desde una computadora y un dispositivo USB Tipo B.	Pieza	Kramer	C-USB/AB-6	\$2.88	\$2.88
6	1		Patch cord cat6 2.1m/7ft Latiguillo, ganancia de velocidad, Cat6, delgado, azul, 7ft (2.13m) Componente verificado de terceros de Categoría 6 Enchufe optimizado para puertos de conmutador de alta densidad TSB-155 10 Soporte de concierto Calificado para el 150% del nivel actual de PoE 802.3bt	Pieza	Hubbell	HC6B07	\$30.46	\$30.46
7	1		Cable extensor usb macho - hembra 65ft (19.5m) Cable Extensor Activo USB Clasificación Plenum de 19.50m (65ft)	Pieza	Kramer	CPA-UAM/UAF-65	\$126.00	\$126.00
8	10		Cable de control calibre 22 cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$0.81	\$8.10
9	20		Cable utp cat 6 23 AWG Conductores de cobre desnudo sólido Núcleo de 4 pares trenzados con un escudo de aluminio general Revestimiento de PVC sin plomo con clasificación vertical Certificado por terceros según la norma ANSI / TIA-568 Categoría 6 NEC CMR, CEC CMR FT4, Cumple con RoHS / REACH	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.12	\$22.40
10	4		Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro Utilice herramientas de crimpado RJ45 estándar Aplicaciones LAN 10/100 / 1000BaseT Baluns, Video sobre UTP, IR, RS-232 Cumple con PoE Aplicación de mejores prácticas para instalaciones HDBaseT	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L5E	\$1.84	\$7.36
11	1		Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.32	\$1.32
12	1		Inserto pasante de cepillo Pasa el cursor para hacer zoom Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$7.97	\$7.97

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
13	2		Velcro rollo continuo 3/4" negro La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho es perfecta para agrupar una amplia gama de materiales, cables y herramientas. Los rollos de cinta de velcro ajustable son fuertes, reutilizables y diseñados para uso en interiores o exteriores. Ideal para la gestión y organización de cables de computadora, electrodomésticos y electrónica. Corte personalizado a la longitud para manejar cualquier trabajo de agrupación.	Metro	Velcro	189645	\$0.97	\$1.94
14	3		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.38	\$4.14

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$380.00	\$380.00
2	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$540.00	\$540.00

Gran total de Show Room:

\$15,963.77 USD