

### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Nestle planta veracruz - Nestle planta Veracruz V1 Folio: 2352

CLIENTE: NESTLE



Fecha: 08/06/2023

### **Equipamiento, Material y Servicios**

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Testerchoice y Reserva Mexican	Videoconferencia	1	\$1,335,912.04 MXN	\$1,335,912.04 MXN
2	Sala Administrativa	Audio y Video	1	\$31,859.35 MXN	\$31,859.35 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	\$1,367,771.39 MXN

Total Final (MXN): \$ 1,367,771.39 MXN

### NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

### **CONDICIONES DE VENTA**

### Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

### Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

### Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

### **Exclusiones 5**

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Los viáticos están considerados dentro de la propuesta adjunta.

### Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

### Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

### Atentamente:

María de la Luz Silva Rodriguez msilva@artcoustix.com

Auxiliar





### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Nestle planta veracruz - Nestle planta Veracruz V1 Folio: 2352 CLIENTE: NESTLE

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Testerchoice y Reserva Mexican

### Equipamiento

Computadora de escritorio PC del kit Poly Room. Dell' Optiplex 7880 XE. Proportionado por el cliente.  Rack carado de 150  Racks pre-estramiblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y partas de adura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de signetion de cables según el tomaño. Compatible con los accesorios Ecosystema **Dismoniones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86 4 cm  Ventilador de 2u  Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de adura de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de adura, video.  Ventilador de 2u  Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de adura, video.  Ventilador de 2u  Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de adura, video. Se acuado, video. Tamaño: Espado de rack 2U   Diseño: Escape   Flujo de aire: So a 220 CFM   Ruide: 10 a 38 dBA.  Amplificador 4 conales 100w lz y hz Amplificador 4 conales 100w lz y hz Amplificador 4 conales 100w lz y hz Amplificador 0 conales 100w lz y hz Amplificador 0 conales 100w lz y hz Dimensiones + 8,66 x 5,66 x 1.47 pulgadas (220 x 144 x 37.5 mm)  Procesador de audio Procesador de audio Procesador de audio Procesador de audio digital de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico Preza Netgear NS26-1440+ \$93,936.79 \$93,930 con servuitos es grapos de control integrados.  Switcher de 26 puertos sociales entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico por la consecución entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico con serquistor sigurados especialmente para cumplir con serquistor siguragos de rondimiento de los sistemass de audio, video y control (AV&C), Poli+ (802.3bit Type 4) 1,440 W.  Estación de cargo para 4 canales  Estación de cargo para 4 canales	Equipan	Equipamiento Equipamiento									
PC del kit Poly Room. Dell Optiplex 7880 XE. Proporcionado por el cliente.  Rack cerando de 150 Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y con ceradura, ruedas y pleza laterales removibles y panel trasero removible y panel removible y panel removibles y panel trasero removible y panel removible or conservations laterales removibles y panel trasero removible y panel removible y panel removible y panel removible y panel removible y pleza laterales removibles y panel trasero removible y panel removible y pleza laterales removibles y panel trasero removible y panel removible y	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal		
Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y para de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems ** Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm  Ventilador de 2u  Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video.  Ventilador de 2u  Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video. Ventilador de 2u  Ve	1	2		PC del kit Poly Room. Dell Optiplex 7080 XE.	Pieza	Dell		\$0.00	\$0.00		
1 Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video.  Ventilador de 2u  Ventilador de 2u  Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video. Tamaño: Espacio de rack 2U   Diseño: Escape   Flujo de aire: 50 a 220 CFM   Ruido: 10 a 36 dBA.  5 1 Amplificador 4 canales 100w lz y hz GoogleCast 100w proporcionando 100w lz y hz GoogleCast 100w lz	2	1		Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$15,002.57	\$15,002.57		
Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video. Tamaño: Espacio de rack 2U   Diseño: Escape   Flujo de aire: 50 a 220 CFM   Ruido: 10 a 36 dBA.  5 1 Amplificador 4 canales 100w lz y hz	3	1		Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos	Pieza	Ac infinity	Al-CP2H	\$2,810.18	\$2,810.18		
Amplificador 4 canales 100w lz y hz  Sistema inalámbrico de presentación Funciona con Miracast ™, AirPlay ™ y GoogleCast ™ proporcionando conexiones inalámbricas nativas en todos los dispositivos. Video • Compresión H.264 Audio • LCPM 2.0 Resolución1 • Hasta 4K®30Hz. Dimensiones • 8.66 x 5.66 x 1.47 pulgadas (220 x 144 x 37.5 mm)  Procesador de control Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de la serie 4 y numerosos puertos de control integrados.  Procesador de audio P	4	1	-	Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video. Tamaño: Espacio de rack 2U   Diseño: Escape   Flujo de aire:	Pieza	Ac infinity	AI-CP2L	\$2,810.18	\$2,810.18		
Funciona con Miracast ™, AirPlay ™ y GoogleCast ™ proporcionando conexiones inalámbricas nativas en todos los dispositivos.  Video • Compresión H.264 Audio • LCPM 2.0 Resolución1 • Hasta 4K@30Hz.  Dimensiones • 8.66 x 5.66 x 1.47 pulgadas (220 x 144 x 37.5 mm)  Procesador de control  Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de la serie 4 y numerosos puertos de control integrados.  Procesador de audio digital de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico  POTS y VolP, puerto GPIO y ethernet, 1RU.  Switcher de 26 puertos  switches de red de Q-SYS está preconfigurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, video y control (AV&C), PoE++ (802.3bt Type 4) 1,440 W.  Pieza Screenbeam SBWD1100P \$22,014.68 \$44,02  Pieza Screenbeam SBWD1100P \$22,014.68 \$44,02  Pieza Crestron CP4 \$32,845.43 \$32,84  Fieza QSC CORE 110F \$62,204.77 \$62,20  CORE 110F \$62,204.77 \$62,20  Pieza Netgear NS26-1440++ \$93,936.79 \$93,93  Pieza Shure MXWNCS4 \$28,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,774.34 \$32,	5	1	<b>=</b> _= <b>= 1</b> 000 5		Pieza	QSC	SPA4-100	\$19,444.87	\$19,444.87		
Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de Pieza Crestron CP4 \$32,845.43 \$32,84	6	2		Funciona con Miracast ™, AirPlay ™ y GoogleCast ™ proporcionando conexiones inalámbricas nativas en todos los dispositivos. Video • Compresión H.264 Audio • LCPM 2.0 Resolución1 • Hasta 4K@30Hz.	Pieza	Screenbeam	SBWD1100P	\$22,014.68	\$44,029.36		
Procesador de audio digital de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico POTS y VoIP, puerto GPIO y ethernet, 1RU.  Switcher de 26 puertos switches de red de Q-SYS está preconfigurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, video y control (AV&C), PoE++ (802.3bt Type 4) 1,440 W.  Estación de carga para 4 canales  Pieza Shure MXWNCS4 \$28.774.34 \$28.774.34	7	1	£ An	Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de	Pieza	Crestron	CP4	\$32,845.43	\$32,845.43		
switches de red de Q-SYS está preconfigurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, video y control (AV&C), PoE++ (802.3bt Type 4) 1,440 W.  Estación de carga para 4 canales  Pieza Shure MXWNCS4 \$28.774.34 \$28.774.34	8	1		Procesador de audio digital de 8 entradas, 8 salidas y 8 canales configurables como entradas o salidas, conexión por USB, puertos Analógico	Pieza	QSC	CORE 110F	\$62,204.77	\$62,204.77		
10 1 Pieza Shure MXWNCS4 \$28.774.34 \$28.77	9	1		switches de red de Q-SYS está preconfigurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, video y	Pieza	Netgear	NS26-1440++	\$93,936.79	\$93,936.79		
Estacion de carga para 4 canales de Red con PS45US	10	1		Estación de carga para 4 canales Estación de carga para 4 canales de Red con PS45US	Pieza	Shure	MXWNCS4	\$28,774.34	\$28,774.34		
Micrófono a techo  Micrófono de techo con TruVoicelift – TeamConnect Ceiling 2 * Dimensiones  Micrófono de techo con TruVoicelift – TeamConnect Ceiling 2 * Dimensiones  Sennheiser KE10 * Nivel de presión del sonido (SPL) máx. 104dB SPL  Micrófono a techo  Pieza  Sennheiser  TEAMCONNECT  CEILING 2  \$82,593.31 \$165,18	11	2		Micrófono de techo con TruVoicelift – TeamConnect Ceiling 2 * Dimensiones 590x590x43mm * Micrófono 28 cápsulas de condensador prepolarizadas	Pieza	Sennheiser		\$82,593.31	\$165,186.62		
Soporte para microfono  12 2 SL CM FB es una abrazadera de montaje de superficie para instalar el Pieza Sennheiser SL CM FB \$3,948.29 \$7,896 micrófono TeamConnect Ceiling 2 en techos cerrados.	12	2		SL CM FB es una abrazadera de montaje de superficie para instalar el	Pieza	Sennheiser	SL CM FB	\$3,948.29	\$7,896.58		
Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales  Pieza Shure MXWAPT4 \$54,995.69 \$54,99	13	1			Pieza	Shure	MXWAPT4	\$54,995.69	\$54,995.69		

Página 2 de 6





### Ingenieria en audio y video profesional

# Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Nestle planta veracruz - Nestle planta Veracruz V1 Folio: 2352 CLIENTE: NESTLE

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
14	2		Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902)	Pieza	Shure	MXW2/SM58	\$11,399.85	\$22,799.70
15	1	ō	Transmisor bodypack Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901	Pieza	Shure	MXW1/O	\$11,647.94	\$11,647.94
16	1		Router inalámbrico Router Linksys MR6350 WiFi 5 * Bandas WiFi: Banda dual * Velocidad Wi-Fi: AC1200 – AC1900 * Tecnología Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac) * Tipo de enrutador: Enrutador de malla * Número de puertos Ethernet: 1 WAN + 4 LAN	Pieza	Linksys	MR6350	\$1,649.80	\$1,649.80
17	2	, 00∰.5 c	Usb bridge  Características: Conexión USB 2.0 sin controlador. Creado para BYOD (plug and play). Resoluciones hasta 1080p. Emula el video de la cámara web y el audio del altavoz AEC a través de una sola conexión USB. Emula la tarjeta de sonido de la computadora. Conecta audio y video a través de Q-LAN a USB. Fuente de alimentación externa o PoE habilitado (802.3af)	Pieza	QSC	I/O-USB BRIDGE	\$36,164.80	\$72,329.60
18	2		Placa receptor hdmi 2 gang blanco Receptor HDMI 4K60 4:2:0 sobre Par Trenzado HDBaseT en formato Wall-plate. Máx. Tasa de Datos — 10.2Gbps (3.4Gbps por canal gráfico). Soporta 2K	Pieza	Kramer	WP-580R	\$4,628.22	\$9,256.44
19	2		Placa de pared transmisor hdmi 2 gang US-D-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang DECORA® Design Frame. El WP-580T es un transmisor sobre par trenzado HDBaseT de altas prestaciones para señales HDMI 4K60 (4:2:0) en formato wall-plate.	Pieza	Kramer	WP- 580T/US/D(W)	\$5,524.00	\$11,048.00
20	4	Funera"	Receptor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset  El TP-580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	\$5,001.46	\$20,005.84
21	4	Napatenia K	Transmisor hdmi 4k con rs-232 e ir sobre hdbaset El TP-580T es un transmisiones HDBaseT para señales HDMI 4K@60 (4:2:0), RS-232 bidireccional e IR. Extiende sobre cable de par trenzado CAT, 40 metros una señal HDMI con resolución de hasta 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp . El sistema puede alcanzar distancias superiores con resoluciones HD, inferiores a la especificada.	Pieza	Kramer	TP-580T	\$5,001.46	\$20,005.84
22	1		Switcher hdmi 8x8 Matriz de conmutación 8x8 4K HDR HDCP 2.2 con enrutamiento de audio analógico y digital	Pieza	Kramer	VS-88H2A	\$102,940.56	\$102,940.56
23	1		Licencia qsc Licencia de canal de 32x32 Dante $^{\mathrm{IM}}$ basada en software Q-SYS para Core 110f. 1.	Pieza	QSC	SL-DAN-32-P	\$12,397.61	\$12,397.61
24	2		lpad air 4ta gen 10.9"  Tableta Apple iPad Air (4th Generation) - 27.7cm (10.9") - 64GB  Almacenamiento - iPadOS 14 - Gris - Apple.	Pieza	Apple	MYFM2LZ/A	\$14,942.60	\$29,885.20
25	12		Bocina a plafón 4"  Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de rango completo de 4.5 "y un patrón de cobertura cónico de 125 ° para reproducción inteligible de música de fondo / primer plano.	Pieza	Bose	DS 40F	\$2,727.22	\$32,726.64
26	4		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a	Pieza	QSC	NC-12X80	\$70,227.01	\$280,908.04

Página 3 de 6



+90°.



### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Nestle planta veracruz - Nestle planta Veracruz V1 Folio: 2352

CLIENTE: NESTLE

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
27	2		Soporte para rack Adaptador de Rack 19 Pulgadas para 3 tools	Pieza	Kramer	RK-3T	\$2,737.12	\$5,474.24
28	3		Charola 2u para rack 19" Paquete de 2 charolas ventiladas de 2u para rack de 19"	Paquete	Middle Atlantic	RKSHELF-2U-2PK	\$1,655.96	\$4,967.88
29	1	mage not	Microfono de diadema $_{\mathbb{C}}$ Microfono vocal de diadema que ofrece una amplia respuesta en frecuencia, baja susceptibilidad a inferencias de RF y fiabilidad a temperatura y humedad extremas. Dispone de un patrón hipercardioide (para conseguir aislamiento acústico) y de un nivel alto de entrada sin saturar (para eliminar la distorsión).	Pieza	Shure	WCM16	\$6,197.97	\$6,197.97
30	2		Base para ipad Base para montaje de Ipad	Pieza	lport	CONNECT PRO CASE	\$6,220.73	\$12,441.46
31	2	*	Pantalla de control La interfaz táctil intuitiva de Poly GC8 proporciona un fácil acceso a las soluciones de conferencias basadas en Poly Window. Características de Poly GC8: Compatible con Microsoft Teams Rooms en Windows - Calendario integrado para unirse a una llamada con un solo toque.	Pieza	Poly	GC8	\$20,922.53	\$41,845.06
32	3		Mesa de trabajo ajustable Estación de trabajo ergonómico Readleaf ETSS-5071, soporta hasta 8kg. Color Blanco.	Pieza	Redleaf	ETSS-5071	\$5,500.00	\$16,500.00
							Total(MXN):	\$1,244,965.20

### Materiales

	nateriales										
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal			
1	120		Cable para bocina  Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$39.45	\$4,734.00			
2	80	_	Cable de control cable de control de 4 conductores calibre 18	Metro	Liberty	18-4C-SH-GRY	\$32.97	\$2,637.60			
3	1		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$29.54	\$29.54			
4	1		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$24.48	\$24.48			
5	8		Cable de hdmi 1m Cable de HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet de 1m.	Pieza	Liberty	HALO-HC01M	\$290.72	\$2,325.76			
6	20		Cable usb 3.0 "a" a "b" 0.90m/3ft El Kramer C-USB3/AB es un cable Súper Velocidad USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B macho utilizado para conectar ordenadores y periféricos, tales como impresoras, escáneres, cámaras, teclados, ratones y otros dispositivos digitales para transferencia superior de señal hasta 4.8Gbps. USB 3.0 A Macho a B Macho.	Pieza	Kramer	C-USB3/AB-3	\$227.59	\$4,551.80			
7	20	7	Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil. Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L5E	\$41.27	\$825.40			

Página 4 de 6





### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Nestle planta veracruz - Nestle planta Veracruz V1 Folio: 2352 CLIENTE: NESTLE

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
8	8	0	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$337.17	\$2,697.36
9	200	beelle-CEROL LEVY, U	Cable utp cat6 cable utp cat6	Metro	Liberty	24-4P-L6-HT-WHT	\$8.50	\$1,700.00
10	2	A of	Cable usb "a" a "c" 10.6m / 35ft Cable USB tipo A a tipo C de 10.6m / 35ft	Pieza	Comprehensive	USB32-AC- 35PROPAF	\$7,586.25	\$15,172.50
11	20	\$ 8	Tornillo para rack Tornillos tipo Phillips de $10/32 \times 0.75$ " para rack de $19$ " . Acabado de óxido negro. Incluye arandelas de nailon	Pieza	Raxxess	PTSW50	\$2.42	\$48.40

Total(MXN): \$34,746.84

### Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$16,000.00	\$16,000.00
2	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$6,500.00	\$6,500.00
3	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$20,200.00	\$20,200.00
4	1	$\infty$	Viáticos Viáticos para el personal de instalación	Lote	Artcoustix	ART-VIAT	\$6,000.00	\$6,000.00
5	1	$\infty$	Traslado de mercancia Traslado de mercancía	Unidad de servicio	Artcoustix	ART - TRAS	\$7,500.00	\$7,500.00
							Total(MX	N): \$56,200.00

Gran total de Testerchoice y Reserva Mexican: \$ 1,335,912.04 MXN





### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Nestle planta veracruz - Nestle planta Veracruz V1 Folio: 2352

CLIENTE: NESTLE

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala Administrativa

### Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	##	Soporte a muro para pantalla 55" - 100" Soporte de pared para pantallas de 55 - 82", 250 libras (113.4 kg)	Pieza	Chief	XTM1U	\$6,326.09	\$6,326.09
2	1	9 9 a 40 a	Controlador de presentación básico oncue Una solución de control de presentación extremadamente simple y rentable para aulas de educación primaria K-12 y pequeñas salas de reuniones.	Pieza	Crestron	BPC-8	\$5,006.93	\$5,006.93
3	1	0	Computadora de escritorio PC del kit Poly Room. Dell Optiplex 7080 XE.	Pieza	Dell	OPTIPLEX 7080 XE	\$0.00	\$0.00
4	1	<u> </u>	Sistema de video conferencia Poly barra de video USB Poly Studio, controlador táctil GC8, cable de 10 m USB3.1 A a C, cable de alimentación tipo B, NEMA 5-15. Pida el Poly Room PC por separado. Proporcionado por el Cliente.	Pieza	Poly	7230-87710-034	\$0.00	\$0.00
5	1		Microfono  Permite expandir el alcance de cobertura de sonido de sus conferencias.  Audio HD y Cobertura 360°. Longitud del cable: 7,6m.  Proporcionado por el Cliente	Pieza	Polycom	2200-69631-001	\$0.00	\$0.00
6	1	poly Service	Licencia de software Licencia Poly Plus, tres años, para salas Small/Mid. Proporcionado por el Cliente	Pieza	Poly	487P-87710-312	\$0.00	\$0.00

Total(MXN): \$11,333.02

### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	No	Cable usb "a" a "c" 15m / 50ft Conexiones USB 3.1, 3.0 y 2.0 compatibles con versiones anteriores - Velocidad de datos: Hasta 10 Gbps - Distancia máxima: Hasta 50 pies - Sistemas operativos: Windows® 8 y posteriores, MacOS® 10 y posteriores.	Pieza	Comprehensive	USB32-AC- 50PROPAF	\$9,176.33	\$9,176.33
							Total(MX	(N): \$9,176.33

### **Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$350.00	\$350.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$5,500.00	\$5,500.00
3	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$5,500.00	\$5,500.00
							Total(MXI	N): \$11,350.00

Gran total de Sala Administrativa: \$ 31,859.35 MXN



