

Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer Cliente: PFIZER



Fecha: 06/01/2022

Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL | |
|---------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--|
| 1 | Phone Booth | Audio y Video | 1 | \$350,963.20 MXN | \$350,963.20 MXN | |
| 2 | Huddle Room | Audio y Video | 1 | \$1,629,187.40 MXN | \$1,629,187.40 MXN | |
| 3 | Small Meeting Room | Audio y Video | 1 | \$2,727,169.82 MXN | \$2,727,169.82 MXN | |
| 4 | Large Meeting Room | Audio y Video | 1 | \$1,628,471.92 MXN | \$1,628,471.92 MXN | |
| 5 | Global Identify | Audio y Video | 1 | \$20,150.69 MXN | \$20,150.69 MXN | |
| 6 | Cafetería | Audio y Video | 1 | \$1,109,949.75 MXN | \$1,109,949.75 MXN | |
| 7 | Digital Signage | Audio y Video | 1 | \$179,193.90 MXN | \$179,193.90 MXN | |
| 8 | Componible Room | Audio y Video | 1 | \$2,264,384.80 MXN | \$2,264,384.80 MXN | |
| 9 | Phone Booth - Phone Rooms (Adicional) | Audio y Video | 1 | \$17,370.84 MXN | \$17,370.84 MXN | |
| 10 | Huddle Room - Huddle Room (Adicional) | Audio y Video | 1 | \$162,918.74 MXN | \$162,918.74 MXN | |
| 11 | Small Meeting Room - Small Meeting Room (Adicional) | Audio y Video | 1 | \$740,717.10 MXN | \$740,717.10 MXN | |
| 12 | Área abierta - Área abierta | Pantalla con conexión HDMI | 1 | \$8,596.94 MXN | \$8,596.94 MXN | |

SUB-TOTAL (MXN) \$10,839,075.10 MXN

Total Final (MXN): \$ 10,839,075.10 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Validez de la oferta

10 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 8 a 12 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
 Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Gilberto Aparicio Morales

gaparicio@artcoustix.com

Coordinador de Ingeniería y proyectos





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Phone Booth

Equipamiento

| disponibilidad de la sala. También es adecuado para cualquier aplicación que requiera un indicador de estado de montaje en pared. Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. Sistema de control Sistema de control de carril DIN 4-Series * Comunicación con Ethernet, Red Pieza Crestron DIN-AP4 \$20,691.00 \$60. Cresnet, USB, RS-232/422/485, IR / Serie Bloque de distribución cresnet Bloque de distribución cresnet en para una distribución de energía flexible de 24 V Bloque de distribución de energía flexible de 24 V Gabinete eléctrico Gabinete eléctrico para dispositivos riel DIN, 2 rieles DIN, 18U de ancho Fuente de alimentación cresnet Fuente de alimentación cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel Pieza Crestron DIN-PW560 \$2,675.20 \$88 | Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|--|-------|-------|--|--|--------|----------|---------------|------------------|--------------|
| Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta Pieza Crestron CEN-ODT-C-POE \$6,897.00 \$10 con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. Sistema de control Sistema de control Sistema de control de carril DIN 4-Series * Comunicación con Ethernet, Red Pieza Crestron DIN-AP4 \$20,691.00 \$65 Cresnet, USB, RS-232/422/485, IR / Serie Bloque de distribución cresnet Bloque de distribución Cresnet de 12 puertos * Bus de potencia dividido Pieza Crestron DIN BLOCK \$1,901.90 \$9 para una distribución de energía flexible de 24 V Gabinete eléctrico Gabinete eléctrico para dispositivos riel DIN, 2 rieles DIN, 18U de ancho Fuente de alimentación cresnet Fuente de alimentación Cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel Pieza Crestron DIN-PWS60 \$2,675.20 \$88 | 1 | 15 | | Se monta en la pared fuera de una sala de reuniones para indicar la disponibilidad de la sala. También es adecuado para cualquier aplicación | Pieza | Crestron | SIW-100 | \$4,911.50 | \$73,672.50 |
| 3 3 Sistema de control de carril DIN 4-Series * Comunicación con Ethernet, Red Pieza Crestron DIN-AP4 \$20,691.00 \$65. Cresnet, USB, RS-232/422/485, IR / Serie Bloque de distribución cresnet Bloque de distribución Cresnet de 12 puertos * Bus de potencia dividido Pieza Crestron DIN BLOCK \$1,901.90 \$9. para una distribución de energía flexible de 24 V 5 3 Gabinete eléctrico Gabinete eléctrico para dispositivos riel DIN, 2 rieles DIN, 18U de ancho Fuente de alimentación cresnet Fuente de alimentación Cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel Pieza Crestron DIN-PWS60 \$2,675.20 \$85. | 2 | 15 | | Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$103,455.00 |
| Bloque de distribución Cresnet de 12 puertos * Bus de potencia dividido Pieza Crestron DIN BLOCK \$1,901.90 \$9 para una distribución de energía flexible de 24 V 5 3 Gabinete eléctrico Gabinete eléctrico Gabinete eléctrico para dispositivos riel DIN, 2 rieles DIN, 18U de ancho Fuente de alimentación cresnet Fuente de alimentación Cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel Pieza Crestron DIN-PWS60 \$2,675.20 \$8 | 3 | 3 | Grand Grand Grand | Sistema de control de carril DIN 4-Series * Comunicación con Ethernet, Red | Pieza | Crestron | DIN-AP4 | \$20,691.00 | \$62,073.00 |
| Gabinete eléctrico para dispositivos riel DIN, 2 rieles DIN, 18U de ancho Fuente de alimentación cresnet Fuente de alimentación Cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel Pieza Crestron DIN-EN-2X18 \$3,553.00 \$10 | 4 | 5 | CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | Bloque de distribución Cresnet de 12 puertos * Bus de potencia dividido | Pieza | Crestron | DIN BLOCK | \$1,901.90 | \$9,509.50 |
| 6 3 Fuente de alimentación Cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel Pieza Crestron DIN-PWS60 \$2,675.20 \$8 | 5 | 3 | im A | | Pieza | Crestron | DIN-EN-2X18 | \$3,553.00 | \$10,659.00 |
| DIN estandar para su instalación en un gabinete de montaje en pared. Total(MXN): \$26 | 6 | 3 | 44 | | Pieza | Crestron | DIN-PWS60 | · | \$8,025.60 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| 1 | 760 | - | Cable de control calibre 22 Cable Llinx 22/1 PSH 18/2 CM Gris/Amarillo Conexión de Dispositivos Cresnet con Señales de Control RS232C, RS422, RS485, por Metro. | Metro | Liberty | LLINX-U | \$19.44 | \$14,774.40 |
| 2 | 18 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$1,294.20 |
| | | | | | | | Total(MXN | N): \$16,068.60 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ∞ | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 2 | 1 | | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$27,500.00 | \$27,500.00 |
| | | | | | | | Total(MX | N): \$67,500.00 |

Gran total de Phone Booth: \$ 350,963.20 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Huddle Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 10 | | Pantalla de 43" Pantalla de 43" * Interfaz de entreda: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0 * Control externo: RS232C/ RJ45/ IR * Interfaz de salida: DP; Audio | Pieza | LG | 43UH5F-B | \$15,925.80 | \$159,258.00 |
| 2 | 10 | D | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización Inclinación de perfil bajo Centris ™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos | Pieza | Chief | TS325TU | \$5,420.00 | \$54,200.00 |
| 3 | 10 | | Señalizador de disponibilidad de salas Se monta en la pared fuera de una sala de reuniones para indicar la disponibilidad de la sala. También es adecuado para cualquier aplicación que requiera un indicador de estado de montaje en pared. | Pieza | Crestron | SIW-100 | \$4,911.50 | \$49,115.00 |
| 4 | 10 | | Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$68,970.00 |
| 5 | 10 | | Sistema videoconferencia crestron flex a muro Sistema de videoconferencia para usar con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams Rooms. Admite pantallas de video simples o duales 1 y cuenta con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas (TS-1070-B-S), conjunto de soporte UC (UC-BRKT-250-PT-ASSY), transmisor de presentación UC (UC-PR), y cámara y barra de sonido inteligente de videoconferencia Crestron UC (UC 🗆 SB1 🗆 CAM 🗓 FLEX). | Pieza | Crestron | UC-BX30-T | \$119,548.00 | \$1,195,480.00 |
| | | | | | | | Total(MXN) | : \$1,527,023.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|----------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 500 | | Cable de control calibre 22 Cable Llinx 22/1 PSH 18/2 CM Gris/Amarillo Conexión de Dispositivos Cresnet con Señales de Control RS232C, RS422, RS485, por Metro. | Metro | Liberty | LLINX-U | \$19.44 | \$9,720.00 |
| 2 | 100 | | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$24.66 | \$2,466.00 |
| 3 | 10 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$719.00 |
| 4 | 10 | | Cable hdmi 9.14m/30ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 10.2 Gbps, 30 pies (9.1 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-30 | \$2,413.95 | \$24,139.50 |
| 5 | 20 | | Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L5E | \$37.83 | \$756.60 |
| 6 | 20 | Φ | Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco | Pieza | Leviton | 80401-W | \$15.86 | \$317.20 |
| 7 | 20 | | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$156.54 | \$3,130.80 |
| 8 | 30 | | Malla vitrica | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$30.51 | \$915.30 |





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016

Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | Total(MX) | V): \$42.164.40 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ∞ | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| 2 | 1 | ∞ | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | Total(MX | N): \$60,000.00 |

Gran total de Huddle Room: \$ 1,629,187.40 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Small Meeting Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|----------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 | 18 | | Pantalla de 43" Pantalla de 43" * Interfaz de entreda: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0 * Control externo: RS232C/ RJ45/ IR * Interfaz de salida: DP; Audio | Pieza | LG | 43UH5F-B | \$15,925.80 | \$286,664.40 |
| 2 | 10 | D | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización Inclinación de perfil bajo Centris ™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos. 8 Soportes son existentes, sumando un total de 19. | Pieza | Chief | TS325TU | \$5,420.00 | \$54,200.00 |
| 3 | 18 | | Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$124,146.00 |
| 4 | 18 | 27 | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. | Kit | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT | \$26,208.60 | \$471,754.80 |
| 5 | 12 | | Sistema de videoconferencia teams room Sistema de videoconferencia Crestron Flex con salas de Microsoft Teams | Pieza | Crestron | UC-M50-T- UPGRD | \$74,717.50 | \$896,610.00 |
| 6 | 6 | | Sistema videoconferencia crestron flex a muro Sistema de videoconferencia para usar con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams Rooms. Admite pantallas de video simples o duales 1 y cuenta con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas (TS-1070-B-S), conjunto de soporte UC (UC-BRKT-250-PT-ASSY), transmisor de presentación UC (UC-PR), y cámara y barra de sonido inteligente de videoconferencia Crestron UC (UC DSB1 DCAM DFLEX). | Pieza | Crestron | UC-BX30-T | \$119,548.00 | \$717,288.00 |
| | | | | | | | Total(MXN): | \$2,550,663.20 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|----------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 60 | | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$24.66 | \$1,479.60 |
| 2 | 18 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$1,294.20 |
| 3 | 12 | | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$1,139.89 | \$13,678.68 |
| 4 | 12 | | Cable hdmi 9.14m/30ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 10.2 Gbps, 30 pies (9.1 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-30 | \$2,413.95 | \$28,967.40 |
| 5 | 12 | de | Cable usb a usb 9m Cable USB Activo de 9m USB 2.0 A a USB B Galería (5) Chip ecualizador incorporado para aumentar la distancia entre conexiones USB 2.0 en 9 metros | Pieza | Startech | USB2HAB30AC | \$497.43 | \$5,969.16 |
| 6 | 12 | 7 | Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil Se adapta a cables de basta 275 "de diámetro. | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L5E | \$37.83 | \$453.96 |





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|---------|-----------|------------------|------------|
| 7 | 24 | Φ | Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco | Pieza | Leviton | 80401-W | \$15.86 | \$380.64 |
| 8 | 36 | | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$156.54 | \$5,635.44 |
| 9 | 54 | | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$30.51 | \$1,647.54 |

Total(MXN): \$59,506.62

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$62,000.00 | \$62,000.00 |
| 2 | 1 | ∞ | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$55,000.00 | \$55,000.00 |
| | | | | | | | Total(MXN |): \$117,000.00 |

Gran total de Small Meeting Room: \$ 2,727,169.82 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Large Meeting Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|------------------|---|--------|----------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 | 8 | and the state of | Cargador usb "a" y "c" para ft2 (requiere 1 espacios) Cargador usb para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-CHGR- USBA/C | \$3,448.50 | \$27,588.00 |
| 2 | 8 | | Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) Placa ciega para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PLT-BLANK- 10 | \$1,107.70 | \$8,861.60 |
| 3 | 16 | 11 | Contacto eléctrico sencillo para ft2 (requiere 2 espacios) Contacto eléctrico sencillo para ft2 (requiere 2 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PWR-US-1 | \$1,943.70 | \$31,099.20 |
| 4 | 8 | 920 | Monitor de 75" Pantallas suministradas por el cliente | Pieza | LG | 75UH5E-B | \$0.00 | \$0.00 |
| 5 | 8 | | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 42" - 75" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización Inclinación de perfil bajo Centris ™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos Un soporte de pantalla de pared de bajo perfil y movimiento completo para televisores de 42-75 ". | Pieza | Chief | TS525TU | \$6,583.50 | \$52,668.00 |
| 6 | 8 | | Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$55,176.00 |
| 7 | 8 | 27 | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. | Kit | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT | \$26,208.60 | \$209,668.80 |
| 8 | 8 | i i | Kit de montaje giratorio para ccs-uc-1 Kit de montaje giratorio para CCS-UC-1 * Permite que el sistema de conferencias de mesa Crestron Mercury se monte de forma permanente en una mesa. Proporciona un rango de giro de hasta 180 grados. | Pieza | Crestron | 6509491 | \$3,448.50 | \$27,588.00 |
| 9 | 8 | | Sistema de videoconferencia teams room Sistema de videoconferencia con ASUS Mini PC para salas de Microsoft Teams | Pieza | Crestron | UC-MX70-T | \$136,978.60 | \$1,095,828.80 |
| 10 | 8 | 11 · 18 | Interfaz de mesa de 6 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 6 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-202-ELEC-B | \$7,168.70 | \$57,349.60 |
| | | | | | | | | |

Total(MXN): \$1,565,828.00

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|---------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 24 | | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$30.51 | \$732.24 |
| 2 | 80 | | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$24.66 | \$1,972.80 |
| 3 | 8 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$575.20 |





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|---------|--------------|------------------|-----------------|
| 4 | 16 | | Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L5E | \$37.83 | \$605.28 |
| 5 | 16 | Φ | Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco | Pieza | Leviton | 80401-W | \$15.86 | \$253.76 |
| 6 | 16 | | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$156.54 | \$2,504.64 |
| | | | | | | | Total(MX | (N): \$6,643.92 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$44,000.00 | \$44,000.00 |
| 2 | 1 | | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | Total(MXI | N): \$56,000,00 |

Gran total de Large Meeting Room: \$ 1,628,471.92 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016

Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Global Identify

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|------------|------------------|-------------|
| 1 | 1 | | Pantalla de 86" Pantalla suministrada por el cliente. Samsung (85") | Pieza | LG | 86UR640S | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 1 | | Reproductor de señalización digital Reproductor de señalización digital | Pieza | Brightsign | XT1144 | \$14,880.80 | \$14,880.80 |
| 3 | 10 | 32ca 550 150 150 150 150 150 150 150 | Tarjeta sd 32gb Memoria Flash Kingston, 32GB SDHC UHS-I Clase 10 | Pieza | Kingston | SDA10/32GB | \$256.80 | \$2,568.00 |

Total(MXN): \$17,448.80

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|---------|---------------|------------------|----------|
| 1 | 1 | | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$201.89 | \$201.89 |

Total(MXN): \$201.89

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|---------|------------------|------------|
| 1 | 1 | ∞ | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$2,500.00 | \$2,500.00 |

Total(MXN): \$2,500.00

Gran total de Global Identify: \$ 20,150.69 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Cafetería

Equipamiento

| Equipuii | | | | | | | | |
|----------|-------|--|--|--------|----------|------------|------------------|-------------|
| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
| 1 | 1 | and toll | Amplificador 4 canales 600w Amplificador de potencia de 4 canales, 600W / Ch. * Comunicación Ethernet y USB * Tipos de señales de entrada: Nivel de línea analógico balanceado o no balanceado * Tipos de señal de salida: 4/8 ohmios, 70 o 100 voltios de acoplamiento directo. | Pieza | Crestron | AMP-4600 | \$48,279.00 | \$48,279.00 |
| 2 | 1 | | Interfaz dante bidireccional de micrófono Interfaz Dante bidireccional de micrófono / línea de montaje en pared 2 x 2 | Pieza | RdI | DD-BN22 | \$18,121.55 | \$18,121.55 |
| 3 | 1 | annual an | Estación de carga para 2 canales de red con ps45us Estación de carga para 2 canales de Red con PS45US | Pieza | Shure | MXWNCS2 | \$15,106.00 | \$15,106.00 |
| 4 | 2 | | Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902) | Pieza | Shure | MXW2/SM58 | \$15,988.50 | \$31,977.00 |
| 5 | 1 | W 50 | Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems ™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza | Sanus | CFR2115-B1 | \$11,286.00 | \$11,286.00 |
| 6 | 4 | | Soporte a techo para proyector Soporte universal para proyector con capacidad de peso: 50 libras (22 7 kg.) | Pieza | Chief | RPAU | \$2,600.27 | \$10,401.08 |
| 7 | 4 | | Anillo decorativo para columna Anillo decorativo para columna | Pieza | Chief | CMA640 | \$219.20 | \$876.80 |
| 8 | 1 | | Acondicionador de energía estándar 15a Furman M-8X2 Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces. | Pieza | Furman | M-8X2 | \$1,830.84 | \$1,830.84 |
| 9 | 4 | | Columna ajustable de 0.9-1.5m/3-5ft Columna ajustable de 0.91-1.5mm/3-5ft | Pieza | Chief | CMS0305 | \$1,980.65 | \$7,922.60 |
| 10 | 4 | • | Base para soporte a techo Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm) El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana Se conecta a una columna de extensión roscada | Pieza | Chief | CMA330 | \$950.42 | \$3,801.68 |
| 11 | 4 | | Pantalla de proyección 123" Interruptor de pared de tres posiciones estilo Decora El respaldo negro estándar retiene el brillo proyectado Superficies sin costuras El soporte de montaje flotante opcional permite que la pantalla se monte en montantes de pared o techo y se alinee hacia la izquierda o hacia la derecha después de la instalación (se puede agregar chapa al soporte para que coincida con la carcasa) | Pieza | Da-Lite | 20892L | \$23,684.00 | \$94,736.00 |





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|----------------------------|------------------|----------------|
| 12 | 1 | *. rammi | Procesador de audio dante Servidor Tesira Forté. DSP de E/S fijas con 12 entradas análogas con Cancelación de Eco Acústico (AEC, Algoritmo Sona™ de Biamp), 8 salidas análogas, conexión USB con 8 canales de audio configurables, 32 x 32 canales Dante™ una interfaz de telefonía VoIP y una interfaz telefónica analógica. | Pieza | Biamp | TESIRAFORTE DAN VT | \$60,204.00 | \$60,204.00 |
| 13 | 4 | | Proyector wuxga 6000 lumenes Tecnología de proyección 3LCD tecnología - Resolución nativa 1920 x 1200 (WUXGA) - Relación de aspecto 16:10 - Ratio de contraste 1 600000:1 Brillo 1 6000 ANSI Lumen. | Pieza | NEC | P605UL | \$81,479.00 | \$325,916.00 |
| 14 | 28 | | Bocina a plafon 8" El modelo Saros IC8T es un altavoz de techo de 2 vías con un woofer de 8 pulgadas y un tweeter de cúpula de 1 pulgada de gran dispersión y carga de bocina. Un transformador de tomas múltiples incorporado de 60 vatios permite su uso con sistemas de altavoces distribuidos de 70 y 100 voltios. El manejo de potencia a 8 ohmios es un impresionante programa de 150 vatios, con una amplia respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz (± 3 dB). | Pieza | Crestron | SAROS IC8T-W-T- EACH | \$4,138.20 | \$115,869.60 |
| 15 | 2 | 7 = 11 - 2 = | Transmisor de placa hdmi dm Transmisor de placa de pared HDR DigitalMedia 8G + ® 4K60 4: 4: 4, negro Proporciona una interfaz montable de 1 grupo para una fuente HD o 4K como parte de un sistema DigitalMedia ™ completo. Admite señales de video 4K60 4: 4: 4 y HDR. Se conecta a la entrada DM 8G + ® de un conmutador o receptor DM® a través de un solo cable CATx. Incluye puertos de control IR y RS-232. Acabado negro. | Pieza | Crestron | DM-TX-4KZ-100- C-1G-B-T | \$13,794.00 | \$27,588.00 |
| 16 | 5 | | Codificador / decodificador nvx Codificador / decodificador AV en red DM NVX® 4K60 4: 4: 4 HDR, capacidad de transmisión y recepción AES67, enrutamiento USB y KVM y conectividad de fibra opcional. | Pieza | Crestron | DM-NVX-360 | \$24,829.20 | \$124,146.00 |
| 17 | 4 | Omes TT i'm | Modulo ethernet 4 puertos relevador Módulo de E / S Ethernet cableado compacto y rentable - Proporciona cuatro puertos -Configuración del instalador mediante el software Crestron Toolbox ™ o el navegador web - Alimentación por red PoE (Power over Ethernet). | Pieza | Crestron | CEN-IO-RY-104 | \$5,099.60 | \$20,398.40 |
| 18 | 1 | english san | Pantalla de control 7" Pantalla táctil de control a muro de 7" | Pieza | Crestron | TSW-770-B-S | \$24,829.20 | \$24,829.20 |
| 19 | 1 | | Codificador de audio y video Codificador AV de red DM NVX 4K60 4: 4: 4 HDR con entrada DM | Pieza | Crestron | DM-NVX-E760 | \$26,208.60 | \$26,208.60 |
| 20 | 1 | | Codificador nvx Codificador AV de red DM NVX® 4K60 4: 4: 4 HDR | Pieza | Crestron | DM-NVX-E30 | \$17,932.20 | \$17,932.20 |
| 21 | 1 | | Transmisor-receptor 2 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 2 canales | Pieza | Shure | MXWAPT2 | \$33,848.00 | \$33,848.00 |
| | | | | | | | Total(MXN): | \$1,021,278.55 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|----------|-----------|------------------|------------|
| 1 | 15 | MI ED | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$1,078.50 |
| 2 | 1 | | Emisor infrarojo Sonda emisora de IR con conector de bloque de terminales | Pieza | Crestron | IRP2 | \$783.75 | \$783.75 |





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|-----------------|---|--------|----------|-----------------|------------------|------------|
| 3 | 4 | | Conector db9 macho conector D-SUB DB9 macho para soldar | Pieza | Liberty | DB9M | \$16.30 | \$65.20 |
| 4 | 4 | 2000 | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milimetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$101.57 | \$406.28 |
| 5 | 120 | | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$17.77 | \$2,132.40 |
| 6 | 380 | _ | Cable para bocina Cable de bocina RUNAV 14 AWG 2 conductores * Conductores de cobre desnudo recocido de 105 hilos. | Metro | Liberty | RVSPK142WH | \$23.62 | \$8,975.60 |
| 7 | 2 | | Cable hdmi 3.65m/12ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 18 Gbps, 12 pies (3.6 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-12 | \$1,206.98 | \$2,413.96 |
| 8 | 7 | | Cable hdmi 1.8m/6ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 18 Gbps, 6 pies (1,8 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-6 | \$862.13 | \$6,034.91 |
| 9 | 15 | | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$30.51 | \$457.65 |
| 10 | 15 | | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$21.53 | \$322.95 |

Total(MXN): \$22,671.20

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-------------|
| 1 | 1 | | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 2 | 1 | ∞ | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$22,000.00 | \$22,000.00 |
| 3 | 1 | | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$38,000.00 | \$38,000.00 |

Total(MXN): \$66,000.00

Gran total de Cafetería: \$ 1,109,949.75 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016

Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Digital Signage

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--|---|--------|------------|------------|------------------|-----------------|
| 1 | 10 | Average Averag | Reproductor de señalización digital Reproductor de señalización digital | Pieza | Brightsign | XT1144 | \$14,880.80 | \$148,808.00 |
| 2 | 10 | 32ca 150 150 150 150 150 150 150 150 | Tarjeta sd 32gb Memoria Flash Kingston, 32GB SDHC UHS-I Clase 10 | Pieza | Kingston | SDA10/32GB | \$256.80 | \$2,568.00 |
| | | | | | | | Total(MXN |): \$151,376.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|---------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 10 | | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$201.89 | \$2,018.90 |
| 2 | 10 | MH E | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$719.00 |
| | | | | | | | Total(MX | N): \$2,737.90 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|------------|---------|------------------|-------------|
| 1 | 1 | | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$25,080.00 | \$25,080.00 |

Total(MXN): \$25,080.00

Gran total de Digital Signage: \$ 179,193.90 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Componible Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|----------|----------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 1 | Amplificador de antena Amplificador de antena en línea para montaje remoto (470 a 902 MHz)para a aumentar la longitud del cable de antena en instalaciones inalámbricas. | Pieza | Shure | UA834WB | \$3,239.50 | \$6,479.00 |
| 2 | 1 | 27 | Pantalla de control 10.1" Pantalla táctil de 10,1 pulg. Para montaje en pared, negro liso * Resolución 1920 x 1200 píxeles | Pieza | Crestron | TSW-1070-BS | \$38,623.00 | \$38,623.00 |
| 3 | 3 | TT PER MANAGEMENT | Modulo ethernet 4 puertos relevador Módulo de E / S Ethernet cableado compacto y rentable - Proporciona cuatro puertos -Configuración del instalador mediante el software Crestron Toolbox ™ o el navegador web - Alimentación por red PoE (Power over Ethernet). | Pieza | Crestron | CEN-IO-RY-104 | \$5,099.60 | \$15,298.80 |
| 4 | 3 | | Receptor hdmi Se combina con un transmisor DM Lite para proporcionar un extensor de señal punto a punto simple para señales HDMI® hasta HD 1080p y WUXGA. Cuenta con un escalador HD incorporado, entrada HDMI de conmutación automática y salida de audio analógico estéreo. Proporciona control del dispositivo de visualización a través de CEC, IR o RS-232, y admite la integración con un sistema de control a través de Ethernet. | Pieza | Crestron | HD-RX-201-CE | \$11,035.20 | \$33,105.60 |
| 5 | 3 | | Codificador / decodificador nvx Codificador / decodificador AV en red DM NVX® 4K60 4: 4: 4 HDR, capacidad de transmisión y recepción AES67, enrutamiento USB y KVM y conectividad de fibra opcional. | Pieza | Crestron | DM-NVX-360 | \$24,829.20 | \$74,487.60 |
| 6 | 3 | F 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Transmisor de placa hdmi dm Transmisor de placa de pared HDR DigitalMedia 8G + ® 4K60 4: 4: 4, negro Proporciona una interfaz montable de 1 grupo para una fuente HD o 4K como parte de un sistema DigitalMedia ™ completo. Admite señales de video 4K60 4: 4: 4 y HDR. Se conecta a la entrada DM 8G + ® de un conmutador o receptor DM® a través de un solo cable CATx. Incluye puertos de control IR y RS-232. Acabado negro. | Pieza | Crestron | DM-TX-4KZ-100- C-1G-B-T | \$13,794.00 | \$41,382.00 |
| 7 | 3 | | Fuente de alimentación El PW-2407WUL es un paquete de alimentación regulado universal que se incluye con ciertos productos Crestron®. Está diseñado para enchufarse directamente a una toma de corriente e incluye un kit de cuchillas universal para adaptarse a la mayoría de los tipos de tomacorrientes. 24 VCC, 0,75 A | Pieza | Crestron | PW-2407WUL | \$982.30 | \$2,946.90 |
| 8 | 2 | | Sistema de videoconferencia teams room Sistema de videoconferencia con interfaz de control montada en la pared y ASUS® Mini PC para salas de Microsoft Teams | Pieza | Crestron | UC-CX100-T-WM | \$99,609.40 | \$199,218.80 |
| 9 | 3 | 33 | Sensor de partición Sensor de partición Cresnet® | Pieza | Crestron | GLS-PART-CN | \$8,861.60 | \$26,584.80 |
| 10 | 3 | 27 | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. | Kit | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT | \$26,208.60 | \$78,625.80 |
| 11 | 3 | | Fuente de alimentación Fuente de alimentación de escritorio, 24VDC, 2.5A, 2.1mm, Universal | Pieza | Crestron | PW-2420RU | \$3,448.50 | \$10,345.50 |
| 12 | 3 | 1 | Fuente de alimentación Fuente de alimentación para montaje en pared, 24 VCC, 1.25 A, 2.1 mm, universal | Pieza | Crestron | PW-2412WU | \$1,107.70 | \$3,323.10 |



Miguel Noreña N°60, Col. San José insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| | | | Cliente: PFIZER | | | | | |
|-------|-------|--------|---|--------|----------|--------------------------|------------------|--------------|
| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
| 13 | 3 | 1 1 1 | Interfaz de mesa de 6 espacios eléctrico Interfaz de mesa de 6 espacios eléctrico | Pieza | Crestron | FT2-202-ELEC-B | \$7,168.70 | \$21,506.10 |
| 14 | 1 | | Placa keystone para ft2 (requiere 1 espacios) Placa keystone para ft2 (requiere 1 espacios) | Pieza | Crestron | FT2A-PLT-KEY-10 | \$1,107.70 | \$1,107.70 |
| 15 | 1 | | Receptor hdmi® sobre catx con ir y rs-232 Receptor DM Lite de montaje en superficie diseñado para un transmisor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para señales .Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K. Además de video y audio, el HD-RXC-101-CE admite la extensión de señales de control RS-232 e IR en cualquier dirección. [1] | Pieza | Crestron | HD-RXC-101-CE | \$5,517.60 | \$5,517.60 |
| 16 | 1 | | Transmisor de señal hdmi Transmisor DM Lite para extensión de señal HDMI, IR y RS-232 sobre cable CATx | Pieza | Crestron | HD-TXC-101-CE | \$5,517.60 | \$5,517.60 |
| 17 | 1 | 9. | Sistema de videoconferencia Sistema de videoconferencia Poly G7500, entrada de video 1 HDCI * 1 HDMI * 3 USB * Cambio de cámara mediante la interfaz táctil * Salida de video 2 HDMI * Pantalla táctil compatible | Pieza | Polycom | G7500 | \$87,989.00 | \$87,989.00 |
| 18 | 1 | | Micrófono de techo Matriz de micrófonos de techo-Blanco "Primario". Incluye cable de caída de 2 pies / 60 cm, interfaz electrónica, placa de pared con cable plenum de 10 pies / 3 my 50 pies / 15 m, RJ45 (F) / Walta (M). Para RealPresence Group, HDX y SoundStructure. | Pieza | Polycom | 2200-23809-002 | \$25,163.60 | \$25,163.60 |
| 19 | 10 | | Bocina de plafon de 6.5" Altavoz de techo de 2 vías con un woofer de 6-1 / 2 pulgadas y un tweeter de cúpula de 1 pulgada con bocina de amplia dispersión. Un transformador multi-tap integrado de 30 vatios permite su uso con sistemas de altavoces distribuidos de 70 y 100 voltios. El manejo de potencia a 8 ohmios es de 60 vatios (programa), con una respuesta de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz (± 3 dB). | Pieza | Crestron | SAROS ICE6T-W- T-EACH | \$2,508.00 | \$25,080.00 |
| 20 | 3 | | Codificador nvx Codificador AV de red DM NVX® 4K60 4: 4: 4 HDR | Pieza | Crestron | DM-NVX-E30 | \$17,932.20 | \$53,796.60 |
| 21 | 2 | | Antena shure Shure UA864US Antena de banda ancha montada en la pared (470-698 MHz) | Pieza | Shure | UA864US | \$7,858.40 | \$15,716.80 |
| 22 | 3 | | Pantalla de proyección 123" Interruptor de pared de tres posiciones estilo Decora El respaldo negro estándar retiene el brillo proyectado Superficies sin costuras El soporte de montaje flotante opcional permite que la pantalla se monte en montantes de pared o techo y se alinee hacia la izquierda o hacia la derecha después de la instalación (se puede agregar chapa al soporte para que coincida con la carcasa) | Pieza | Da-Lite | 20892L | \$23,684.00 | \$71,052.00 |
| 23 | 4 | | Micrófono de techo 60cm 60cm Micrófono matricial de Techo con DSP Shure® IntelliMix®, acabado blanco mate | Pieza | Shure | MXA910W□60CM | \$113,842.30 | \$455,369.20 |
| 24 | 2 | | Microfono transmisor de mano sm58 Transmisor de mano con micrófono SM58 ULXD2/SM58 Transmisor de mano digital ULXD2 con cápsula SM58 El ULXD2 de Shure es un transmisor de mano inalámbrico, compatible con los sistemas inalámbricos digitales ULX-D. | Pieza | Shure | ULXD2/SM58 | \$9,697.60 | \$19,395.20 |





Miguel Noreña N°60, Col. San José insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| | | | Cliente: PFIZER | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|--|--------|----------|-----------------------|------------------|--------------|
| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
| 25 | 3 | •. <i>a</i> -2mm | Procesador de audio dante Servidor Tesira Forté. DSP de E/S fijas con 12 entradas análogas con Cancelación de Eco Acústico (AEC, Algoritmo Sona™ de Biamp), 8 salidas análogas, conexión USB con 8 canales de audio configurables, 32 x 32 canales Dante™ una interfaz de telefonía VoIP y una interfaz telefónica analógica. | Pieza | Biamp | TESIRAFORTE DAN VT | \$60,204.00 | \$180,612.00 |
| 26 | 1 | | Interfaz dante bidireccional de micrófono Interfaz Dante bidireccional de micrófono / línea de montaje en pared 2 x 2 | Pieza | RdI | DD-BN22 | \$18,121.55 | \$18,121.55 |
| 27 | 3 | OF B | Extensor usb 3.1 de 100 m Conjunto de extensor USB 3.1 de alto rendimiento / compatible con versiones anteriores. Extensor USB 3.1 de 100 m configurado sobre Cat6A / 7 compatible con versiones anteriores a 3.0, 2.0, 1.1 con concentrador de 4 puertos en el lado del cliente para múltiples periféricos conectados | Pieza | Liberty | INT-USB3.1CX | \$21,401.60 | \$64,204.80 |
| 28 | 2 | | Cámara ptz digitalinx Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con cámara de conferencia web USB de montaje en pared | Pieza | Liberty | DL-USB-PTZ20-W | \$18,267.00 | \$36,534.00 |
| 29 | 3 | | Proyector wuxga 6000 lumenes Tecnología de proyección 3LCD tecnología - Resolución nativa 1920 x 1200 (WUXGA) - Relación de aspecto 16:10 - Ratio de contraste 1 600000:1 Brillo 1 6000 ANSI Lumen. Acondicionador de energía estándar 15a | Pieza | NEC | P605UL | \$81,479.00 | \$244,437.00 |
| 30 | 2 | | Furman M-8X2 Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces. Procesador de control 4-series Sistema de control de la serie 4 | Pieza | Furman | M-8X2 | \$1,830.84 | \$3,661.68 |
| 31 | 1 | £ | Un sistema de control de montaje en bastidor con un potente motor de control de la serie 4 y numerosos puertos de control integrados. Cuenta con una subred de control aislada que proporciona una LAN Gigabit Ethernet dedicada a los dispositivos Crestron. | Pieza | Crestron | CP4N | \$38,623.20 | \$38,623.20 |
| 32 | 3 | | Soporte a pared para cámara Soporte de pared Vaddio para cámaras ConferenceSHOT 10 y ConferenceSHOT FX. | Pieza | Vaddio | 535-2000-244 | \$1,406.74 | \$4,220.22 |
| 33 | 3 | | Base para soporte a techo Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm) El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana Se conecta a una columna de extensión roscada | Pieza | Chief | CMA330 | \$950.42 | \$2,851.26 |
| 34 | 3 | | Columna ajustable de 0.9-1.5m/3-5ft Columna ajustable de 0.91-1.5mm/3-5ft | Pieza | Chief | CMS0305 | \$1,980.65 | \$5,941.95 |
| 35 | 3 | | Anillo decorativo para columna Anillo decorativo para columna | Pieza | Chief | CMA640 | \$219.20 | \$657.60 |
| 36 | 3 | × | Soporte a techo para proyector Soporte universal para proyector con capacidad de peso: 50 libras (22 7 kg.) | Pieza | Chief | RPAU | \$2,600.27 | \$7,800.81 |
| 37 | 3 | Diffe trust | Amplificador 8 canales 75w Amplificador de potencia de 8 canales, 75W / Ch., 4/8 Ohm o 70V * Comunicación Ethernet y USB | Pieza | Crestron | AMP-8075 | \$44,140.80 | \$132,422.40 |
| | | | Bloque de conexiones | | | | | |
| | | The same of the same of the | A \(\cdot \(\cdot \) | | | | | |





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------------|---|--------|-------|--------|------------------|-------------|
| 39 | 1 | CS - 1949-1944 | Receptor inalámbrico digital dual ULXD4D Receptor inalámbrico digital dual Receptor inalámbrico digital dual diseñado para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional. Incluye características como la diversity digital con conmutación predictiva, hasta 72 MHz de banda de sintonización y la encriptación AES de 256 bits para garantizar la privacidad. | Pieza | Shure | ULXD4D | \$48,070.00 | \$48,070.00 |

Total(MXN): \$2,108,152.47

| Materia | 163 | | | | | | | |
|---------|-------|-------------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
| 1 | 6 | | Cable hdmi 3.65m/12ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 18 Gbps, 12 pies (3.6 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-12 | \$1,206.98 | \$7,241.88 |
| 2 | 12 | | Cable hdmi 1.8m/6ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 18 Gbps, 6 pies (1,8 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-6 | \$862.13 | \$10,345.56 |
| 3 | 2 | | Cable coaxial bnc a bnc 30m Cable coaxial de BNC a BNC, de 30 m de longitud. | Pieza | Shure | UA8100 | \$4,620.75 | \$9,241.50 |
| 4 | 250 | | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$24.66 | \$6,165.00 |
| 5 | 1 | | Cable usb "a" a "c" CBL, USB 3.1 tipo A a tipo C , 25m. | Pieza | Polycom | 2457-30757-025 | \$17,358.08 | \$17,358.08 |
| 6 | 24 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$1,725.60 |
| 7 | 12 | | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$79.21 | \$950.52 |
| 8 | 250 | | Cable de control calibre 22 Cable Llinx 22/1 PSH 18/2 CM Gris/Amarillo Conexión de Dispositivos Cresnet con Señales de Control RS232C, RS422, RS485, por Metro. | Metro | Liberty | LLINX-U | \$19.44 | \$4,860.00 |
| 9 | 80 | - | Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$17.77 | \$1,421.60 |
| 10 | 250 | | Cable para bocina Cable de bocina RUNAV 14 AWG 2 conductores * Conductores de cobre desnudo recocido de 105 hilos. | Metro | Liberty | RVSPK142WH | \$23.62 | \$5,905.00 |
| 11 | 2 | 63 P | Conector xlr hembra Conector XLR de tres pines, hembra. Terminacion para soldadura para cables calibre 22-26 AWG. Fabricado en niquel con contacto de plata. | Pieza | Neutrik | NC3FXX | \$147.50 | \$295.00 |
| 12 | 3 | 8339 | Conector db9 hembra Conector D-SUB DB9 hembra para soldar | Pieza | Liberty | DB9F | \$67.72 | \$203.16 |
| 13 | 4 | | Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metalicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijacion. Fabricados en niquel. Calibre maximo del cable es de 12 milimetros | Pieza | Liberty | MHDTZK9K | \$101.57 | \$406.28 |
| 1/1 | 20 | | Malla vitrica | Metro | Flavo | PTNIN 75RK | ¢30 51 | ¢610 20 |
| | | | • • • | | | | | |



Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|--------|--------|------------------|-----------------|
| 15 | 15 | | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$21.53 | \$322.95 |
| | | | | | | | Total(MXN | 1): \$67.052.33 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|------------|----------|------------------|-------------|
| 1 | 1 | | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$4,180.00 | \$4,180.00 |
| 2 | 1 | | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$35,000.00 | \$35,000.00 |
| 3 | 1 | | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$50,000.00 | \$50,000.00 |

Total(MXN): \$89,180.00

Gran total de Componible Room: \$ 2,264,384.80 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Phone Booth - Phone Rooms (Adicional)

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|----------|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | | Señalizador de disponibilidad de salas Se monta en la pared fuera de una sala de reuniones para indicar la disponibilidad de la sala. También es adecuado para cualquier aplicación que requiera un indicador de estado de montaje en pared. | Pieza | Crestron | SIW-100 | \$4,911.50 | \$4,911.50 |
| 2 | 1 | | Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$6,897.00 |
| 3 | 0 | | Sistema de control Sistema de control de carril DIN 4-Series * Comunicación con Ethernet, Red Cresnet, USB, RS-232/422/485, IR / Serie | Pieza | Crestron | DIN-AP4 | \$20,691.00 | \$0.00 |
| 4 | 0 | CANADA | Bloque de distribución cresnet Bloque de distribución Cresnet de 12 puertos * Bus de potencia dividido para una distribución de energía flexible de 24 V | Pieza | Crestron | DIN BLOCK | \$1,901.90 | \$0.00 |
| 5 | 0 | 100 A | Gabinete eléctrico Gabinete eléctrico para dispositivos riel DIN, 2 rieles DIN, 18U de ancho | Pieza | Crestron | DIN-EN-2X18 | \$3,553.00 | \$0.00 |
| 6 | 0 | | Fuente de alimentación cresnet Fuente de alimentación Cresnet® de 60W diseñado para encajar en un riel DIN estándar para su instalación en un gabinete de montaje en pared. | Pieza | Crestron | DIN-PWS60 | \$2,675.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | Total(MXN | I): \$11,808.50 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|---------|-----------|------------------|----------|
| 1 | 51 | - | Cable de control calibre 22 Cable Llinx 22/1 PSH 18/2 CM Gris/Amarillo Conexión de Dispositivos Cresnet con Señales de Control RS232C, RS422, RS485, por Metro. | Metro | Liberty | LLINX-U | \$19.44 | \$991.44 |
| 2 | 1 | M D | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$71.90 |

Total(MXN): \$1,063.34

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ∞ | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$2,666.00 | \$2,666.00 |
| 2 | 1 | ∞ | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$1,833.00 | \$1,833.00 |
| | | | | | | | Total(MX | (N): \$4,499.00 |

Gran total de Phone Booth - Phone Rooms (Adicional): \$ 17,370.84 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Huddle Room - Huddle Room (Adicional)

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|----------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 1 | | Pantalla de 43" Pantalla de 43" * Interfaz de entreda: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0 * Control externo: RS232C/ RJ45/ IR * Interfaz de salida: DP; Audio | Pieza | LG | 43UH5F-B | \$15,925.80 | \$15,925.80 |
| 2 | 1 | D | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización Inclinación de perfil bajo Centris ™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos | Pieza | Chief | TS325TU | \$5,420.00 | \$5,420.00 |
| 3 | 1 | | Señalizador de disponibilidad de salas Se monta en la pared fuera de una sala de reuniones para indicar la disponibilidad de la sala. También es adecuado para cualquier aplicación que requiera un indicador de estado de montaje en pared. | Pieza | Crestron | SIW-100 | \$4,911.50 | \$4,911.50 |
| 4 | 1 | | Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$6,897.00 |
| 5 | 1 | | Sistema videoconferencia crestron flex a muro Sistema de videoconferencia para usar con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams Rooms. Admite pantallas de video simples o duales 1 y cuenta con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas (TS-1070-B-S), conjunto de soporte UC (UC-BRKT-250-PT-ASSY), transmisor de presentación UC (UC-PR), y cámara y barra de sonido inteligente de videoconferencia Crestron UC (UC DSB1 DCAM DFLEX). | Pieza | Crestron | UC-BX30-T | \$119,548.00 | \$119,548.00 |
| | | | | | | | Total(MXN) | : \$152,702.30 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|----------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 50 | | Cable de control calibre 22 Cable Llinx 22/1 PSH 18/2 CM Gris/Amarillo Conexión de Dispositivos Cresnet con Señales de Control RS232C, RS422, RS485, por Metro. | Metro | Liberty | LLINX-U | \$19.44 | \$972.00 |
| 2 | 10 | | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$24.66 | \$246.60 |
| 3 | 1 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$71.90 |
| 4 | 1 | | Cable hdmi 9.14m/30ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 10.2 Gbps, 30 pies (9.1 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-30 | \$2,413.95 | \$2,413.95 |
| 5 | 2 | | Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L5E | \$37.83 | \$75.66 |
| 6 | 2 | Φ | Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco | Pieza | Leviton | 80401-W | \$15.86 | \$31.72 |
| 7 | 2 | | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$156.54 | \$313.08 |
| 8 | 3 | | Malla vitrica | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$30.51 | \$91.53 |



Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016

Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

| Part. Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Total(MX | (N): \$4.216.44 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ∞ | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 2 | 1 | ∞ | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | Total(M) | (N): \$6,000.00 |

Gran total de Huddle Room - Huddle Room (Adicional): \$ 162,918.74 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer

Cliente: PFIZER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Small Meeting Room - Small Meeting Room (Adicional)

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|----------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 | 4 | | Pantalla de 43" Pantalla de 43" * Interfaz de entreda: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0 * Control externo: RS232C/ RJ45/ IR * Interfaz de salida: DP; Audio | Pieza | LG | 43UH5F-B | \$15,925.80 | \$63,703.20 |
| 2 | 4 | In | Soporte a muro para pantalla brazo articulado 32" - 65" Se extiende hasta 25 "(635 mm) La extensión completa maximiza el potencial de visualización Inclinación de perfil bajo Centris ™ Proporciona hasta 15 ° de inclinación de la punta del dedo sin esfuerzo para lograr ángulos de visión óptimos. 8 Soportes son existentes, sumando un total de 19. | Pieza | Chief | TS325TU | \$5,420.00 | \$21,680.00 |
| 3 | 4 | | Sensor de presencia Es un sensor de presencia de bajo perfil montado en el techo que cuenta con tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos. | Pieza | Crestron | CEN-ODT-C-POE | \$6,897.00 | \$27,588.00 |
| 4 | 4 | 21 | Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso Pantalla de reservación 7" con indicador luminoso de montaje en pared elegante y versátil diseñada específicamente para aplicaciones de programación de salas de empresas. | Kit | Crestron | TSS-770-B-S-LB KIT | \$26,208.60 | \$104,834.40 |
| 5 | 0 | | Sistema de videoconferencia teams room Sistema de videoconferencia Crestron Flex con salas de Microsoft Teams | Pieza | Crestron | UC-M50-T- UPGRD | \$74,717.50 | \$0.00 |
| 6 | 4 | | Sistema videoconferencia crestron flex a muro Sistema de videoconferencia para usar con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams Rooms. Admite pantallas de video simples o duales 1 y cuenta con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas (TS-1070-B-S), conjunto de soporte UC (UC-BRKT-250-PT-ASSY), transmisor de presentación UC (UC-PR), y cámara y barra de sonido inteligente de videoconferencia Crestron UC (UC BSB DCAM BFLEX). | Pieza | Crestron | UC-BX30-T | \$119,548.00 | \$478,192.00 |
| | | | | | | | Total(MXN) | : \$695,997.60 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|----------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 16 | | Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$24.66 | \$394.56 |
| 2 | 1 | | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$71.90 | \$71.90 |
| 3 | 4 | | Cable hdmi 8m/26.24ft Cable HDMI de 8 metros | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-08 | \$1,139.89 | \$4,559.56 |
| 4 | 4 | | Cable hdmi 9.14m/30ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 10.2 Gbps, 30 pies (9.1 m) | Pieza | Crestron | CBL-HD-30 | \$2,413.95 | \$9,655.80 |
| 5 | 4 | 11 | Cable usb a usb 9m Cable USB Activo de 9m USB 2.0 A a USB B Galería (5) Chip ecualizador incorporado para aumentar la distancia entre conexiones USB 2.0 en 9 metros | Pieza | Startech | USB2HAB30AC | \$497.43 | \$1,989.72 |
| 6 | 8 | | Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil Se adanta a cables de basta 275 "de diámetro | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L5E | \$37.83 | \$302.64 |





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer Cliente: PFIZER

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|---------|-----------|------------------|------------|
| 7 | 8 | Φ | Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco | Pieza | Leviton | 80401-W | \$15.86 | \$126.88 |
| 8 | 8 | | Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco | Pieza | Leviton | 41075-DBW | \$156.54 | \$1,252.32 |
| 9 | 12 | | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$30.51 | \$366.12 |

Total(MXN): \$18,719.50

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | ∞ | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$13,780.00 | \$13,780.00 |
| 2 | 1 | | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$12,220.00 | \$12,220.00 |
| | | | | | | | Total(MX | N): \$26,000.00 |

Gran total de Small Meeting Room - Small Meeting Room (Adicional): \$ 740,717.10 MXN





Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016

Proyecto: Oficinas corporativas Pfizer Cliente: PFIZER

> CATÁLOGO DE CONCEPTOS Área abierta - Área abierta

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|---------------------|---|--------|----------|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | | Soporte a muro para pantalla 42"-86" Soporte de pared para display fijo, micro ajustable. Tamaños de pantalla típicos 42 - 86 ". Soporte suministrado por cliente. | Pieza | Chief | LSM1U | \$0.00 | \$0.00 |
| 2 | 2 | | Sistema de presentaciones inalambricos El AirMedia® Presentation System 200 (AM-200) permite presentaciones por cable e inalámbricas seguras en salones, vestíbulos y espacios abiertos, y se integra con plataformas de calendario populares para maximizar el uso. | Pieza | Crestron | AM-200 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | 2 | EAMSURE Crystal Usb | Equipo suministrado por cliente. Pantalla de 55" TV 55" Smart LED-LCD TV Samsung 139.7cm - 4K UHDTV - Gris titán - LED Retroiluminación - Alexa, Asistente de Google Soportado - Tizen - Dolby Digital Plus. | Pieza | Samsung | UN55TU7000F | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Pantallas suministradas por el cliente. | | | | Tota | I(MXN): \$0.00 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|---------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | | Cable hdmi 3m/9.84ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 9.84 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-03 | \$294.69 | \$589.38 |
| 2 | 4 | | Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet | Pieza | Liberty | E2-HDSEM-M-01 | \$201.89 | \$807.56 |
| | | | | | | | Total(MX | N): \$1,396.94 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(MXN) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 | 1 | | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 2 | 1 | ∞ | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | | | Total(M> | KN): \$7,200.00 |

Gran total de Área abierta - Área abierta : \$ 8,596.94 MXN

