

#### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Sala de juntas Folio: 1932

Folio: 1932 CLIENTE: SEFAR



Fecha: 13/01/2023

#### Equipamiento, Material y Servicios

| SUBTOTAL       | PRECIO UNITARIO POR SALA | NÚMERO DE SALAS | DESCRIPCIÓN      | NOMBRE          | PARTIDA |
|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| \$7,627.33 USD | \$7,627.33 USD           | 1               | Videoconferencia | Sala de consejo | 1       |
| \$7.627.33 USD | SUB-TOTAL (USD)          |                 |                  |                 |         |

Total Final (USD): \$ 7,627.33 USD

#### NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

#### CONDICIONES DE VENTA

## Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

#### Forma de Pago

La forma de pago es del 70% de anticipo y 30% contra entrega.

#### Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

## Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

#### Lugar de Entrega

El equipo es puesto en el sitio.

#### Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

#### **Exclusiones 6**

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Fletes o Paquetería
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

#### Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

#### Devoluciones

Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

#### Autorización

Se debe enviar la OC.

#### REPSE

Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

#### Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

#### Atentamente:

**Héctor Vázquez Sánchez Aldana** hvazquez@artcoustix.com

**Project Manager** 





### Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Sala de juntas Folio: 1932 CLIENTE: SEFAR

# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala de consejo

# Equipamiento

| Pantalla de pared fijo microajustable X-Large Fusión  Pantalla de 85" 85° Q60B QLED 4K Smart TV, Procesador Quantum Lite 4K, Resolución 3,840 Pieza Samsung Q60B \$2,284.19 \$2,2 x 2,160.  Sistema de videoconferencia Sistema de procesamiento para videoconferencias; incluye unidad CR-1* y micrófono DTM-1**. *CR-1 con hub USB, amplificador de 20 W, salida RCA, Kit Biamp CR-1T \$1,871.25 \$1,8 conexión a headset y 2 salidas HDMI. **DTM-1 micrófono de mesa con tecnología "beamtracking"  4 1 Micrófono devio Micrófono de sobremesa para sistemas de videoconferencia Cámara de videoconferencia Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con cámara de conferencia web USB de montaje en pared  Soporte para camara Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas) , Ancho 27,43 cm (10,8 pulgadas).  Bocina a plafón 4" Bose Professional FreeSpace DS 40F 4,5 "40W altavoz pasivo (individual,                                   | Part. | Cant. | Imagen | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal   |
|---|-------|-------|--------|--|--------|---------|----------------|------------------|------------|
| 2 1 85" Q60B QLED 4K Smart TV, Procesador Quantum Lite 4K, Resolución 3,840 Pieza Samsung Q60B \$2,284.19 \$2,2    x 2,160.  Sistema de videoconferencia Sistema de procesamiento para videoconferencias; incluye unidad CR-1* y micrófono DTM-1**. *CR-1 con hub USB, amplificador de 20 W, salida RCA, conexión a headset y 2 salidas HDMI. **DTM-1 micrófono de mesa con tecnología "beamtracking"  4 1 Microfono devio Micrófono de sobremesa para sistemas de videoconferencia  Cámara de videoconferencia Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con Pieza Liberty DL-USB-PTZ20-W \$1,050.00 \$1,0 cámara de conferencia web USB de montaje en pared  Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas), Ancho 27,43 cm (10,8 pulgadas).  Bocina a plafón 4" Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de Pieza Bose DS 40F \$184.46 \$18 | 1     | 1     | ##     | ·  | Pieza  | Chief   | XSM1U          | \$255.90         | \$255.90   |
| Sistema de procesamiento para videoconferencias; incluye unidad CR-1* y micrófono DTM-1**. *CR-1 con hub USB, amplificador de 20 W, salida RCA, Kit Biamp CR-1T \$1,871.25 \$1,8 conexión a headset y 2 salidas HDMI. **DTM-1 micrófono de mesa con tecnología "beamtracking"  4 1 Microfono devio Micrófono de sobremesa para sistemas de videoconferencia  5 1 Cámara de videoconferencia Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con cámara de conferencia web USB de montaje en pared  Soporte para camara Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas) , Ancho 27,43 cm (10,8 pulgadas).  Bocina a plafón 4" Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de Pieza Bose DS 40F \$184.46 \$18  | 2     | 1     | Q D    | 85" Q60B QLED 4K Smart TV, Procesador Quantum Lite 4K, Resolución 3,840  | Pieza  | Samsung | Q60B           | \$2,284.19       | \$2,284.19 |
| Micrófono de sobremesa para sistemas de videoconferencia  Cámara de videoconferencia  Cámara de videoconferencia  Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con Pieza Liberty DL-USB-PTZ20-W \$1,050.00 \$1,0 cámara de conferencia web USB de montaje en pared  Soporte para camara  Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas) , Ancho 27,43 cm (10,8 pulgadas).  Bocina a plafón 4"  Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de Pieza Bose DS 40F \$184.46 \$18  | 3     | 1     |        | Sistema de procesamiento para videoconferencias; incluye unidad CR-1* y micrófono DTM-1**. *CR-1 con hub USB, amplificador de 20 W, salida RCA, conexión a headset y 2 salidas HDMI. **DTM-1 micrófono de mesa con   | Kit    | Biamp   | CR-1T          | \$1,871.25       | \$1,871.25 |
| Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con Pieza Liberty DL-USB-PTZ20-W \$1,050.00 \$1,0 cámara de conferencia web USB de montaje en pared  Soporte para camara Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas) , Ancho 27,43 cm (10,8 pulgadas).  Bocina a plafón 4"  Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de Pieza Bose DS 40F \$184.46 \$18   | 4     | 1     |        |  | Pieza  | Biamp   | DTM-1          | \$725.00         | \$725.00   |
| Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas), Ancho 27,43 cm (10,8 pulgadas).  Bocina a plafón 4" Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de Pieza Bose DS 40F \$184.46 \$18  | 5     | 1     |        | Cámara PTZ DigitaLinx "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con  | Pieza  | Liberty | DL-USB-PTZ20-W | \$1,050.00       | \$1,050.00 |
| Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, 7 1 blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de Pieza Bose DS 40F \$184.46 \$18   | 6     | 1     |        | Soporte de pared para Polycom EagleEye / EagleEye II / Eagle Eye III - Negro. Profundidad 6,94 pulgadas (17,63 cm), Altura 13,03 cm (5,13 pulgadas) ,  | Pieza  | Vaddio  | 535-2000-221   | \$165.96         | \$165.96   |
| reproducción inteligible de música de fondo / primer plano.   | 7     | 1     |        | Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de rango completo de 4.5 "y un patrón de cobertura cónico de 125 ° para | Pieza  | Bose    | DS 40F         | \$184.46         | \$184.46   |

## Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción   | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|---|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 30    |        | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6  | Metro  | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.41           | \$42.30  |
| 2     | 4     |        | Conector rj45 cat6 blindado<br>Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado  | Pieza  | Liberty | RJ45-STP-L6    | \$4.16           | \$16.64  |
| 3     | 50    |        | Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro  | Liberty | RVSPK162WH     | \$1.95           | \$97.50  |
| 4     | 2     |        | Cable hdmi 2m/6.56ft  Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 6.56 'con Ethernet                    | Pieza  | Liberty | E2-HDSEM-M-02  | \$13.50          | \$27.00  |
| 5     | 1     |        | Cable hdmi 10m/32.80ft  Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de 32.8 'de grado comercial con Ethernet                          | Pieza  | Liberty | E2-HDSEM-M-10  | \$75.00          | \$75.00  |





## Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Sala de juntas Folio: 1932

Folio: 1932 CLIENTE: SEFAR

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción  | Unidad | Marca   | Modelo         | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|--------|--|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 6     | 1     |        | Cable usb "a" a "b" 1.8m/6ft C-USB3/AB es un cable Súper Velocidad USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B macho utilizado para conectar ordenadores y periféricos, tales como impresoras, escáneres, cámaras y otros dispositivos digitales para transferencia superior de señal hasta 4.8Gbps. | Pieza  | Kramer  | C-USB3/AB-6    | \$8.75           | \$8.75   |
| 7     | 1     |        | Cable extensor activo usb 3.0 15.24m/50ft CA–USB3/AAE cable extensor activo para extender señales USB 3.0 de 15.24 m / 50ft  | Pieza  | Kramer  | CA-USB3/AAE-50 | \$140.00         | \$140.00 |
| 8     | 1     |        | Placa decora 1gang<br>Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus,<br>cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco  | Pieza  | Leviton | 80301-SW       | \$3.15           | \$3.15   |
| 9     | 1     |        | Placa pasacables de cepillo<br>Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco  | Pieza  | Leviton | 41075-DBW      | \$14.13          | \$14.13  |
| 10    | 1     | 0      | Placa pasacable paso de 1 7/8" 1 gang<br>Placa pasa cables con orificio de 1 7/8 de pulgada con arandela de goma de<br>1 gang. Construcción de metal.  | Pieza  | Liberty | PC-G1960-E-P-W | \$33.43          | \$33.43  |
| 11    | 1     |        | Malla vitrica<br>Flexo Pet 3/4" Multip   | Metro  | Flexo   | PTN0.75BK      | \$1.46           | \$1.46   |
| 12    | 1     |        | Velcro<br>Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.   | Metro  | Velcro  | 217237         | \$1.21           | \$1.21   |

Total(USD): \$460.57

# Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen   | Descripción   | Unidad | Marca      | Modelo   | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|----------|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1     | 1     | $\infty$ | Misceláneos de instalación<br>Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote   | Artcoustix | ART-MISC | \$80.00          | \$80.00  |
| 2     | 1     |          | Integración<br>Integración conectorización y puesta en marcha                   | Lote   | Artcoustix | ART-INT  | \$550.00         | \$550.00 |

Total(USD): \$630.00

Gran total de Sala de consejo: \$ 7,627.33 USD

