



Atención a: Ing Jose Rene Nuñez

Fecha: 10/01/2025

Equipamiento y Material

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Sala de Capacitacion | Sistema de Audio y Video Sala de Capacitacion | 1 | \$21,071.02 USD | \$21,071.02 USD |
| | | | | SUB-TOTAL (USD) | \$21,071.02 USD |

Total Final (USD): \$ 21,071.02 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, el equipo expresado en dólares, pagaderos en esta moneda, y los servicios profesionales en moneda nacional.

Forma de Pago

La forma de pago es del 50% de anticipo y 50% contra entrega.

Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Horario de Entrega

Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía

2 año(s) - Los equipos tienen 2 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Instalación
- Fletes o Paquetería
- Configuración/Programación
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones

Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

Viáticos

No incluye viáticos.

REPSE

Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dfccea8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvese como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Alfonso Medrano Robles
 amedrano@artcoustix.com



CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de Capacitación

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Procesador de audio Procesador de audio, video y control. Procesador con E/S analógicas y en red de Q-SYS | Pieza | QSC | CORE 8FLEX | \$2,185.63 | \$2,185.63 |
| 2 | 1 |  | Licencia q-sys core 8 flex Q-SYS Core 8 Flex, Core Nano, NV-32-H (Core Capable) license for Microsoft Teams Room software features, enables both Q-SYS Scripting and UCI Deployment, Perpetual | Pieza | QSC | SL-MST-8N-P | \$256.75 | \$256.75 |
| 3 | 1 |  | Licencia q-sys core 8 flex Q-SYS Core 8 Flex, Core Nano, NV-32-H (Core Capable) Scripting Engine Software License, Perpetual | Pieza | QSC | SL-QSE-8N-P | \$171.44 | \$171.44 |
| 4 | 1 |  | Pantalla de 98" Tamaño de pantalla 98" , Tecnología de paneles IPS, Brillo (Típico) : 500 cd/m ² , Bisel: 14,9 mm (par, sin bisel), Profundidad: 83,8 mm (sin asa), Interfaz: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR. | Pieza | LG | 98UH5F | \$6,800.00 | \$6,800.00 |
| 5 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 55" - 100" Soporte de pantalla de pared fijo microajustable X-Large Fusión | Pieza | Chief | XSM1U | \$267.63 | \$267.63 |
| 6 | 1 |  | Placa de pared hdmi 1gang Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU An, Pro, AI. | Pieza | Kramer | WP-H1M(G) | \$60.00 | \$60.00 |
| 7 | 1 |  | Inserto para interface en mesa Wall Plate de Inserción USB 3.0 (A/A) | Pieza | Kramer | WU3-AA (B) | \$41.25 | \$41.25 |
| 8 | 1 |  | Placa de pared 3 modulos 1gang Frame para Wall Plate Inserción para EE.UU — 3 Inserciones — Blanco. Frame para Wall Plate de Inserción. Versión USA — Soporta 3 wall plate de inserción simple. | Pieza | Kramer | FRAME-1G/US(W) | \$22.50 | \$22.50 |
| 9 | 1 |  | Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles | Pieza | Barco | CX-20 | \$1,890.00 | \$1,890.00 |
| 10 | 1 |  | Antena de 2 canales Antena de acceso de 2 canales para sistemas Microflex Wireless neXt 2. Gestión automática de frecuencias encuentra canales abiertos en la banda DECT de 1,9 GHz. | Pieza | Shure | MXWAPXD2 | \$1,193.50 | \$1,193.50 |
| 11 | 1 |  | Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902) | Pieza | Shure | MXW2/SM58 | \$590.00 | \$590.00 |
| 12 | 1 |  | Transmisor bodypack Transmisor Bodypack con micrófono omnidireccional integrado y conector mini de 4 pines, incluye batería SB901 | Pieza | Shure | MXW1/O | \$580.00 | \$580.00 |
| 13 | 1 |  | Micrófono de diadema omnidireccional Micrófono de diadema omnidireccional con una claridad vocal excepcional y protección mejorada contra las consonantes oclusivas y sin efecto de proximidad. Cuenta con la tecnología CommShield para evitar interferencias de RF | Pieza | Shure | MX153T/O-TQG | \$279.39 | \$279.39 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------------|------------|
| 14 | 2 |  | Bocina a muro 5" Altavoz de sobreponer con drivers coaxiales de 2 vías, de 125 W. Woofer de 165 mm (6.5 pulgadas) y un tweeter coaxial de 31.7 mm (1.25 pulgada) montado dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 59 Hz a 20 kHz. El DM6SE se monta en superficie, tiene clasificación IP55 para áreas exteriores y se sujeta con un soporte en U QuickHold oculto para realizar una instalación segura y rápida. | Pieza | Bose | DM5SE | \$364.94 | \$729.88 |
| 15 | 1 |  | Amplificador 2 canales 120w lz Amplificación de clase D de 2 x 120 W optimizada para aplicaciones de baja impedancia, opción de conexión remota para la selección de volumen, entradas de línea: 2 no balanceadas, 2 balanceadas, entrada auxiliar: 1 línea no balanceada. | Pieza | Bose | IZA 2120-LZ | \$888.60 | \$888.60 |
| 16 | 1 |  | Cámara de videoconferencia Cámara PTZ Digitalix "TeamUp +" serie 20X USB 3.0 / HDMI / SDI / LAN con cámara de conferencia web USB de montaje en pared | Pieza | Liberty | DL-USB-PTZ20-W | \$1,170.84 | \$1,170.84 |
| 17 | 1 |  | Switch para conferencias Concentrador/conmutador de conferencias web TeamUp+ serie 4K60 18G de 3 entradas y 3 salidas con puertos HDMI, USB-C, USB3.0-B y USB3.0-A para crear conectividad BYOM en una sala Zoom/Teams dedicada | Pieza | Liberty | DL-SCU33-SW | \$590.36 | \$590.36 |
| 18 | 1 |  | Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza | Sanus | CFR2115-B1 | \$692.50 | \$692.50 |
| 19 | 2 |  | Ventilador de 1u de rack Sistema de ventilador de enfriamiento silencioso para 1U de rack. | Pieza | Ac infinity | AI-CPT1-N | \$156.00 | \$312.00 |
| 20 | 1 |  | Acondicionador de energía 15a Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces. | Pieza | Furman | M-8X2 | \$125.00 | \$125.00 |
| 21 | 1 |  | Switcher de 8 puertos Switcher administrado 8x1G PoE+ 110W 1x1G y 1xSFP. Consumo de energía: con PoE: 132,25 W/451,5 Btu/h. | Pieza | Netgear | M4250-9G1F-POE+ | \$1,245.40 | \$1,245.40 |
| 22 | 1 |  | Router Router Linksys con Sistema de Red Wi-Fi MR7350, 1775 Mbit/s, 4x RJ-45, 2.4/5GHz, 2 Antenas Externas. | Pieza | Linksys | MR7350 | \$168.18 | \$168.18 |

Total(USD): \$20,260.85

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 80 |  | Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC. | Metro | Liberty | RVSPK162WH | \$2.19 | \$175.20 |
| 2 | 50 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.61 | \$80.50 |
| 3 | 6 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.31 | \$25.86 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------|----------|
| 4 | 50 |  | Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19 | \$59.50 |
| 5 | 8 |  | Conector rj45 cat5e blindado 1 conector categoría 5E F / UTP RJ45 con 1 pieza precortada de cinta de cobre y tubo retráctil. Se adapta a cables de hasta .275 "de diámetro | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L5E | \$2.31 | \$18.48 |
| 6 | 3 |  | Cable extensor activo usb 3.0 - (10.7 m) CA-USB3/AAE es un cable extensor activo diseñado para extender señales USB 3.0 - Este cable alimentado por bus contiene componentes electrónicos activos que le permiten extenderse sin pérdida de señal ni posibles problemas de rendimiento. | Pieza | Kramer | CA-USB3/AAE-35 | \$84.56 | \$253.68 |
| 7 | 4 |  | Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft | Pieza | Kramer | C-HM/HM-6 | \$11.25 | \$45.00 |
| 8 | 2 |  | Cable hdmi 3m/10ft Cable HDMI de 10ft (3 metros) soporta CEC. Máx. Resolución — 4K | Pieza | Kramer | C-HM/HM-10 | \$14.44 | \$28.88 |
| 9 | 1 |  | Cable extensor activo usb 3.0 - (4.60 m) CA-USB3/AAE es un cable extensor activo diseñado para extender señales USB 3.0 - Este cable alimentado por bus contiene componentes electrónicos activos que le permiten extenderse sin pérdida de señal ni posibles problemas de rendimiento. | Pieza | Kramer | CA-USB3/AAE-15 | \$50.19 | \$50.19 |
| 10 | 2 |  | Cable extensor activo usb 3.0 - (3 m) CA-USB3/AAE es un cable extensor activo diseñado para extender señales USB 3.0 - Este cable alimentado por bus contiene componentes electrónicos activos que le permiten extenderse sin pérdida de señal ni posibles problemas de rendimiento. | Pieza | Kramer | CA-USB3/AAE-10 | \$36.44 | \$72.88 |
| 11 | 3 |  | Patch cord cat6 0.9m/3ft Latiguillo, ganancia de velocidad, Cat6, delgado, gris, 3ft (91cm). Componente verificado de terceros de Categoría 6. Enchufe optimizado para puertos de conmutador de alta densidad. TSB-155 10 Soporte de concierto. Calificado para el 150% del nivel actual de PoE 802.3bt | Pieza | Hubbell | HC6GY03 | \$0.00 | \$0.00 |
| 12 | 1 |  | Patch cord cat6 2.1m/7ft Latiguillo, ganancia de velocidad, Cat6, delgado, gris, 7ft (2.13m). Componente verificado de terceros de Categoría 6. Enchufe optimizado para puertos de conmutador de alta densidad. TSB-155 10 Soporte de concierto. Calificado para el 150% del nivel actual de PoE 802.3bt | Pieza | Hubbell | HC6GY07 | \$0.00 | \$0.00 |

Total(USD): \$810.17

Gran total de Sala de Capacitacion : \$ 21,071.02 USD
\$ 0.00 MXN