



Atención a: Smart Fit

Fecha: 27/08/2021

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	CATV - Circuito A - Tv General	Integración.	1	\$22.22 MXN	\$22.22 MXN
2	CATV - Área - Smart Shape	integración.	1	\$1,871.28 MXN	\$1,871.28 MXN
3	CATV - Área - Smart Box	Integración.	1	\$4,652.90 MXN	\$4,652.90 MXN
4	CATV - Área SPA	Integración.	1	\$0.00 MXN	\$0.00 MXN
5	CATV - Clases en grupo	Integración.	1	\$0.00 MXN	\$0.00 MXN
6	CATV - Área - Acce - Equipos	Integración.	1	\$0.00 MXN	\$0.00 MXN
7	CATV - Materiales	integración.	1	\$2,445.74 MXN	\$2,445.74 MXN
8	CCTV - Salida de emergencia	Integración.	1	\$12,758.09 MXN	\$12,758.09 MXN
9	CCTV - Acceso SPA	Integración.	1	\$22,677.40 MXN	\$22,677.40 MXN
10	CCTV - Botón de comportamiento	Integración.	1	\$0.00 MXN	\$0.00 MXN
11	CCTV - Materiales	integración.	1	\$22.22 MXN	\$22.22 MXN
12	DHUMO - Detección de humo	Integración.	1	\$1,849.40 MXN	\$1,849.40 MXN
13	SONIDO - Sonido general	Integración	1	\$2,719.72 MXN	\$2,719.72 MXN
14	SONIDO - Clases en grupo	integración.	1	\$529.64 MXN	\$529.64 MXN
15	VOZ Y DATOS - Sistema	Integración.	1	\$1,497.54 MXN	\$1,497.54 MXN
16	VOZ Y DATOS - Acce y Equipos	integración	1	\$1,146.34 MXN	\$1,146.34 MXN
17	VOZ Y DATOS - Cableado	Integración.	1	\$22.22 MXN	\$22.22 MXN
18	ILUMINACION - Salón	Integración.	1	\$22.22 MXN	\$22.22 MXN
19	SONIDO - Cuarto de control	Integración.	1	\$5,145.94 MXN	\$5,145.94 MXN
20	SONIDO - Materiales	Integración.	1	\$22.22 MXN	\$22.22 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	\$57,405.09 MXN

Total Final (MXN): \$ 57,405.09 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Forma de Pago

La forma de pago es del 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Validez de la oferta

20 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 2 a 4 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Horario de Entrega

Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Viáticos

No incluye viáticos.

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.



Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
Cliente: SMART FIT

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Cesar Alejandro Zenil Oliver
czenil@artcoustix.com
Director General

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
 Cliente: SMART FIT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CATV - Circuito A - Tv General

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	7		Soporte a techo de 13" a 46" Rango de tamaño de TV 13"-46" Capacidad de peso 80 libras (36 kg) - patrón de montaje máximo 200x200mm - Patrones de montaje VESA 75x75mm, 100x100mm, 200x100mm, 200x200mm - Inclinación +20° / -0°	Pieza	Crimson	C37	\$0.00	\$0.00
2	7		Pantalla de 43" Pantalla de 43" Marca LG. (Suministrado por el cliente)	Pieza	LG	43LF5100	-	-

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	7		Caja de conexión fs 1/2" Especificaciones: Altura: 52 mm - Ancho: 70 mm - Diámetro: 1/2" - Empaque: Granel - Longitud: 108.6 mm - Peso: 194 g - Tipo de cuerda: 1/2 - 14 NPT	Pieza	Voltech	COLET-1/2-FS	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de CATV - Circuito A - Tv General: \$ 22.22 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Soporte a techo de 13" a 46" Rango de tamaño de TV 13"-46" Capacidad de peso 80 libras (36 kg) - patrón de montaje máximo 200x200mm - Patrones de montaje VESA 75x75mm, 100x100mm, 200x100mm, 200x200mm - Inclinación +20° / -0°	Pieza	Crimson	C37	\$0.00	\$0.00
2	1		Splitter hdmi 4k de 2 puertos Distribuye fácilmente una sola señal Ultra Alta-Definición a múltiples pantallas. El Splitter HDMI de 2-puertos de Manhattan reproduce una señal HDMI 4K de una sola fuente UHD hasta a dos pantallas Ultra HD.	Pieza	Manhattan	207591	\$0.00	\$0.00
3	1		Soporte para cámara Estante superior / inferior Fusion de 8" para pantallas grandes	Pieza	Chief	FCA800	\$1,871.28	\$1,871.28
4	1		Smart tv box Smart tv box wifi y 4k procesador quad core 1,5gb, memoria ram 1gb, memoria interna de 8gb, compatible con todas las marcas de pantallas, puertos: hdmi, av, sd/mmc, usb (4 puertos) y rj45 (lan).	Pieza	Mitzu	AND-3000	\$0.00	\$0.00
5	2		Pantalla de 43" Pantalla de 43" Marca LG (Suministrado por el cliente).	Pieza	LG	43LF5100	-	-

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Caja de conexión fs 3/4" Especificaciones: -Altura: 52 mm - Ancho: 70 mm - Diámetro: 3/4" (19mm) - Empaque: Granel - Longitud: 108.6 mm - Peso: 197 g - Tipo de cuerda: 3/4 - 14 NPT	Pieza	Voltech	COLET-3/4-FS	\$0.00	\$0.00
2	3		Cable hdmi 1.8m / 6ft Cable de alta Velocidad entrega un desempeño de Alta Definición HDMI se ha convertido en el estándar digital para conexiones de audio y video de Alta Calidad sobre un solo cable. Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI - Longitud: 1.8 m (6 ft.)	Pieza	Manhattan	306119	\$0.00	\$0.00

Gran total de CATV - Área - Smart Shape: \$ 1,871.28 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CATV - Área - Smart Box

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Soporte a techo para pantalla de 37 a 75" instalación en techo con ajuste de caída de 3 'a 5' para pantallas de 37 "a 75" - Diseño universal - Compatible con VESA - Ajuste incremental de longitud de caída de 1 " - Instalación rápida y sencilla.	Pieza	Crimson	C63-60A	\$4,652.90	\$4,652.90
2	1		Pantalla de 75" Pantalla de 75" Marca LG (Suministrado por el cliente)	Pieza	LG	75UN8000PUB	-	-

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Caja de conexión fs 1/2" Especificaciones: Altura: 52 mm - Ancho: 70 mm - Diámetro: 1/2" - Empaque: Granel - Longitud: 108.6 mm - Peso: 194 g - Tipo de cuerda: 1/2 - 14 NPT	Pieza	Voltech	COLET-1/2-FS	\$0.00	\$0.00

Gran total de CATV - Área - Smart Box: \$ 4,652.90 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
 Cliente: SMART FIT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CATV - Área SPA

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Soporte a muro para pantalla de 37 - 90" Soporte de pared plano universal con mecanismo de nivelación, para pantallas de panel plano de 37 "a 90" - Soporte de pared plano ajustable con patrón de orificios universal (832x601 mm)	Pieza	Crimson	F63A	\$0.00	\$0.00
2	1		Pantalla de 43" Pantalla de 43" Marca LG (Suministrado por el cliente).	Pieza	LG	43LF5100	-	-

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Placa pasa cables de cepillo Placa pasa cables de cepillo, negro 1 gang	Pieza	Current Audio	92080 WWPB	\$0.00	\$0.00

Gran total de CATV - Área SPA: \$ 0.00 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Soporte para proyector Sostiene hasta 20 kg (44 libras); Altura, inclinación y giro ajustables; Negro. Optimice las vistas con una inclinación de $\pm 15^\circ$, giro de $\pm 8^\circ$ Diseño multiusos para montaje en pared o techo.	Pieza	Manhattan	461207	\$0.00	\$0.00
2	1		Proyector Proyector. (suministrado por el cliente).	Pieza	BENQ	SU922	-	-

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 15m / 50ft HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 15 m (50 ft.)	Pieza	Manhattan	308434	\$0.00	\$0.00
2	1		Placa pasa cables de cepillo Placa pasa cables de cepillo, negro 1 gang	Pieza	Current Audio	92080 WWPB	\$0.00	\$0.00

Gran total de CATV - Clases en grupo: \$ 0.00 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	0		Decodificador digital Compatible con cualquier TV o pantalla, - Reproduce imágenes, música y películas, Se requiere memoria USB para grabar.	Pieza	Master	MV-TDTPLUS	\$0.00	\$0.00
2	4		Modulador digital Modulador digital de video ATSC/QAM, con entradas HDMI para video digital y entrada RCA para video análogo, así como una salida por RF con 35 decibeles de ganancia, suficientes para alimentar hasta 24 televisores sin necesidad de usar amplificadores externos, siguiendo un promedio de 20 metros de cable coaxial por televisor.	Pieza	Alamilla	BLUE MATTV	\$0.00	\$0.00
3	2		Charola 2u para rack 19" Rack, accesorios de caja de punto de acceso, estante para equipos, ponderado en el centro, 3.5 "de alto x 17" de ancho x 19 "de profundidad. Las estanterías brindan espacio adicional para muchos tamaños de equipos. Funciona muy bien en el bastidor de relés o dentro del gabinete. Estante sólido para guardar equipos y artículos pequeños.	Pieza	Hubbell	MCCCWS19	\$0.00	\$0.00

Gran total de CATV - Área - Acce - Equipos : \$ 0.00 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CATV - Materiales

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	172		Cable coaxial rg6 Carrete de cable coaxial Plenum negro serie RG6 digital.	Metro	Liberty	VSD2001-0	\$0.00	\$0.00
2	32		Conector tipo f con rosca El FP-CSF de Canare es un conector de crimpado F para usar en aplicaciones de 75 ohmios. Tiene un cuerpo alargado para un mejor agarre de los dedos, una fuerza de tracción del cable superior y pasadores centrales chapados en oro que se "bloquean" en su lugar. El enchufe ofrece un montaje fácil con cables L-5CFB y V-5CFB utilizando herramientas de engarzado y tiras Canare. Construcción real de 75 ohmios para una variedad de aplicaciones. Cuerpo alargado para un mejor agarre de los dedos. Fuerza superior de tracción del cable y pasadores centrales chapados en oro que se "aseguran" en su lugar. Se conecta fácilmente a los cables L-5CFB y V-5CFB utilizando las herramientas de engarzado y engarzado Canare.	Pieza	Canare	FP-CSF	\$48.12	\$1,539.84
3	0		Splitter de 2 salidas Divisor-mezclador (Splitter) de alto rendimiento, de caja soldada.- Es de 2 salidas de 75 Ohms para señal de 1 GHz (TV y/o CATV).	Pieza	Steren	TSB-21G	\$0.00	\$0.00
4	1		Splitter de 3 salidas Divisor-mezclador (Splitter) de alto rendimiento, de caja soldada.- Es de 3 salidas de 75 Ohms para señal de 1 GHz (TV y/o CATV).	Pieza	Steren	TSB-31G	\$0.00	\$0.00
5	4		Splitter de 4 salidas Divisor-mezclador (Splitter) de alto rendimiento, de caja soldada.- Es de 4 salidas de 75 Ohms para señal de 1 GHz (TV y/o CATV).	Pieza	Steren	TSB-41G	\$0.00	\$0.00
6	0		Splitter de 8 salidas Divisor de 8 Salidas Verticales, con Caja Soldada	Pieza	Steren	TSV-8SB	\$302.50	\$0.00
7	0		Acoplador direccional con 4 taps Acoplador direccional de 1 GHz con cuatro derivaciones (Tap) de 12 dB de atenuación.	Pieza	Steren	TSC4-12SB	\$0.00	\$0.00
8	4		Cable hdmi 1.8m / 6ft Cable de alta Velocidad entrega un desempeño de Alta Definición HDMI se ha convertido en el estándar digital para conexiones de audio y vídeo de Alta Calidad sobre un solo cable. Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI - Longitud: 1.8 m (6 ft.)	Pieza	Manhattan	306119	\$0.00	\$0.00
9	28		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$31.56	\$883.68

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de CATV - Materiales: \$ 2,445.74 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CCTV - Salida de emergencia

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Contacto magnético para montaje en superficie Contacto magnético para montaje en superficie, potencia nominal de 25,4 mm Potencia nominal de 25,4 mm La cubierta oculta la resistencia final de línea (RFL) Se suministra en paquetes de 5 unidades Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II	Pieza	Honeywell	7939-2WH	\$88.09	\$88.09
2	1		Sirena con lámpara estroboscópica Diseño plug-in con mínima intrusión en la caja trasera - Construcción resistente a las manipulaciones - Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas - Ajustes de candela seleccionables en campo - Sirena de 88+ dBA a 16 voltios - Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen.	Pieza	Systems Sensor	PC2-WL	\$0.00	\$0.00
3	2		Fuente de poder Fuente de poder profesional de 11-15 Vcc @ 3 A, 1 salida con temporizador integrado; con capacidad de batería de respaldo, voltaje de entrada : 96-264 Vca.	Pieza	Epcom	PL-12-DC-3A- BK	\$0.00	\$0.00
4	2		Fuente de alimentación La fuente de alimentación / cargador Altronix SMP3 convierte una entrada de AC de bajo voltaje en una salida de 6 V CC, 12 V CC o 24 V CC. Esta unidad tiene una amplia gama de aplicaciones para control de acceso, seguridad y accesorios de sistemas de CCTV que requieren energía adicional.	Pieza	Altronix	SMP3	\$0.00	\$0.00
5	2		Transformador de 24 vca, 60 va Voltaje de salida: 24 VAC • Potencia 60 VA • Voltaje de alimentación: 127VAC +/- 10% • Peso aproximado: 512 gr. • Dimensiones: Largo: 10 cm Ancho: 6.4 cm Alto: 5.7 cm.	Pieza	Yonusa	RT2460LY	\$0.00	\$0.00
6	2		Caja a muro de almacenamiento Preparación para instalación en muro. - Evita el contacto físico directo de partículas dañinas (polvo, agua, etc.) Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. - Puerta totalmente desmontable.	Pieza	Epcom	SGR-PRU-V4	\$0.00	\$0.00
7	1		Batería recargable bristall 12v 4ah BATERIA RECARGABLE 12V 4Ah. BRISTALL PARA ALARMAS	Pieza	Bristal	BL-1250	\$0.00	\$0.00
8	5		Soporte a techo para cámara Soporte para cámara	Pieza	Artcoustix	SOP-CAM- 1.20MTS	\$2,534.00	\$12,670.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	18		Conector jack cat6 Tipo: Módulo Jack - Nivel de desempeño: Categoría 6/Clase E. - Estilo de terminación: De impacto. - Esquema de cableado: T568A/T568B. - Aplicación: Sin blindaje.	Pieza	Panduit	NK688MBL	\$0.00	\$0.00
2	18		Patch cord 1m / 3ft Rendimiento de categoría 6, cable de conexión UTP de 28 AWG con enchufes modulares TX6™ en cada extremo. Amarillo, 3 pies.	Pieza	Panduit	UTP28SP3YL	\$0.00	\$0.00
3	9		Placa frontal de 1 puerto Placa de muro Vertical, Salida Para 1 Puerto Keystone, Con Espacios Para Etiquetas, Color Negro.	Pieza	Panduit	NK1FBL	\$0.00	\$0.00
4	1		Cable hdmi 9m / 30ft HD15 macho a HD15 macho - Conecta fuentes SVGA a monitores SVGA, Resolución 1360 x 768.	Pieza	Manhattan	312776	\$0.00	\$0.00

Gran total de CCTV - Salida de emergencia: \$ 12,758.09 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CCTV - Acceso SPA

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Cerradura electromagnética con 1,200 lbs (544.31kgs) de fuerza Cerradura electromagnéticas de 1,200-lb – doble puerta, sensor, LEDs de estatus, UL	Pieza	Secolarm	SL-E-941-DA-1K2P	\$11,327.59	\$22,655.18
2	2		Herraje para puerta Herraje tipo u 300,600 y 1200 libras para puerta de cristal.	Pieza	Secolarm	BL-H-EF-6000/U	\$0.00	\$0.00
3	1		Boton de salida con contacto Botón de Salida con Contacto, Acero Inoxidable- Ancho: 71 mm - Altura: 116 mm	Pieza	Accesspro	PROKS	\$0.00	\$0.00
4	1		Botón de salida sin contacto Botón de salida sin contacto/ sensor IR / iluminado / Normalmente abierto y cerrado / Distancia ajustable de detección.	Pieza	Accesspro	ACCESSK1	\$0.00	\$0.00
5	1		Fuente de poder Fuente de poder profesional de 11-15 Vcc @ 3 A, 1 salida con temporizador integrado; con capacidad de batería de respaldo, voltaje de entrada : 96-264 Vca.	Pieza	Epcorn	PL-12-DC-3A-BK	\$0.00	\$0.00
6	1		Fuente de alimentación La fuente de alimentación / cargador Altronix SMP3 convierte una entrada de CA de bajo voltaje en una salida de 6 V CC, 12 V CC o 24 V CC. Esta unidad tiene una amplia gama de aplicaciones para control de acceso, seguridad y accesorios de sistemas de CCTV que requieren energía adicional.	Pieza	Altronix	SMP3	\$0.00	\$0.00
7	1		Transformador de 24 vca, 60 va Voltaje de salida: 24 VAC • Potencia 60 VA • Voltaje de alimentación: 127VAC +/- 10% • Peso aproximado: 512 gr. • Dimensiones: Largo: 10 cm Ancho: 6.4 cm Alto: 5.7 cm.	Pieza	Yonusa	RT2460LY	\$0.00	\$0.00
8	1		Caja a muro de almacenamiento Preparación para instalación en muro. - Evita el contacto físico directo de partículas dañinas (polvo, agua, etc.) Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. - Puerta totalmente desmontable.	Pieza	Epcorn	SGR-PRU-V4	\$0.00	\$0.00
9	1		Biometrico Lector de huella digital con capacidad de 500 usuarios. (Suministrado por el cliente).	Pieza	DIMEP	BIOPOINT II	-	-

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de CCTV - Acceso SPA: \$ 22,677.40 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
 Cliente: SMART FIT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CCTV - Botón de comportamiento

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Sirena de 2 tonos Sirena de 2 Tonos, 60 dB - Fácil montaje. - Consumo de 12 Vcd, 1000 mA. - Dimensiones: 200 mm x 235 mm x 118 mm.	Pieza	Sfire	SF581M	\$0.00	\$0.00
2	1		Pulsador con luz Pulsador con luz piloto de 10 A.	Pieza	Bticino	TIM300	\$0.00	\$0.00

Gran total de CCTV - Botón de comportamiento: \$ 0.00 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CCTV - Materiales

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	491		Cable utp cat6 Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad. - Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI). - Redes inalámbricas. - Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at.	Metro	Panduit	NUR6C04IG-C	\$0.00	\$0.00
2	35		Cable de control Conductores de cobre desnudo de 22 AWG, aislamiento de PP, cubierta de PVC con cordón, metraje secuencial marcado cada dos pies.	Metro	Belden	5500UE 008U1000	\$0.00	\$0.00
3	40		Cable para bocina Cable de audio comercial y de seguridad, 16 AWG, 2 conductores de cobre desnudo trenzados con aislamiento de poliolefina, aislamiento de PP, cubierta de PVC con cordón, metraje secuencial marcado cada dos pies.	Metro	Belden	5200UE 0081000	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de CCTV - Materiales: \$ 22.22 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
DHUMO - Detección de humo

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Panel direccional de detección de incendio El ES-50X viene con un comunicador preinstalado y admite hasta 50 dispositivos direccionables en cualquier combinación de detectores o módulos.	Pieza	Firelite	ES-50X	\$0.00	\$0.00
2	2		Batería ácido-plomo Batería ácido-plomo VRLA libre de mantenimiento PowerSonic PS 12120 Voltaje nominal: 12 V Capacidad: 12 Ah@ 20 horas @ 25°C (77°F) Peso Aprox.: 2.18 Kg Máxima corriente de carga: 3.59 A Terminal: F2 Material de la carcaza: ABS (UL 94-HB) Medidas (mm): Largo: 151 Ancho: 98 x Alto total: 98 Vida de anaquel estimada: hasta 5 años @ 25°C Garantía limitada: 1 año	Pieza	Power sonic	PS-12120	\$913.59	\$1,827.18
3	31		Detector fotoeléctrico direccional de humo El detector direccional de humo SD-365 de Fire-Lite está diseñado tanto para el rendimiento como para la estética. Un nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo y una cámara de detección óptica mejorada fueron desarrollados para detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con los estándares de las normas más estrictas.	Pieza	Firelite	SD-365	\$0.00	\$0.00
4	4		Sirena con lámpara estroboscópica Sirena con Lámpara Estroboscópica a 2 Hilos, Montaje en Pared, Color Rojo, Configuración Estroboscópica Seleccionable y Texto en Español, Nuevo Diseño Moderno y Elegante y Menor Consumo de Corriente	Pieza	Firelite	P2RL-SP	\$0.00	\$0.00
5	4		Estación manual de alarma La estación manual de emergencia BG-12L de Fire-Lite, es un dispositivo manual de alarma contra incendios que reduce considerablemente las falsas alarmas por activación accidental ya que requiere dos movimientos para su activación. Cerradura con llave. Se puede montar caja SB-10 o en caja eléctrica convencional	Pieza	Firelite	BG-12LX	\$0.00	\$0.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	657		Cable para alarma de incendios Cable para alarma de incendios, conductores de cobre desnudo de 18 AWG, aislamiento de PP, conductores cableados entre sí, blindaje Beldfoil y alambre de drenaje, cubierta de PVC con cordón, metraje secuencial marcado cada dos pies.	Metro	Belden	5320FL	\$0.00	\$0.00
2	0		Alambre blindado calibre 18awg Uso en aplicaciones de alarmas con tecnologías convencionales y análogo direccionables cableado de sensores, cableado de sirenas, cableado de detectores con tecnología análogo direccional, sistemas de evacuación por audio.	Metro	Honeywell	44028604	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de DHUMO - Detección de humo: \$ 1,849.40 MXN

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	10		Bocina colgante 6" Bocina Colgante de 2 vias de 6.5" opera con transformador de 70/100V (max 60W) y baja impedancia 16Ω (60W), presión sonora de 112dB SPL, incluye sistema de montaje, disponible en negro o blanco	Pieza	QSC	AD-P6T-BK	\$269.75	\$2,697.50

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	20		Nudo para cable de acero Diseñado para prensar cables de acero - uso de materiales de carga. medida 1/8".	Pieza	Veker	8027	\$0.00	\$0.00
2	50		Cable acerado Facilita el manejo de cargas y el tensionado de estructuras múltiples. Medidas : 7 X 7 Y 7 X 19 Especificaciones - Materiales - Acero y vinil transparente.	Metro	Veker	8505	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de SONIDO - Sonido general: \$ 2,719.72 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
SONIDO - Clases en grupo

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Bocina portátil 15" Altavoz Activo 15" 1100W/Mixer de 3 canales/DSP/NEXO Ver. MKII	Pieza	Yamaha	DXR15MKII	\$0.00	\$0.00
2	1		Subwoofer auto-amplificado de 15" DXS15mkII es capaz de producir unos graves compactos y atronadores bajando hasta los 40 Hz y con un nivel de presión sonora (SPL) máximo de 135 dB.	Pieza	Yamaha	DXS15MKII	\$0.00	\$0.00
3	1		Eje de fijación para subwoofer Se monta en la parte superior de un subwoofer y sostiene un altavoz de megafonía que pesa hasta 80 lb - La construcción de acero brinda estabilidad para una ubicación precisa y confiable de los altavoces - La altura se ajusta de 31,63 "a 55" para adaptarse a una amplia gama de lugares y aplicaciones.	Pieza	On Stage	SS7745	\$0.00	\$0.00
4	1		Sistema de auriculares para voz airline Sistema de auriculares para voz AirLine 77 AH1 ofrece una verdadera experiencia inalámbrica sin petacas ni cables, lo que permite una total libertad de movilidad. El sistema incluye el transmisor de auriculares AH1, junto con el receptor inalámbrico CR77.	Pieza	Samson	AH1/CR77	\$0.00	\$0.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12	Pieza	Canare	F-12	\$0.00	\$0.00
2	2		Conector xlr hembra Conector XLR de tres pines, hembra. Terminación para soldadura para cables calibre 22-26 AWG. Fabricado en níquel con contacto de plata.	Pieza	Neutrik	NC3FXX	\$101.25	\$202.50
3	2		Conector xlr macho Conector de cable macho de 3 polos con carcasa de níquel y contactos plateados. La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR. El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad del contacto, así como el alivio de tensión del cable.	Pieza	Neutrik	NC3MXX	\$84.50	\$169.00
4	2		Plug estéreo 1/4" El conector de línea de audio Canare F-16 está diseñado para usarse con el cableado para soldar juntos un punto de terminación, lo que lo hace bastante adecuado para aquellos a quienes les gusta diseñar sus propios cables. Construido en latón y chapado en níquel y oro, este enchufe proporciona un alivio de tensión de cable engarzado de 360 °, y se utiliza para permitir conexiones con un puerto telefónico TRS hembra de 1/4 ".	Pieza	Canare	F-16	\$0.00	\$0.00
5	8		Cable de control calibre 22 Cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$16.99	\$135.92

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de SONIDO - Clases en grupo: \$ 529.64 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
VOZ Y DATOS - Sistema

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Panel de parcheo modular Número de puertos: 24. - Unidades de rack: 1. - Estilo: Liso. - Material: De acero inoxidable con placas frontales ABS.	Pieza	Panduit	NKFP24Y	\$0.00	\$0.00
2	20		Modulo de tapa ciega (inserto) Tipo: Módulo ciego. Color: Negro. - No. de espacios para módulo: 1. - Tipo de módulo: Mini-Com.	Pieza	Panduit	CMBBL-X	\$0.00	\$0.00
3	24		Conector jack cat6 Tipo: Módulo Jack de cobre - Color: Azul - Nivel de desempeño: Categoría 6/Clase E. - Estilo de terminación: De impacto. - Esquema de cableado: T568A/T568B. - Aplicación: Sin blindaje. No. de espacios modulares: 1. No. de puertos: 1. - Tipo de módulo: Keystone. - Tipo de jack: RJ45.	Pieza	Panduit	NK688MBU	\$0.00	\$0.00
4	7		Placa frontal de 1 puerto Placa de muro Vertical, Salida Para 1 Puerto Keystone, Con Espacios Para Etiquetas, Color Negro.	Pieza	Panduit	NK1FBL	\$0.00	\$0.00
5	2		Placa frontal de 2 puertos Tipo: Placa de pared vertical Estilo: Plano - Tipo de etiqueta: Etiqueta y cubierta - No. de espacios para módulo: 2 - No. de puertos: 2 Montaje: Vertical - Tipo de módulo: Keystone - Dimensiones: 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulg.)	Pieza	Panduit	NK2FBL	\$0.00	\$0.00
6	13		Patch cord 1m / 3ft Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3ft.	Pieza	Panduit	UTP28SP3BU	\$0.00	\$0.00
7	11		Patch cord cat6 2.13m/7ft cableado para ser compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B. Adecuado para Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet) y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).	Pieza	Panduit	NK6PC7BUY	\$134.12	\$1,475.32
8	2		Placa pasa cables de cepillo Tamaño de la placa frontal: 93 mm x 64	Pieza	Panduit	CFGBBL	\$0.00	\$0.00
9	2		Conector rj45 cat6 Conector modular UTP de Categoría 6/Clase E, de 8 posiciones y 8 hilos, se puede terminar en cable de par trenzado sin blindaje sólido o trenzado Panduit de 4 pares, 23-24 AWG	Pieza	Panduit	SP688-C	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de VOZ Y DATOS - Sistema: \$ 1,497.54 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
VOZ Y DATOS - Acce y Equipos

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	<td>Rack de dos postes estándar de 19" Tipo: Rack de dos postes - Unidades de Rack: 45 - Ancho del sistema: 19" - Material: Aluminio - Rieles numerados de abajo hacia arriba Dimensiones exteriores: 514 x 2134 x 76mm (Ancho x Alto x Profundidad) - Capacidad de carga: 1000 Lbs (453Kg.)</td> <td>Pieza</td> <td>Panduit</td> <td>R2P</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td>	Rack de dos postes estándar de 19" Tipo: Rack de dos postes - Unidades de Rack: 45 - Ancho del sistema: 19" - Material: Aluminio - Rieles numerados de abajo hacia arriba Dimensiones exteriores: 514 x 2134 x 76mm (Ancho x Alto x Profundidad) - Capacidad de carga: 1000 Lbs (453Kg.)	Pieza	Panduit	R2P	\$0.00	\$0.00
2	2		Organizador de cables vertical Organizador de cables vertical NetRunner™ Panduit™ organiza, gestiona y protege, de manera eficiente, los cables en la parte delantera y trasera del estante. Además, el control de radio de curva brinda protección contra ensortijamientos y enganches. De dos caras, de plástico ABS, 45UE, color negro, 1 pieza + cubiertas, color negro.	Pieza	Panduit	WMPV45E	\$0.00	\$0.00
3	2		Organizador de cables horizontal Gestiona cables de cobre, fibra óptica y coaxiales. Los dedos flexibles organizan los cables de conexión, lo que simplifica los movimientos, las adiciones y los cambios.	Pieza	Panduit	WMPSE	\$0.00	\$0.00
4	1		Protector para 4,6, 8 y 10 líneas telefónicas Protector Para 10 Líneas Telefonicas Eatc SP-10 Protector de lineas telefonicas analogas EATC de 10 fusibles complemento importante para tu conmutador ,sirve para proteger de descargas electricas de lineas telefonicas . (se pueden reemplazar los fusibles dañados por descargas electricas y te los vendo como refacción con costo adicional)	Pieza	Eatc	SP-10	\$1,124.12	\$1,124.12

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Charola de 3u Se monta en la parte delantera y trasera de los racks EIA de 2 postes. Aluminio, 3 RU, capacidad de carga de 200 lb	Pieza	Panduit	SRM19CM3	\$0.00	\$0.00
2	4		Charola de 1u Tipo: Charola para rack - Numero de espacios en rack: 1. - Capacidad de carga: 20kg (45 lb) - Material: Acero. - Color: Negro. - Dimensiones exteriores: 483 x 44 x 385mm (Ancho x Alto x Profundidad).	Pieza	Panduit	SRM19FM1	\$0.00	\$0.00
3	23		Velcro Rollo de Cinta de Contacto, de 75 Pies (22.9m) de Largo, 19.1 mm de Ancho, Color Negro.	Metro	Panduit	HLS-75R0	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de VOZ Y DATOS - Acce y Equipos: \$ 1,146.34 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
 Cliente: SMART FIT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
VOZ Y DATOS - Cableado

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	561		Cable utp cat6 Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad. - Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI). - Redes inalámbricas. - Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at.	Metro	Panduit	NUR6C04IG-C	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de VOZ Y DATOS - Cableado: \$ 22.22 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
 Cliente: SMART FIT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
ILUMINACION - Salón

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	12		Panel de led COLORpalette es un potente panel de lavado equipado con 288 LED (96 rojos, 96 verdes, 96 azules) para emitir un lavado o efectos de colores durante cualquier aplicación móvil.	Pieza	Chauvet	COLOR PALETTE	\$0.00	\$0.00
2	2		Cabeza móvil de led Cabeza Móvil de Led Efecto Spot 1 Led Ultra brillante Blanco de 90 Watts - 1 Rueda de 7 colores + Abierto .	Pieza	Sunstar	SS-SPOT 90	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de ILUMINACION - Salón: \$ 22.22 MXN

Ingeniería en audio y video profesional
 Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
 Proyecto: Suministro e integración audio y video smartfit
 Cliente: SMART FIT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
SONIDO - Cuarto de control

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Amplificador 2 canales 100w lz y hz Amplificador-mezclador de clase D con selección de baja impedancia/alta impedancia (baja impedancia: 120 W x 2 @ 4 Ω, 100 W x 2 canales @ 3 Ω/8 Ω; alta impedancia: 120 W x 2 canales o 200 W x 1 canal, 70 V/100 V), equipado con 6 entradas de micro/línea, 2 entradas de micrófono y potentes funciones DSP para reproducir música con gran calidad y utilizarlo con un micrófono.	Pieza	Yamaha	MA2120	\$0.00	\$0.00
2	2		Distribuidor de corriente Unidad de Distribución de Energía / PDU monofásico con Medidor Digital de 15A 120V - Clavija de entrada fija NEMA 5-15P; con cable 4.57 m [15 pies] - Formato de Instalación de rack horizontal 1U se instala en un espacio de rack.	Pieza	Tripp-lite	PDUMH15	\$2,561.86	\$5,123.72

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de SONIDO - Cuarto de control: \$ 5,145.94 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
SONIDO - Materiales

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	182		Cable para bocina Cable de audio comercial y de seguridad, 16 AWG, 2 conductores de cobre desnudo trenzados con aislamiento de poliolefina, aislamiento de PP, cubierta de PVC con cordón, metraje secuencial marcado cada dos pies.	Metro	Belden	5200UE 0081000	\$0.00	\$0.00
2	2		Conector miniplug Enchufe de línea de audio Canare F-12	Pieza	Canare	F-12	\$0.00	\$0.00
3	2		Cable de audio 3.5 mm de 6ft Conector macho estéreo de 3,5 mm a conectividad macho estéreo de 3,5 mm - Cable de audio trenzado y blindado de baja capacitancia Cuerpo de conector verde moldeado - Longitudes estándar: 3, 6, 12, 25, 35, 50, 75 y 100 pies.	Pieza	Liberty	E-3.5SM-M-6	\$0.00	\$0.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22.22	\$22.22

Gran total de SONIDO - Materiales: \$ 22.22 MXN