

Atención a: José Luis González

Fecha: 22/07/2022

Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL |
|------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Audio | Audio ambiental | 1 | \$30,249.92 USD | \$30,249.92 USD |
| SUB-TOTAL (USD) | | | | | \$30,249.92 USD |

Total Final (USD): \$ 30,249.92 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
La forma de pago es del 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Validez de la oferta
15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

- Exclusiones 6**
- Trabajos de albañilería
 - Instalaciones eléctricas
 - Nodos de Red
 - Canalizaciones
 - Fletes o Paquetería
 - Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones
Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

Autorización
Se debe enviar la OC.

REPSE
Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Héctor Vázquez Sánchez Aldana
hvazquez@artcoustix.com
Project Manager

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Audio

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 2 |  | Amplificador 4 canales 300w lz y hz PowerSpace P4300A - Potencia nominal máxima: 4 de 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100 V) - Canales de salida 4 altavoces 8 digitales (AmpLink) - Canales de entrada 4 balanceado (analógico) 8 digitales (AmpLink) | Pieza | Bose | P4300A | \$1,383.74 | \$2,767.48 |
| 2 | 2 |  | Amplificador 8 canales 300w lz y hz PowerMatch PM8500N Amplifier - Network Model Maximum Rated Power 4000 W (500 W x 8 channels at 4 ohms) Input Channels 8 (balanced line level) Output Channels 2 to 8 (configurable) | Pieza | Bose | PM8500N | \$2,499.69 | \$4,999.38 |
| 3 | 1 |  | Procesador para conferencias controlspace Canales de entrada: 12 (balanceados, nivel de micrófono/línea) * Canales de salida: 8 (balanceados, nivel de línea) * Respuesta de frecuencia: De 20 Hz a 20 kHz (+0.3 dB/-0.1 dB) | Pieza | Bose | EX-1280C | \$2,822.07 | \$2,822.07 |
| 4 | 1 |  | Panel de control controlspace cc-64 El centro de control Bose ControlSpace CC-64 es un elegante y programable controlador en red que ofrece a los usuarios una interfaz sencilla y lógica para sus sistemas de sonido cuando se utilizan procesadores ControlSpace ESP o amplificadores PowerMatch® en versiones de red. Debido a que el controlador es completamente programable, puede personalizar el sistema de sonido, habilitando solo controles específicos y simplificando la interacción del usuario con el sistema. | Pieza | Bose | CC-64 | \$584.40 | \$584.40 |
| 5 | 1 |  | Fuente de alimentación controlspace cc-ps1 La fuente de alimentación universal ControlSpace CC-PS1 proporciona 17 VCC/1,000 mA para alimentar los centros de control Bose ControlSpace CC-64 y CC-16. Funciona con 100-240 VCA/50-60 Hz e incluye conectores de CA adecuados para EE. UU., Europa, Reino Unido, Australia, Singapur y China. | Pieza | Bose | CC-PS1 | \$43.10 | \$43.10 |
| 6 | 3 |  | Bocina a muro 12x2.25" Bocina bose con 12 drivers de 64 mm (2.25") * Respuesta de frecuencia (+/-3 dB): 75 Hz - 13 kHz * Rango de frecuencia (-10 dB): 58 Hz - 16 kHz * Impedancia nominal: 8 Ω | Pieza | Bose | MA12EX | \$1,125.15 | \$3,375.45 |
| 7 | 3 |  | Soporte a muro para ma12 y ma12ex con inclinación El soporte de pared ofrece un ajuste de inclinación de 0 a 10 ° para los altavoces MA12 y MA12EX. Para uso en interiores y al aire libre. | Pieza | Bose | 318418-0100 | \$49.42 | \$148.26 |
| 8 | 4 |  | Soporte de acoplamiento Soporte de acoplamiento | Pieza | Bose | CB-MA12EX | \$55.17 | \$220.68 |
| 9 | 2 |  | Subwoofer exterior Respuesta de frecuencia (+/-3 dB): 45 Hz a 180 Hz * Rango de frecuencia (-10 dB): 37 Hz a 270 Hz * Manejo de potencia, continuo a largo plazo: 500 W * Manejo de potencia, pico: 2000W * Impedancia nominal: 8 Ω | Pieza | Bose | MB210WR | \$774.62 | \$1,549.24 |
| 10 | 5 |  | Bocina colgante 6.5" Cuentan con un woofer coaxial de 83 mm (6.5 pulgadas) y un tweeter de 19 mm (1.25 pulgadas) montados dentro del sistema de alineación de dispersión y el altavoz colgante DM6PE | Pieza | Bose | DM6PE | \$353.69 | \$1,768.45 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|--------|-------------------|------------------|-------------|
| 11 | 2 |  | Micrófono de mano inalámbrico Transmisor de mano con cápsula SM58® (incluye una batería SB902) | Pieza | Shure | MXW2/SM58 | \$803.75 | \$1,607.50 |
| 12 | 1 |  | Estación de carga para 2 canales de red con ps45us Estación de carga para 2 canales de Red con PS45US | Pieza | Shure | MXWNCS2 | \$856.25 | \$856.25 |
| 13 | 1 |  | Transmisor-receptor 4 canales Transmisor-receptor de punto de acceso para 4 canales | Pieza | Shure | MXWAPT4 | \$3,877.50 | \$3,877.50 |
| 14 | 1 |  | Switcher de 8 puertos Switch Cisco Gigabit Ethernet Business 350, 8 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP, 1000 Mbit/s, Gestionado. | Pieza | Cisco | CBS350-8P-E-2G-NA | \$346.67 | \$346.67 |
| 15 | 1 |  | Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm | Pieza | Sanus | CFR2115-B1 | \$570.01 | \$570.01 |
| 16 | 2 |  | Acondicionador de energía 15a Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces. | Pieza | Furman | M-8X2 | \$97.57 | \$195.14 |
| 17 | 1 |  | Ipad pro de 11" Apple iPad Pro Retina 11", 128GB, Wi-Fi, Space Grey .Diagonal de la pantalla: 27.9 cm (11") Resolución de la pantalla: 2388 x 1668. | Pieza | Apple | MHQR3LZ/A | \$1,068.29 | \$1,068.29 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$26,799.87 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 610 |  | Cable para bocina Cable de altavoz de entierro directo negro 2 conductores 12 AWG | Metro | Liberty | 12-2C-DB-BLK | \$2.44 | \$1,488.40 |
| 2 | 20 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$1.46 | \$29.20 |
| 3 | 20 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$1.10 | \$22.00 |
| 4 | 305 |  | Cable coaxial rg58 Tensión por tracción máxima de 209.065N Inductancia nominal de 0.26248µH/m Velocidad nominal de propagación de 66% 32.810/km a 20°C Conductor nominal Resistencia CD (DCR) Temperatura de funcionamiento entre -40 y +75 ° C | Metro | Belden | 82400101000 | \$1.60 | \$488.00 |
| 5 | 16 |  | Conector bnc para rg58 Conector de compresión BNC de 50 ohmios RG58 DB Style; conector RF | Pieza | Belden | DB58BNC | \$3.42 | \$54.72 |
| 6 | 100 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.34 | \$134.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|---------|-------------|------------------|----------|
| 7 | 2 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.16 | \$8.32 |
| 8 | 3 |  | Patch cord cat6 0.9m/3ft Patchcord, C6, Plenum, Azul, 3 'de Largo (91cm) | Pieza | Hubbell | HC6AB03 | \$18.29 | \$54.87 |
| 9 | 1 |  | Patch cord cat6 2.1m/7ft Patchcord, Serie Ascent, Cat6A, Delgado, Azul, 7ft de Largo (2.13m) | Pieza | Hubbell | HC6AB07 | \$20.54 | \$20.54 |
| Total(USD): | | | | | | | \$2,300.05 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$100.00 | \$100.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$800.00 | \$800.00 |
| 3 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$250.00 | \$250.00 |
| Total(USD): | | | | | | | \$1,150.00 | |

Gran total de Audio: \$ 30,249.92 USD