

Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Truper Jilotepec av. Folio: 1806

CLIENTE: TRUPER



TRUPER Atención a: Juan Carlos Granados

Fecha: 30/11/2022

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Audio Distribuido		1	\$376,299.39 MXN	\$376,299.39 MXN
2	Video Distribuido	Video	1	\$771,645.73 MXN	\$771,645.73 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	\$1,147,945.12 MXN

Total Final (MXN): \$ 1,147,945.12 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Forma de Pago

Moneda

Pago contra entrega.

Validez de la oferta

5 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega

Entrega inmediata.

Lugar de Entrega

El equipo es puesto en el sitio.

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 4

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones

Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones

Ningún equipo podrá ser devuelto a excepción que sea aprobado por escrito

Los viáticos están considerados dentro de la propuesta adjunta.

Autorización

Se debe enviar la OC.

REPSE

Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Cesar Alejandro Zenil Oliver czenil@artcoustix.com **Director General**

Página 1 de 5





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Truper Jilotepec av. Folio: 1806

CLIENTE: TRUPER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Audio Distribuido

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	4		Bocina a plafon 6.5" 6,5 "coaxial de 2 vías. El Contractor Edition BCS65 es un altavoz de techo de rango completo a precio competitivo que presenta al cliente las posibilidades de audio de toda la casa para cada habitación.	Pieza	Current Audio	BCS65	\$1,500.00	\$6,000.00
2	1		Amplificador (lz y hz) hibrido 4 canales 300w proporciona una combinación de alto rendimiento, Canales 4, Respuesta de frecuencia (8 Ω , 20 Hz - 20 kHz) +/-0.5dB, Salida de potencia nominal (por canal a 4 ohmios) 300W.	Pieza	Crown	CDI 4X300	\$36,548.48	\$36,548.48
3	1	* ** ** *** *** *** *** *** *** *** **	Procesador digital de audio Procesador digital de audio para aplicación de procesamiento de altavoces/ 4 entradas balanceadas de linea/8 salidas balanceadas/ Puerto Ethernet para configuración/ Puerto RS-232.	Pieza	Biamp	NEXIA SP	\$25,404.83	\$25,404.83
4	2	HTD:	Placa de pared control de volumen 1gang Atenuador de pared, utiliza un transformador que permite la conexión de una amplia gama de cargas (6 W o menos). El volumen se puede ajustar en cinco pasos.	Pieza	TOA	AT-063AP	\$786.54	\$1,573.08
5	53		Bocina colgante 5" Bocina colgante de 60 W. Cuenta con un woofer coaxial de 83 mm (5.25 pulgadas) y un tweeter de 19 mm (1 pulgadas) montados dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz.	Pieza	Bose	DM5P	\$4,185.00	\$221,805.00
6	10		Bocina a muro 5" El altavoz OC525 para interiores / exteriores es la elección perfecta para aplicaciones de refuerzo de sonido o de escucha principal. También es una gran elección cuando se usa como altavoces satélite.	Par	Current Audio	OC525B/70V	\$1,485.70	\$14,857.00

Total(MXN): \$306,188.39

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	100		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$19.67	\$1,967.00
2	1350	_	Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$18.44	\$24,894.00
3	4		Transformador de línea 10w Transformador de línea para acoplar bocinas de 4, 8 y 16 Ohms. Tiene entrada de 25 ó 70 Volts y salidas independientes de 2, 4, 6, 8 y 10 Watts.	Pieza	Steren	TRL-10 W	\$312.50	\$1,250.00
							Total(MXN	N): \$28,111.00

Servicios Profesionales





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Truper Jilotepec av.

Folio: 1806 CLIENTE: TRUPER

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$12,000.00	\$12,000.00
2	1		Viáticos Viáticos para el personal de instalación y traslado de mercancía.	Lote	Artcoustix	ART-VIAT	\$30,000.00	\$30,000.00

Total(MXN): \$42,000.00

Gran total de Audio Distribuido: \$ 376,299.39 MXN



Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Truper Jilotepec av. Folio: 1806

CLIENTE: TRUPER

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Video Distribuido

Equipamiento

imágenes Crystal Processor 4K - HDMI 3 - USB 1. Soporte a techo con inclinación para pantalla 32" - 55" Soporte a techo para pantalla 32" - 55". Compatibilidad con patrones de	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
Soporte a techo para pantalla 32" - 55". Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) hasta 457 x 400 mm. Peso de envío 17 libras (7,71 kg) Inclinación + 5 °, - 20 °. Capacidad de peso 125 libras (56,7 kg). Orientación: vertical, horizontal Base para soporte a techo Placa de techo cuadrada de 8 °(203 mm) con un alto desplazamiento de 1,75" (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana. Se conecta a una columna de extensión roscada Columna de extensión 15cm/6" Pieza Chief CMS006 \$855.00 \$23,940.00 Charola para rack 19" x 10" Rack shelf, Color Negro, Capacidad máxima de peso: 6 kg. Ancho: 445 mm, Pieza North Systems 509-BLK \$370.70 \$370.70 Profundidad: 254 mm, Altura: 44 mm Distribuidor de video Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal a riavés de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envie la señal en video no encriptado, por lo que no trabajarán con productos Apple o Blu-Rays, entre otros, dado que tipicamente son encriptados. Kit de ir universal. Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DLBSK tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar	1	38	UHD	Pantalla Tamaño de la pantalla 55" - Resolución 3,840 x 2,160 - Motor de	Pieza	Samsung	UN55AU7000FXZX	\$9,668.76	\$367,412.88
Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana. Se conecta a una columna de extensión roscada Columna de extensión 15cm/6" Pieza Chief CM5006 \$855.00 \$23,940.00 Charola para rack 19" x 10" Rack shelf, Color Negro, Capacidad máxima de peso: 6 kg. Ancho: 445 mm, Pieza North Systems 509-BLK \$370.70 \$370.70 Profundidad: 254 mm, Altura: 44 mm Distributidor de video Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a mítiples displays. Nota: Los productos ZeeVee sólo soportan video no encriptado, por lo que no trabajarán con productos Apple o Blu-Rays, entre otros, dado que tipicamente son encriptados. Kit de ir universal Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DL85K tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar (hasta 80 pies), Funciona con LED, LCD y televisores de plasma e iluminación CFL. Para usar con todo tipo de decodificadores de cable, decodificadores de satelite, controles remotos y televisores. Se incluye un kit de adornos blanco,	2	28		Soporte a techo para pantalla 32" - 55". Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales) hasta 457 x 400 mm. Peso de envío 17 libras (7,71 kg) Inclinación + 5 °, - 20 °. Capacidad de peso 125 libras (56,7	Pieza	Chief	RMC1	\$3,854.30	\$107,920.40
Columna de extensión 15cm/6" Charola para rack 19" x 10" Rack shelf, Color Negro, Capacidad máxima de peso: 6 kg. Ancho: 445 mm, Profundidad: 254 mm, Altura: 44 mm Distribuidor de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples displays. Nota: Los productos ZeeVee sólo soportan video no encriptado, por lo que no trabajarán con productos Apple o Blu-Rays, entre otros, dado que típicamente son encriptados. Kit de ir universal Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DL85K tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar (hasta 80 pies). Funciona con LED, LCD y televisores de plasma e iluminación CFL. Para usar con todo tipo de decodificadores de cable, decodificadores de satélite, controles remotos y televisores. Se incluye un kit de adornos blanco,	3	28		Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana. Se conecta a una columna de	Pieza	Chief	CMA330	\$1,100.11	\$30,803.08
Rack shelf, Color Negro, Capacidad máxima de peso: 6 kg. Ancho: 445 mm, Pieza North Systems 509-BLK \$370.70 \$370.70 Profundidad: 254 mm, Altura: 44 mm Distribuidor de video Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples displays. Nota: Los productos ZeeVee sólo soportan video no encriptado, por lo que no trabajarán con productos Apple o Blu-Rays, entre otros, dado que típicamente son encriptados. Kit de ir universal Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DL85K tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar (hasta 80 pies). Funciona con LED, LCD y televisores de plasma e iluminación CFL. Para usar con todo tipo de decodificadores de cable, decodificadores de satélite, controles remotos y televisores. Se incluye un kit de adornos blanco,	4	28			Pieza	Chief	CMS006	\$855.00	\$23,940.00
Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples displays. Nota: Los productos ZeeVee sólo soportan video no encriptado, por lo que no trabajarán con productos Apple o Blu-Rays, entre otros, dado que típicamente son encriptados. Kit de ir universal Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DL85K tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar (hasta 80 pies). Funciona con LED, LCD y televisores de plasma e iluminación CFL. Para usar con todo tipo de decodificadores de cable, decodificadores de satélite, controles remotos y televisores. Se incluye un kit de adornos blanco,	5	1		Rack shelf, Color Negro, Capacidad máxima de peso: 6 kg. Ancho: 445 mm,	Pieza	North Systems	509-BLK	\$370.70	\$370.70
Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DL85K tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar (hasta 80 pies). Funciona con LED, LCD y televisores de plasma e iluminación CFL. Para Kit Xantech DL85K \$5,340.72 \$5,340.72 usar con todo tipo de decodificadores de cable, decodificadores de satélite, controles remotos y televisores. Se incluye un kit de adornos blanco,	6	1	<u>,</u>	Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples displays. Nota: Los productos ZeeVee sólo soportan video no encriptado, por lo que no trabajarán con productos Apple o Blu-Rays, entre	Pieza	Zeevee	ZVPRO-820-MX	\$59,085.54	\$59,085.54
	7	1		Kit de receptor de infrarrojos a prueba de LCD / CFL Dinky Link. El DL85K tiene un diseño de montaje en superficie y un alcance estándar (hasta 80 pies). Funciona con LED, LCD y televisores de plasma e iluminación CFL. Para usar con todo tipo de decodificadores de cable, decodificadores de satélite, controles remotos y televisores. Se incluye un kit de adornos blanco,	Kit	Xantech	DL85K	\$5,340.72	\$5,340.72

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	30		Velcro rollo continuo 3/4" blanco La cinta de velcro de 3/4 pulgadas de ancho es perfecta para agrupar una amplia gama de materiales, cables y herramientas. Los rollos de cinta de velcro ajustable son fuertes, reutilizables y diseñados para uso en interiores o exteriores.	Metro	Velcro	189811	\$20.64	\$619.20
2	1		Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-01	\$215.85	\$215.85
3	46		Conector tipo f para rg59 Conector universal tipo F para cable coaxial de tamaño RG59, de compresión de una pieza. Video RF - CATV, MATV, transmisión directa por satélite. Banda Base de Video	Pieza	Liberty	CM-RG59M-F	\$18.06	\$830.76

Página 4 de 5





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Truper Jilotepec av.

Folio: 1806 CLIENTE: TRUPER

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
4	870		Cable coaxial rg6 Carrete de cable coaxial de 4,5 GHz con doble blindaje digital RG6 serie negro	Pieza	Liberty	18-CMR-SD-BLK	\$30.83	\$26,822.10
5	350		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$19.67	\$6,884.50
							Total(MXI	N): \$35,372.41

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	38	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$2,800.00	\$106,400.00
2	1		Viáticos Viáticos para el personal de instalación y traslado de mercancía.	Lote	Artcoustix	ART-VIAT	\$35,000.00	\$35,000.00

Total(MXN): \$141,400.00

Gran total de Video Distribuido: \$ 771,645.73 MXN