



Atención a: TRUPER

Fecha: 20/02/2023

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Lockers	Audio y Video: 8 TV'S DE 65" (PARA EXTERIOR CON SOPORTE A MURO SISTEMAS DE VIDEO DISTRIBUIDO A TRAVÉS DE COAXIAL).	1	\$695,121.59 MXN	\$695,121.59 MXN
2	Caet	Audio y Video: 1 TV DE 75" CON SOPORTE A MURO EN VESTÍBULO 1 TV DE 85" CON SOPORTE A MURO EN VESTÍBULO 1 TV DE 75" PB CON SOPORTE A MURO CONSIDERAR VIDEO EN TV DE COMEDOR EXISTENTE. 1 TV DE 75" CON SOPORTE A MURO EN N1 1 TV DE 75" CON SOPORTE A MURO EN N2 VIDEO DISTRIBUIDO A TRAVÉS DE COAXIAL.	1	\$205,046.78 MXN	\$205,046.78 MXN
3	Garitas	Audio y Video: 3 TV DE 55" SOPORTE A MURO EN OFICINA GARITAS. 2 TV DE 75" SOPORTE A MURO EN SALA DE JUNTAS. 4 TV DE 75" CON SOPORTE A TECHO EN COMEDOR (CON VIDEO Y AUDIO DISTRIBUIDO POR COAXIAL, BOCINAS COLGANTES). 6 TV DE 55" SOPORTE A MURO EN DORMITORIOS (CON VIDEO Y AUDIO DISTRIBUIDO POR COAXIAL, BOCINAS COLGANTES). 1 TV DE 55" SOPORTE A MURO EN OFICINA CERCA DE DORMITORIOS.	1	\$389,083.87 MXN	\$389,083.87 MXN
SUB-TOTAL (MXN)					\$1,289,252.24 MXN

Total Final (MXN): \$ 1,289,252.24 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Forma de Pago
La forma de pago es del 70% de anticipo y 30% contra entrega.

Validez de la oferta
15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Lugar de Entrega
El equipo es puesto en el sitio.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Viáticos
Los viáticos están considerados dentro de la propuesta adjunta.

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE
Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86



Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Truper jilotepec planta baja
Folio: 2091
CLIENTE: TRUPER

bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Gilberto Aparicio Morales
gaparicio@artcoustix.com
Coordinador de Ingeniería y proyectos

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Lockers

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	8		Pantalla de 65" Smart TV Neptune 4K HDR de 65" - relación de aspecto 16:9 - resolución máxima 3840x2160. (Incluye soporte para intemperie)	Pieza	Peerless	NT653	\$73,357.35	\$586,858.80
2	1		Reproductor de señalización digital El reproductor de señalización digital NovoDS UHD de Vivitek presenta una resolución 1080p y 4K Ultra HD 3840 x 2160. Crea contenido multimedia para una variedad de aplicaciones corporativas y educativas a gran escala.	Pieza	Vivitek	NOVO DS 4K	\$13,464.08	\$13,464.08
3	1		Distribuidor de video Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o analógico, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples pantallas.	Pieza	Zeevee	ZVPRO-820-MX	\$53,611.97	\$53,611.97
							Total(MXN): \$653,934.85	

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable de conexión HDMI de perfil reducido de 1.8m/6ft	Pieza	Liberty	M2-HDSEM-M-06F	\$195.85	\$195.85
2	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$65.66	\$131.32
3	350		Cable coaxial Cable coaxial negro RG6 CCS de doble blindaje de 1000' barrido a carrete de 3.0 GHz	Metro	Liberty	RG6-CM-BLK	\$6.38	\$2,233.00
4	20		Conector f para rg6 Conector tipo f para rg6	Pieza	Liberty	CM-RG6L-F	\$19.15	\$383.00
5	1		Divisor vertical de 8 salidas de rf Splitter de video RF 1:8. Rango de frecuencia (MHz) 5 - 15: Típ. 10 / QC. 10.5, 16-40: típ. 10.3 / QC. 10.8, 41-450: típ. 11 / QC. 11.5, 451 - 750: típ. 11.7 / QC. 12,2, 751 - 1000: típ. 12.2 / QC. 12,5	Pieza	Holland	GSV-8	\$180.39	\$180.39
6	2		Divisor de señal rf 4 salidas Uso: Deriva señales de hasta 1 Ghz de banda. Ancho de banda: 5 - 1000 Mhz. Distorsión de intermodulación baja. Condensador disociado 6Kv. Supervivencia 130 dB RFI. Dimensiones: 84 x 50 mm. Usos y aplicaciones: Derivador de señal para cable coaxil de cuatro salidas, viene sellado y con tornillos de tierra, cuenta con una pérdida de -7db en cada salida.	Pieza	Holland	GHS-4	\$45.83	\$91.66
7	8		Placa de rf Placa de rf	Pieza	Panel crafters	PCD-5020-P-W	\$526.96	\$4,215.68
8	20		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$22.12	\$442.40
9	8		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$26.68	\$213.44
							Total(MXN): \$8,086.74	

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$2,400.00	\$2,400.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$1,800.00	\$1,800.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$22,400.00	\$22,400.00
4	1		Viáticos Viáticos para el personal de instalación y traslado de mercancía.	Lote	Artcoustix	ART-VIAT	\$6,500.00	\$6,500.00

Total(MXN): \$33,100.00

Gran total de Lockers: \$ 695,121.59 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Caet

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Pantalla de 85" pantalla de 85" UHD 4K Smart TV, resolución 3,840 x 2,160, USB 1, HDMI 3.	Pieza	Samsung	UN85AU7000FXZX	\$27,461.79	\$27,461.79
2	4		Pantalla de 75" TV Samsung 75 Pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED; Puertos de entrada 3 HDMI - 1 USB	Pieza	Samsung	UN75AU7000FXZX	\$18,934.30	\$75,737.20
3	5		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$1,169.36	\$5,846.80
4	1		Reproductor de señalización digital El reproductor de señalización digital NovoDS UHD de Vivitek presenta una resolución 1080p/i y 4K Ultra HD 3840 x 2160. Crea contenido multimedia para una variedad de aplicaciones corporativas y educativas a gran escala.	Pieza	Vivitek	NOVO DS 4K	\$13,464.08	\$13,464.08
5	1		Distribuidor de video Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples pantallas.	Pieza	Zeevee	ZVPRO-820-MX	\$53,611.97	\$53,611.97
							Total(MXN): \$176,121.84	

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable de conexión HDMI de perfil reducido de 1.8m/6ft	Pieza	Liberty	M2-HDSEM-M-06F	\$195.85	\$195.85
2	2		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$65.66	\$131.32
3	380		Cable coaxial Cable coaxial negro RG6 CCS de doble blindaje de 1000' barrido a carrete de 3.0 GHz	Metro	Liberty	RG6-CM-BLK	\$6.38	\$2,424.40
4	12		Conector f para rg6 Conector tipo f para rg6	Pieza	Liberty	CM-RG6L-F	\$19.15	\$229.80
5	1		Divisor vertical de 8 salidas de rf Splitter de video RF 1:8. Rango de frecuencia (MHz) 5 - 15: Típ. 10 / QC. 10.5, 16-40: típ. 10.3 / QC. 10.8, 41-450: típ. 11 / QC. 11.5, 451 - 750: típ. 11.7 / QC. 12,2, 751 - 1000: típ. 12.2 / QC. 12,5	Pieza	Holland	GSV-8	\$180.39	\$180.39
6	2		Divisor de señal rf 4 salidas Uso: Deriva señales de hasta 1 Ghz de banda. Ancho de banda: 5 - 1000 Mhz. Distorsión de intermodulación baja. Condensador disociado 6Kv. Supervivencia 130 dB RFL. Dimensiones: 84 x 50 mm. Usos y aplicaciones: Derivador de señal para cable coaxil de cuatro salidas, viene sellado y con tornillos de tierra, cuenta con una pérdida de -7db en cada salida.	Pieza	Holland	GHS-4	\$45.83	\$91.66

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
7	8		Placa de rf Placa de rf	Pieza	Panel crafters	PCD-5020-P-W	\$526.96	\$4,215.68
8	20		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$22.12	\$442.40
9	8		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$26.68	\$213.44
Total(MXN): \$8,124.94								

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$500.00	\$500.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$1,800.00	\$1,800.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$14,000.00	\$14,000.00
4	1		Viáticos Viáticos para el personal de instalación y traslado de mercancía.	Lote	Artcoustix	ART-VIAT	\$4,500.00	\$4,500.00
Total(MXN): \$20,800.00								

Gran total de Caet: \$ 205,046.78 MXN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Garitas

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	6		Pantalla de 75" TV Samsung 75 Pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED; Puertos de entrada 3 HDMI - 1 USB	Pieza	Samsung	UN75AU7000FXZX	\$18,934.30	\$113,605.80
2	10		Pantalla de 55" Pantalla Tamaño de la pantalla 55" - Resolución 3,840 x 2,160 - Motor de imágenes Crystal Processor 4K - HDMI 3 - USB 1.	Pieza	Samsung	UN55AU7000FXZX	\$8,932.00	\$89,320.00
3	4		Soporte a techo con inclinación para pantalla 42" - 75" Montaje en techo individual grande FIT	Pieza	Chief	RLC1	\$2,086.75	\$8,347.00
4	4		Placa de techo Placa de techo compensada con conexión de clavija	Pieza	Chief	CPA330	\$1,426.60	\$5,706.40
5	12		Soporte a muro con inclinación para pantalla 42" - 90" El soporte inclinable SANUS CILT1B1 le brinda la mejor vista desde el piso o el sofá. La inclinación de la punta de los dedos permite ajustar fácilmente el televisor y el soporte inclina el televisor hacia atrás para facilitar el acceso a los cables. El televisor se puede deslizar de lado a lado para un posicionamiento perfecto en la pared, y la pestaña de seguridad proporciona una conexión segura y fácil que puede escuchar.	Pieza	Sanus	CILT1B1	\$1,169.36	\$14,032.32
6	1		Reproductor de señalización digital El reproductor de señalización digital NovoDS UHD de Vivitek presenta una resolución 1080p y 4K Ultra HD 3840 x 2160. Crea contenido multimedia para una variedad de aplicaciones corporativas y educativas a gran escala.	Pieza	Vivitek	NOVO DS 4K	\$13,464.08	\$13,464.08
7	1		Distribuidor de video Modulador de video que recibe señales en HDMI o en video compuesto de hasta 1080p/i, así como audio digital o análogo, y redistribuye las señales a través de un cable coaxial que puede ir hacia una red que envíe la señal a múltiples pantallas.	Pieza	Zeevee	ZVPRO-820-MX	\$53,611.97	\$53,611.97
8	2		Sistema inalámbrico de presentaciones Click Share C-5 receptor de pantalla Sistema de Presentación Inalámbrica	Pieza	Barco	C-5	\$17,003.10	\$34,006.20
Total(MXN): \$332,093.77								

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	3		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable de conexión HDMI de perfil reducido de 1.8m/6ft	Pieza	Liberty	M2-HDSEM-M-06F	\$195.85	\$587.55
2	4		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$65.66	\$262.64
3	850		Cable coaxial Cable coaxial negro RG6 CCS de doble blindaje de 1000' barrido a carrete de 3.0 GHz	Metro	Liberty	RG6-CM-BLK	\$6.38	\$5,423.00
4	40		Conector f para rg6 Conector tipo f para rg6	Pieza	Liberty	CM-RG6L-F	\$19.15	\$766.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
5	1		Divisor vertical de 8 salidas de rf Splitter de video RF 1:8. Rango de frecuencia (MHz) 5 - 15: Tip. 10 / QC. 10,5. 16-40: tip. 10.3 / QC. 10,8. 41-450: tip. 11 / QC. 11,5. 451 - 750: tip. 11.7 / QC. 12,2. 751 - 1000: tip. 12.2 / QC. 12,5	Pieza	Holland	GSV-8	\$180.39	\$180.39
6	4		Divisor de señal rf 4 salidas Uso: Deriva señales de hasta 1 Ghz de banda. Ancho de banda: 5 - 1000 Mhz. Distorsión de intermodulación baja. Condensador disociado 6Kv. Supervivencia 130 dB RFI. Dimensiones: 84 x 50 mm. Usos y aplicaciones: Derivador de señal para cable coaxil de cuatro salidas, viene sellado y con tornillos de tierra, cuenta con una pérdida de -7db en cada salida.	Pieza	Holland	GHS-4	\$45.83	\$183.32
7	16		Placa de rf Placa de rf	Pieza	Panel crafters	PCD-5020-P-W	\$526.96	\$8,431.36
8	20		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$22.12	\$442.40
9	8		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$26.68	\$213.44
							Total(MXN): \$16,490.10	

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$1,200.00	\$1,200.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	\$1,800.00	\$1,800.00
3	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$30,000.00	\$30,000.00
4	1		Viáticos Viáticos para el personal de instalación y traslado de mercancía.	Lote	Artcoustix	ART-VIAT	\$7,500.00	\$7,500.00
							Total(MXN): \$40,500.00	

Gran total de Garitas: \$ 389,083.87 MXN