

Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Rectoría piso 3 - Equipo audio y video para piso 3 V2 Folio: 3504

Folio: 3504 CLIENTE: UNAM



Fecha: 05/03/2024

Equipamiento, Material y Servicios

SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO POR SALA	NÚMERO DE SALAS	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	PARTIDA
\$879,350.70 MXN	\$879,350.70 MXN	1	Audio y Video	Auditorio piso 3	1
\$879,350.70 MXN	SUB-TOTAL (MXN)				

Total Final (MXN): \$ 879,350.70 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Validez de la oferta

15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Lugar de Entrega

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

zi iagai ac cita c

Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE

Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:

Gilberto Aparicio Morales gaparicio@artcoustix.com

Coordinador de Ingeniería y proyectos





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Rectoría piso 3 - Equipo audio y video para piso 3 V2 Folio: 3504 CLIENTE: UNAM

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Auditorio piso 3

Equipamiento

Separae a technologo nativa 1920 x 1200 (MLIXCA). Separae is retho para prayector Separae universal de neues diseño para adaptarse a la mayoría de los proyectores invertidos del mercado. Balancos, coberce, proceso de la inagena del proyector, Concedido de proyector con control de proyector, Concedido del proyector con control de proyector, Concedido del proyector con control del proyector, Concedido del proyector control del proyector, Concedido del proyector control control del proyector, Concedido acreso a la simpara y al filiro en la mayoría de los proyectores. Mantene de registro cuando se deconecta y no afecta los ajustes proyectores. Mantene de registro cuando se deconecta y no afecta los ajustes proyectores. Pleza de techo cuadrada de 8 1/203 mm) con un alto desplazamiento de extensión rocada Antillo decorativo para columna Antillo decorativo para columna Estre amilio de actabolo decorativo realta visualmente las instalaciones El antillo de actabolo decorativo realta visualmente las instalaciones El antillo de actabolo decorativo realta visualmente las instalaciones El pleza Chief Chief Chief Chief Chief Chief Chief Chief Chief Spirologica del control de actual de	Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
Sporere universal de nuevo discrite para adapteres à la mayoris de los projectores invertidos de la mayor de la Cabera, presione de la inagen del projector, Conocidin y descricosción rigidad del projector con un el condidad acreso. a la fishipara y al fishipara	1	1		Proyector Láser PowerLite L735U Full HD WUXGA de largo alcance, 7.000	Pieza	Epson	L735U	\$90,058.75	\$90,058.75
Placa de techo cuadrada de 8 1/203 mm) con un alto desplazamiento de 1,75° (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando as preza Chief CMA330 \$1,146.42 \$1,146	2	1		Soporte universal de nuevo diseño para adaptarse a la mayoría de los proyectores invertidos del mercado- Balanceo, cabeceo, preciso de la imagen del proyector, Conexión y desconexión rápida del proyector con un cómodo acceso a la lámpara y al filtro en la mayoría de los proyectores - Mantiene el registro cuando se desconecta y no afecta los ajustes	Pieza	Chief	RPAUW	\$3,748.14	\$3,748.14
1 Sixenal de acabado decorativo realiza visualmente las instalaciones - El anillo está articulado para abrir - Compatible con columnas de extensión (CMS figas y columnas CPA figas COLUMNA CPA figas y columnas CPA figas (CMS figas y columnas CPA figas) (CMS figas y columnas CPA figas) (CMS figas y columnas CPA figas) (COLUMNA de extensión ajustable de 6-8) (COLUMNA de extensión de bajo voltaje (COLUMNA de extensión de bajo voltaje (COLUMNA de extensión de señal HOMB) (COLUMNA de extensión de señal de salida DOM LITE. Entrada de ajlimentación de 24 V CC. Transmisor de placa de pared 4(650 4.44 DM) (Distancia de transmisión DM LITE de hasta 40m (130 ples) para señales (DIO) y 4K60 4.44.42. (COLUMNA de extensión de Extensión de Extensión DM) (LITE de hasta 40m (130 ples) para señales (DIO) y 4K60 4.44.42. (COLUMNA de extensión de Extensión de Extensión DM) (LITE de hasta 40m (130 ples) para señales (DIO) y 4K60 4.44.42. (COLUMNA de extensión de HOMB) (DIO), WUKGA y 2K. Receptor de hdmi (COLUMNA de extrada DM) LITE (DIO) y 4K60 4.44.42. (COLUMNA de extensión de Extensión de Extensión DM) (COLUMNA de extensión DM) (3	1	•	Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm). El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana. Se conecta a una columna de	Pieza	Chief	CMA330	\$1,146.42	\$1,146.42
Columna de extensión ajustable de 6-8°, proporciona ajuste de altura en Pieza Chief CMS0608W \$3,147.30 \$3,	4	1		Este anillo de acabado decorativo realza visualmente las instalaciones - El anillo está articulado para abrir - Compatible con columnas de extensión	Pieza	Chief	CMA640W	\$324.72	\$324.72
Se puede usar solo con el interruptor de pared de 3 botones provisto y también proporciona relés de contacto seco para un controlador de terceros. 7 1 Switch 4x4 de hdmi Switcher de AV 4x4 4k60 4: 4: 4 HDR de HDMI 8 3 Receptor de hdmi Receptor DM Lite® 4k60 4:4:4 para extensión de señal HDMI®, RS-232 e IR a Pleza Crestron HD-RXC-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035. 9 3 Crestron HD-RXC-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035. 10 1 Transmisor para hdmi Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color y 4k60 4:4:42. Tipo de señal de entrada HDMI y tipo de señal de salida DM Lite. Entrada de alimentación de 24 V CC. Transmisor de placa de pared 4k60 4:4:4 DM, Distancia de transmisión DM Lite de hasta 40m (130 pies) para señales UHD y 4k o hasta 70 m (230 pies) para señales 1080p, WUKGA y 2k Receptor de hdmi Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4k60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de alimentación de 24 V CC. Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4k UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-A, 1 x USB-A. 1 x USB-	5	1		Columna de extensión ajustable de 6-8', proporciona ajuste de altura en	Pieza	Chief	CMS0608W	\$3,147.30	\$3,147.30
Switcher de AV 4x4 4K60 4: 4: 4 HDR de HDMI Receptor de hdmi Receptor DM Lite® 4K60 4: 4: 4 para extensión de señal HDMI®, RS-232 e IR a través de cable CATx Transmisor para hdmi Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada HDMI y tipo de señal de salida DM Lite. Entrada de alimentación de 24 V CC. Transmisor de placa de pared 4K60 4:4:4 DM, Distancia de transmisión DM Lite de hasta 40m (130 pies) para señales UHD y 4K o hasta 70 m (230 pies) para señales 1080p, WUXGA y 2K Receptor de hdmi Compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de alimentación de 24 V CC. Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de video Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles Transmisor DM Lite® 4K60 4:44 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035.	6	1	14000	Se puede usar solo con el interruptor de pared de 3 botones provisto y	Kit	Da-Lite	40973	\$5,886.18	\$5,886.18
Receptor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI®, RS-232 e IR a Pieza Crestron HD-RXC-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035. Transmisor para hdmi Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada HDMI y tipo de señal de salida DM Lite. Entrada de alimentación de 24 V CC. Transmisor de placa de pared 4K60 4:4:4 DM, Distancia de transmisión DM Lite de hasta 40m (130 pies) para señales UHD y 4K o hasta 70 m (230 pies) para señales 1080p, WUXGA y 2K Receptor de hdmi Compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de alimentación de 24 V CC. Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles Transmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035. \$19,035. Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035. #Dieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$5,400.00 \$10,800. \$10,800. \$10,800. \$10,800. \$10,800. *\$10	7	1	35 007 0007		Pieza	Crestron	HD-MD4X4-4KZ-E	\$65,340.00	\$65,340.00
Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada HDMI y tipo de señal de salida DM Lite. Entrada de alimentación de 24 V CC. Transmisor de placa hdmi Transmisor de placa de pared 4K60 4:4:4 DM, Distancia de transmisión DM Lite de hasta 40m (130 pies) para señales UHD y 4K o hasta 70 m (230 pies) para señales 1080p, WUXGA y 2K Receptor de hdmi Compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de alimentación de 24 V CC. Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles Transmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,345.00 \$19,035. Crestron HD-TX-4KZ-101 \$5,400.00 \$10,800.	8	3	PRESTRON IN SEC. S.	Receptor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMl®, RS-232 e lR a	Pieza	Crestron	HD-RXC-4KZ-101	\$6,345.00	\$19,035.00
Transmisor de placa de pared 4K60 4:4:4 DM, Distancia de transmisión DM Lite de hasta 40m (130 pies) para señales UHD y 4K o hasta 70 m (230 pies) para señales 1080p, WUXGA y 2K Receptor de hdmi Compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de alimentación de 24 V CC. Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles Trasmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$5,400.00 \$10,800. **Trasmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$5,400.00 \$10,800. **Trasmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,075.00 \$6,075.00	9	3		Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada HDMI y tipo de señal de salida DM Lite. Entrada de	Pieza	Crestron	HD-TXC-4KZ-101	\$6,345.00	\$19,035.00
Compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de alimentación de 24 V CC. Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles Trasmisor de hdmi Transmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-RX-4KZ-101 \$5,400.00 \$10,800.	10	1		Transmisor de placa de pared 4K60 4:4:4 DM, Distancia de transmisión DM Lite de hasta 40m (130 pies) para señales UHD y 4K o hasta 70 m (230 pies)	Pieza	Crestron		\$6,075.00	\$6,075.00
Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* × 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles Trasmisor de hdmi Transmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,075.00 \$6,075.00	11	2		Compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada DM Lite y tipo de señal de salida HDMI. Entrada de	Pieza	Crestron	HD-RX-4KZ-101	\$5,400.00	\$10,800.00
13 1 Transmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable Pieza Crestron HD-TX-4KZ-101 \$6,075.00 \$6,075.0	12	1		Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* \times 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 \times USB-A, 1 \times USB-C - Botones de	Pieza	Barco	CX-20	\$35,842.50	\$35,842.50
	13	1		Transmisor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI® sobre cable	Pieza	Crestron	HD-TX-4KZ-101	\$6,075.00	\$6,075.00





Ingenieria en audio y video profesional

Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Rectoría piso 3 - Equipo audio y video para piso 3 V2 Folio: 3504

CLIENTE: UNAM

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
14	2	THE SECRET PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF	Monitor de 43" Pantalla de Señalización Digital Estándar UHD, 24/7.	Pieza	LG	43UH5J	\$12,732.64	\$25,465.28
15	2	Ī	Soporte a techo El adaptador universal en forma de I se adapta a pantallas con orificios de montaje de hasta 600 x 400 mm * Inclinación ajustable de -5 ° a 20 ° y giro de 360 °	Pieza	Peerless	PLCM-UNL-CP	\$7,344.35	\$14,688.70
16	1	E-n	Procesador de control Un sistema de control montable en rack con un potente motor de control de la serie 4 y numerosos puertos de control integrados.	Pieza	Crestron	CP4	\$29,700.00	\$29,700.00
17	1	**************************************	Pantalla de control 10.1" Pantalla táctil de 10,1 pulg. Para montaje en pared, negro liso * Resolución 1920 x 1200 píxeles	Pieza	Crestron	TSW-1070-B-S	\$45,738.00	\$45,738.00
18	1	(Company)	Receptor inalámbrico digital dual ULXD4D Receptor inalámbrico digital dual. Receptor inalámbrico digital dual diseñado para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional. Incluye características como la diversity digital con conmutación predictiva, hasta 72 MHz de banda de sintonización y la encriptación AES de 256 bits para garantizar la privacidad.	Pieza	Shure	ULXD4D	\$0.00	\$0.00
19	2		Microfono de mano inalámbrico Micrófono de mano digital ULXD2 con cápsula Beta 87C	Pieza	Shure	ULXD2/B87C	\$15,815.00	\$31,630.00
20	2	Tables .	Batería recargable de iones de litio Batería recargable de iones de litio, para los sistemas inalámbricos de shure * Se puede utilizar con los sistemas Axient Digital (AD1/AD2), ULX-D, QLX-D, UR5, P3RA, P9R y P10R.	Pieza	Shure	SB900B	\$2,212.50	\$4,425.00
21	2		Antena para sistema de micrófonos Shure UA864US Antena de banda ancha montada en la pared (470-698 MHz)	Pieza	Shure	UA864US	\$10,068.75	\$20,137.50
22	1		Estacion de carga para 2 baterias Estación de recarga doble que permite cargar las baterías tanto dentro como fuera de los transmisores.	Pieza	Shure	SBC200-US	\$5,148.75	\$5,148.75
23	1	×	Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables.	Pieza	QSC	CORE110F-V2	\$56,876.58	\$56,876.58
24	2		Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal $\pm 170^\circ$, rango de rotación vertical -30° a $\pm 90^\circ$.	Pieza	QSC	NC-12X80	\$68,620.50	\$137,241.00
25	2		Base para ptz 12x Soporte para cámara PTZ 12X	Pieza	QSC	PTZ-CMB1	\$2,457.00	\$4,914.00
26	1	DOME :	Usb bridge Características: Conexión USB 2.0 sin controlador. Creado para BYOD (plug and play). Resoluciones hasta 1080p. Emula el video de la cámara web y el audio del altavoz AEC a través de una sola conexión USB. Emula la tarjeta de sonido de la computadora. Conecta audio y video a través de Q-LAN a USB. Fuente de alimentación externa o PoE habilitado (802.3af)	Pieza	QSC	I/O-USB BRIDGE	\$32,701.50	\$32,701.50
27	1	S	Switcher de 10 puertos La Serie NS de switches de red de Q-SYS está pre-configurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, vídeo y control (AV&C) . 10 (8) 2x1 Gbps PoE+ (802.3af / 802.3at) 125 W.	Pieza	Netgear	NS10-125+	\$20,475.00	\$20,475.00

Página 3 de 5





Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Rectoría piso 3 - Equipo audio y video para piso 3 V2 Folio: 3504

CLIENTE: UNAM

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
28	1	QSC SYSTEMS	Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua	Pieza	QSC	SL-QSE-110-P	\$5,981.58	\$5,981.58
29	1		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems ™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$11,542.50	\$11,542.50
30	2	**************************************	Acondicionador de energía 15a Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia	Pieza	Surgex	SX-1115-RT	\$14,346.72	\$28,693.44
							Total(MXN)	: \$741,872.84

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	750		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$24.84	\$18,630.00
2	450		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$18.00	\$8,100.00
3	2		Emisor infrarojo Sonda emisora de IR con conector de bloque de terminales	Pieza	Crestron	IRP2	\$810.00	\$1,620.00
4	1		Cable usb "a" a "b" 1.8m/6ft C-USB3/AB es un cable Súper Velocidad USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B macho utilizado para conectar ordenadores y periféricos, tales como impresoras, escáneres, cámaras y otros dispositivos digitales para transferencia superior de señal hasta 4.8Gbps.	Pieza	Kramer	C-USB3/AB-6	\$157.50	\$157.50
5	10	Ó,	Cable de hdmi de 2m 4 HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$304.92	\$3,049.20
6	16		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$76.50	\$1,224.00
7	5		Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$67.14	\$335.70
8	1		Conector db9 macho conector D-SUB DB9 macho para soldar	Pieza	Liberty	DB9M	\$12.00	\$12.00
9	1		Concha metálica para conector db9 o vga Protectores metálicos para terminal DB9 o VGA. Tiene tornillos de fijación. Fabricados en níquel. Calibre máximo del cable es de 12 milímetros	Pieza	Liberty	MHDTZK9K	\$90.90	\$90.90
10	4		Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$420.84	\$1,683.36



Ingenieria en audio y video profesional Miguel Noreña №60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016 Proyecto: Rectoría piso 3 - Equipo audio y video para piso 3 V2 Folio: 3504

CLIENTE: UNAM

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
11	4		Placa decora 1gang Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad para producto Decora Plus, cierre sin tornillos, policarbonato, Montaje a presión - Blanco	Pieza	Leviton	80301-SW	\$46.80	\$187.20
12	15		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$36.00	\$540.00
13	10		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$24.00	\$240.00
14	2	O	Cable coaxial bnc a bnc 30m Cable coaxial de BNC a BNC, de 30 m de longitud.	Pieza	Shure	UA8100	\$5,404.00	\$10,808.00

Total(MXN): \$46,677.86

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1	∞	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$6,200.00	\$6,200.00
2	1	∞	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$37,800.00	\$37,800.00
3	1	∞	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$46,800.00	\$46,800.00
							Total(MX	N): \$90,800.00

Gran total de Auditorio piso 3: \$ 879,350.70 MXN

