

Equipamiento, Material y Servicios

| PARTIDA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE SALAS | PRECIO UNITARIO POR SALA | SUBTOTAL |
|---------|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | War Room - Conference Room | AV | 1 | \$193,136.46 USD | \$193,136.46 USD |
| 2 | Sala de juntas | 005 y 007 | 2 | \$5,132.73 USD | \$10,265.46 USD |
| 3 | Privados | AV 006 y 008 | 2 | \$5,132.73 USD | \$10,265.46 USD |
| 4 | Phone Booths | AV | 2 | \$3,076.48 USD | \$6,152.96 USD |
| 5 | Kids Room | AV | 1 | \$3,185.91 USD | \$3,185.91 USD |
| 6 | Mediascape | AV | 1 | \$3,076.48 USD | \$3,076.48 USD |
| 7 | Comunicación interna | AV | 5 | \$2,551.91 USD | \$12,759.55 USD |
| 8 | Apartado de salas | War room + VC Room + Phone Booths + Salas y Privados | 8 | \$2,060.00 USD | \$16,480.00 USD |
| | | | | SUB-TOTAL (USD) | \$255,322.28 USD |

Total Final (USD): \$ 255,322.28 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
La forma de pago sería del 70% de anticipo, 20 % contra avance de obra, y 10% al finalizar la obra.

Validez de la oferta
15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Horario de Entrega
Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Lugar de Entrega
El equipo es puesto en el sitio.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

- Exclusiones 6**
- Trabajos de albañilería
 - Instalaciones eléctricas
 - Nodos de Red
 - Canalizaciones
 - Fletes o Paquetería
 - Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones
Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE
Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfce8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Corporativo - Renovación equipo
Folio: 4156
CLIENTE: UPFIELD

Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:





Héctor Vázquez Sánchez Aldana
hvazquez@artcoustix.com
Project Manager

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
War Room - Conference Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | 73 |  | Pantalla led pixel pitch 1.5mm Pantalla led pixel pitch 1.5mm, 600x337 > 3,840 Hz.(mm) 110-220 V. 1 pantalla de 4.80 x 1.35, otra pantalla de 2.40 x 1.35 (War Room) y una más de 3.00 x 1.69 mts (Conference Room) | Pieza | Ledec | WP15 | \$860.21 | \$62,795.33 |
| 2 | 16 |  | Soportería vertical Barras verticales 1350mm (4 Paneles). | Pieza | Ledec | WP-WB-4 | \$71.98 | \$1,151.68 |
| 3 | 8 |  | Soportería vertical Barras verticales 1687.5 mm (5 paneles). | Pieza | Ledec | WP-WB-5 | \$81.01 | \$648.08 |
| 4 | 1 |  | Procesador de empalme Empalmador y controlador todo en uno. | Pieza | Novastar | H5-FRAME | \$1,695.00 | \$1,695.00 |
| 5 | 2 |  | Tarjeta de salida Tarjeta de salida serie H H-OUTC-20XRJ45 * 20 puestos Ethernet para configuración de pantalla LED * Soporta hasta 13.000.000 Píxeles * Ancho máximo de pantalla 10240 píxeles. Alto máximo de pantalla 10240 píxeles * 1 puerto Ethernet soporta hasta 650.000 píxeles A 8 bits y 320.000 píxeles a10 bits | Pieza | Novastar | H-20XRJ45 | \$2,115.00 | \$4,230.00 |
| 6 | 8 |  | Tarjeta de entrada hdmi Tarjeta de entrada H-1xHDMI 2.0 | Pieza | Novastar | H-1XHD MI2.0-IN | \$1,265.00 | \$10,120.00 |
| 7 | 1 |  | Pantalla de 75" Tamaño de pantalla de 75", LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160), | Pieza | Sharp | 4P-B75EJ2U | \$1,594.59 | \$1,594.59 |
| 8 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 55" - 100" Soporte de pantalla de pared fijo microajustable X-Large Fusión | Pieza | Chief | XSM1U | \$267.63 | \$267.63 |
| 9 | 1 |  | Procesador de audio El procesador Core 110f v2 de Q-SYS™ es una solución de audio, video y control completamente integrada, con una combinación de canales analógicos y digitales. 128 canales de audio en red (Q-LAN / AES67), 24 canales con E/S analógicas, incluidos 8 canales Flex configurables. | Pieza | QSC | CORE 110F-V2 | \$3,159.81 | \$3,159.81 |
| 10 | 1 |  | licencia de interfaz gráfica para core 110f Licencia de software de implementación UCI Q-SYS Core 110. | Pieza | QSC | SL-QUD-110-P | \$171.44 | \$171.44 |
| 11 | 1 |  | Licencia de control para core 110f Licencia de software Q-SYS Core 110 Scripting Engine, perpetua | Pieza | QSC | SL-QSE-110-P | \$342.88 | \$342.88 |
| 12 | 1 |  | Switcher de 26 puertos switches de red de Q-SYS está preconfigurada especialmente para cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento de los sistemas de audio, video y control (AV&C), PoE++ (802.3bt Type 4) 1,440 W. | Pieza | Netgear | NS26-1440++ | \$4,919.69 | \$4,919.69 |
| 13 | 9 |  | Codificador de audio y video con procesamiento Procesador de Video y Audio Digital con 32x32 canales por Red, 2x2 audio análogo, conexión USB, puertos GPIO, 1 RS-232, 8 canales de AEC, 1 instancia VoIP, 3 entradas HDMI x 2 salidas HDMI, 2 Ethernet, Media unidad de Rack. | Pieza | QSC | NV-32-H | \$3,502.69 | \$31,524.21 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 14 | 1 |  | Distribuidor de video Una sola conexión USB-C al NV-21-HU permite al dispositivo del usuario distribuir formatos de video de hasta 4K60 4:4:4, entrada HDMI 2.0, USB-C. | Pieza | QSC | NV-21-HU | \$1,889.88 | \$1,889.88 |
| 15 | 2 |  | Usb bridge Características: Conexión USB 2.0 sin controlador. Creado para BYOD (plug and play). Resoluciones hasta 1080p. Emula el video de la cámara web y el audio del altavoz AEC a través de una sola conexión USB. Emula la tarjeta de sonido de la computadora. Conecta audio y video a través de Q-LAN a USB. Fuente de alimentación externa o PoE habilitado (802.3af) | Pieza | QSC | I/O USB BRIDGE | \$1,816.75 | \$3,633.50 |
| 16 | 2 |  | Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles | Pieza | Barco | CX-20 | \$1,991.25 | \$3,982.50 |
| 17 | 3 |  | Camara ptz Cámara de red con PTZ motorizado, zoom óptico de 12x y campo de visión de 80°, rango de rotación horizontal ±170°, rango de rotación vertical -30° a +90°. | Pieza | QSC | NC-12X80 | \$3,812.25 | \$11,436.75 |
| 18 | 2 |  | Micrófono a techo Micrófono de techo con TruVoicelift - TeamConnect Ceiling 2 * Dimensiones 590x590x43mm * Micrófono 28 cápsulas de condensador prepolarizadas Sennheiser KE10 * Nivel de presión del sonido (SPL) máx. 104dB SPL | Pieza | Sennheiser | TEAMCONNECT CEILING 2 W | \$4,582.50 | \$9,165.00 |
| 19 | 2 |  | Soporte para microfono SL CM FB es una abrazadera de montaje de superficie para instalar el micrófono TeamConnect Ceiling 2 en techos cerrados. | Pieza | Sennheiser | SL CM FB | \$228.75 | \$457.50 |
| 20 | 2 |  | Logitech tap Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ - Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. * Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 pixeles | Pieza | Logitech | 939-001950 | \$1,310.54 | \$2,621.08 |
| 21 | 2 |  | Kit para alimentación y datos ethernet Kit CAT 5E para logitech TAP * Cable Ethernet para datos y alimentación | Kit | Logitech | KIT CAT5E PARA LOGITECH TAP | \$524.19 | \$1,048.38 |
| 22 | 2 |  | Montaje de pared Ensamblaje de montaje en pared (placa y listón). Clip y base magnética para cable HDMI. Altura: 58 mm (2,28 pulgadas). Ancho: 9,6 pulgadas (244 mm). Profundidad: 7,0 pulg. (179 mm) | Pieza | Logitech | 939-001817 | \$241.08 | \$482.16 |
| 23 | 1 |  | Pantalla táctil de 7" Controlador de pantalla táctil de alta definición - resolución 1280 x 800 px con 400 nits (brillo) - 7 pulgadas / 177,8 mm. * Orientación de paneles: vertical/horizontal en pared; horizontal solo en soporte | Pieza | QSC | TSC-70-G3 | \$1,629.06 | \$1,629.06 |
| 24 | 2 |  | Intel nuc Intel® Core™ i5-1135G7 procesador (2.4 GHz – 4.2 GHz, Quad - Core, 8 MB Cache, 28W TDP) - 8 GB DDR4 SO-DIMM. | Pieza | Intel | NUC11TNKI5 | \$1,303.75 | \$2,607.50 |
| 25 | 2 |  | Placa de pared 3 modulos 1gang Frame para Wall Plate Inserción para EE.UU — 3 Inserciones — Blanco. Frame para Wall Plate de Inserción. Versión USA — Soporta 3 wall plate de inserción simple. | Pieza | Kramer | FRAME-1G/US(W) | \$22.50 | \$45.00 |
| 26 | 1 |  | Placa de inserción hdmi Placa de inserción hdmi | Pieza | Kramer | W-H(W-HDMI)(B) | \$27.00 | \$27.00 |
| 27 | 1 |  | Inserto para interface en mesa Wall Plate de Inserción USB 3.0 (A/A) | Pieza | Kramer | WU3-AA (B) | \$41.25 | \$41.25 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|--------------|------------------|------------|
| 28 | 1 |  | Amplificador 4 canales Tecnología FlexAmp - Cada pareja de canales comparte una potencia de 400W. Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal. | Pieza | QSC | MP-A40V | \$1,620.94 | \$1,620.94 |
| 29 | 8 |  | Bocina a plafón 5" Bocina a plafón con controladores coaxiales de dos vías de 60 vatios * Cuenta con un woofer bidireccional de 5,25 pulgadas y un tweeter coaxial de 1". | Pieza | Bose | DM5C | \$305.60 | \$2,444.80 |
| 30 | 6 |  | Bocina colgante 5" Bocina colgante de 60 W. Cuenta con un woofer coaxial de 83 mm (5.25 pulgadas) y un tweeter de 19 mm (1 pulgadas) montados dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz. | Pieza | Bose | DM5P | \$321.54 | \$1,929.24 |
| 31 | 1 |  | Distribuidor de antenas Sistema de distribución de antena con divisor de antenas activo, 4 salidas RF y 1 puerto de conexión en cascada. Disponible en varias opciones de bandas de frecuencia. | Pieza | Shure | UA844SWB | \$690.41 | \$690.41 |
| 32 | 2 |  | Antena para sistema de micrófonos Shure UA864US Antena de banda ancha montada en la pared (470-698 MHz) | Pieza | Shure | UA864US | \$497.09 | \$994.18 |
| 33 | 4 |  | Receptor digital de micrófono Receptor digital, ½ Rack, con red Ethernet para monitoreo y control, salidas ¼" y XLR. | Pieza | Shure | QLXD4 | \$719.19 | \$2,876.76 |
| 34 | 2 |  | Microfono de mano inalámbrico QLXD2/SM58 Transmisor de mano QLXD2 con cápsula SM58 | Pieza | Shure | QLXD2/SM58 | \$454.46 | \$908.92 |
| 35 | 2 |  | Transmisor bodypack Respuesta en frecuencia plana de 20 Hz a 20 kHz (la respuesta real dependerá del micrófono). Más de 120 dB de rango dinámico. No es necesario realizar ajustes de ganancia en el transmisor. Encriptación AES de 256 bits para una transmisión segura. Hasta 9 horas de uso continuo con 2 baterías alcalinas. La batería recargable opcional de iones de litio Shure ofrece hasta 10 horas de uso continuado e informa del tiempo restante de uso en horas y minutos. | Pieza | Shure | QLXD1 | \$380.27 | \$760.54 |
| 36 | 4 |  | Batería recargable de iones de litio Batería recargable de iones de litio, para los sistemas inalámbricos de shure * Se puede utilizar con los sistemas Axient Digital (AD1/AD2), ULX-D, QLX-D, UR5, P3RA, P9R y P10R. | Pieza | Shure | SB900B | \$109.26 | \$437.04 |
| 37 | 2 |  | Micrófono de diadema omnidireccional El Microflex MX153 de Shure es un micrófono profesional de diadema ajustable a la oreja, subminiatura, ideal para aplicaciones de discurso y otras aplicaciones, con colectividad directa TA4F a receptores de cuerpo Shure, el MX153 proporciona una calidad excepcional, con un diseño sobre la oreja extremadamente cómodo. | Pieza | Shure | MX153B/O-TQG | \$279.39 | \$558.78 |
| 38 | 1 |  | Base de carga para 8 baterías SBC800 Cargador para 8 baterías. Cargador que permite cargar 8 baterías SB900A al máximo de su capacidad en 3 horas. Dispone de pilotos LED para indicar el nivel de carga de las baterías. | Pieza | Shure | SBC800 | \$582.36 | \$582.36 |
| 39 | 1 |  | Rack de 36u Espacios de rack: 36, ancho del estante de 1U: 17.40 / 44.20cm, profundidad del estante de 1U: 18,20" / 46,23 cm, altura del estante de 1U: 1,75" / 4,45 cm, capacidad de peso del estante de 1U: 30,00 libras / 13,61 kg, ancho del producto: 23,60" / 59,94 cm, peso del producto: 177,70 libras / 80,60 kg | Pieza | Sanus | CFR2136-B1 | \$1,257.50 | \$1,257.50 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|--------|------------|--------------------------|------------|
| | | | Acondicionador de energía 15a | | | | | |
| 40 | 2 |  | Eliminador de sobretensiones y acondicionador de energía para montaje en rack. Características clave: Modo avanzado de protección contra sobretensiones en serie. Filtro de EMI / RFI tolerante a la impedancia | Pieza | SurgeX | SX-1115-RT | \$803.75 | \$1,607.50 |
| | | | | | | | Total(USD): \$178,355.87 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|---------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 13 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$261.17 |
| 2 | 2 |  | Cable hdmi de 12m HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet 18,0 Gbps. | Pieza | Liberty | HALO-HC12M | \$119.85 | \$239.70 |
| 3 | 4 |  | Cable hdmi de 6m/3.28ft HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4 | Pieza | Liberty | HALO-HC06M | \$49.43 | \$197.72 |
| 4 | 12 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$51.12 |
| 5 | 2 |  | Cable usb 3.0-a a usb-b Cable USB 3.0 A a B, gen 1, velocidad de 5 Gbps, alcance de 30 metros. Longitud de 10 m (32.8 ft). | Pieza | Newnex | FIRENEX-ULKS10 | \$232.50 | \$465.00 |
| 6 | 2 |  | Cable usb "a" a "b" 4.6m/15ft C-USB3/AB es un cable Súper Velocidad USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B macho utilizado para conectar ordenadores y periféricos, tales como impresoras, escáneres, cámaras y otros dispositivos digitales para transferencia superior de señal hasta 4.8Gbps. | Pieza | Kramer | C-USB3/AB-15 | \$10.31 | \$20.62 |
| 7 | 4 |  | Cable usb tipo a-a 1.80m/6ft Cable usb tipo a-a 1.80m/6ft | Pieza | Kramer | C-USB3/AA-6 | \$6.19 | \$24.76 |
| 8 | 1500 |  | Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6 | Metro | Liberty | 24-4P-L6SH-BLK | \$1.62 | \$2,430.00 |
| 9 | 44 |  | Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado | Pieza | Liberty | RJ45-STP-L6 | \$4.85 | \$213.40 |
| 10 | 500 |  | Cable utp cat 6 Cable clasificado Riser U/UTP Categoría 6 RunAV | Metro | Liberty | RVLNRC6WT | \$0.73 | \$365.00 |
| 11 | 14 |  | Conector rj45 cat6 Conector RJ45 para cable Cat 6. Para cables calibre 23 Y 24 AWG. Una sola pieza. | Pieza | Liberty | 11108080034 | \$0.35 | \$4.90 |
| 12 | 150 |  | Cable coaxial rg58 Tensión por tracción máxima de 209.065N. Inductancia nominal de 0.26248µH/m. Velocidad nominal de propagación de 66%. 32.810/km a 20°C Conductor nominal Resistencia CD (DCR). Temperatura de funcionamiento entre -40 y +75 ° C | Metro | Belden | 82400101000 | \$2.07 | \$310.50 |
| 13 | 20 |  | Conector bnc para rg58 Conector de compresión BNC de 50 ohmios RG58 DB Style; conector RF | Pieza | Belden | DB58BNC | \$4.15 | \$83.00 |

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|-----------------|------------------|------------|
| 14 | 50 |  | Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19 | \$59.50 |
| 15 | 300 |  | Cable para bocina Cable de bocina RUNAV 14 AWG 2 conductores * Conductores de cobre desnudo recocido de 105 hilos. | Metro | Liberty | RVSPK142WH | \$3.30 | \$990.00 |
| 16 | 20 |  | Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables. | Metro | Velcro | 217237 | \$1.21 | \$24.20 |
| 17 | 20 |  | Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip | Metro | Flexo | PTN0.75BK | \$2.00 | \$40.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$5,780.59 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$500.00 | \$500.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 3 | 1 |  | Programación Programación del sistema | Lote | Artcoustix | ART-PROG | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | Total(USD): | \$9,000.00 |

Gran total de War Room - Conference Room: \$ 193,136.46 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Sala de juntas

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|--------------|------------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa. | Pieza | Sharp | 4P-B50EJ2U | \$694.54 | \$694.54 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$169.99 | \$169.99 |
| 3 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Jabra Sistema de Videoconferencias Panacast 50 Micrófono/CODEC, 4k Ultra HD, 1x RJ-45, 1x USB C, Gris | Pieza | Jabra | PANACAST 50 | \$1,475.00 | \$1,475.00 |
| 4 | 1 |  | Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles | Pieza | Barco | CX-20 | \$1,991.25 | \$1,991.25 |
| 5 | 1 |  | Hideit soporte para cx y boton Kit Hideit Soporte para Cx y Boton. | Pieza | Barco | BARCOXBUNDLE | \$107.60 | \$107.60 |
| | | | | | | | Total(USD): \$4,438.38 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|---------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$20.09 |
| 2 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| | | | | | | | Total(USD): \$24.35 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|----------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$50.00 | \$50.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$380.00 | \$380.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$240.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | Total(USD): \$670.00 | |

Gran total de Sala de juntas: \$ 5,132.73 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Privados

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|-------|--------------|------------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa. | Pieza | Sharp | 4P-B50EJ2U | \$694.54 | \$694.54 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$169.99 | \$169.99 |
| 3 | 1 |  | Sistema de videoconferencia Jabra Sistema de Videoconferencias Panacast 50 Micrófono/CODEC, 4k Ultra HD, 1x RJ-45, 1x USB C, Gris | Pieza | Jabra | PANACAST 50 | \$1,475.00 | \$1,475.00 |
| 4 | 1 |  | Sistema de conferencia inalámbrica Salidas de vídeo Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b - Salida de audio USB, HDMI - USB 1 x USB-A, 1 x USB-C - Botones de ClickShare 1 - ClickShare App Escritorio y dispositivos móviles | Pieza | Barco | CX-20 | \$1,991.25 | \$1,991.25 |
| 5 | 1 |  | Hideit soporte para cx y boton Kit Hideit Soporte para Cx y Boton. | Pieza | Barco | BARCOXBUNDLE | \$107.60 | \$107.60 |
| | | | | | | | Total(USD): \$4,438.38 | |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|---------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$20.09 |
| 2 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| | | | | | | | Total(USD): \$24.35 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|----------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$50.00 | \$50.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$380.00 | \$380.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$240.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | Total(USD): \$670.00 | |

Gran total de Privados: \$ 5,132.73 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Phone Booths

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-------|--------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa. | Pieza | Sharp | 4P-B50EJ2U | \$694.54 | \$694.54 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$169.99 | \$169.99 |
| 3 | 1 |  | Sistema inalámbrico de presentaciones Barco Sistema de Conferencia ClickShare C10 Gen II, 4K Ultra HD, 1x RJ-45 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB C, Negro. | Pieza | Barco | C-10 GEN II | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| 4 | 1 |  | Hideit soporte para cx y boton Kit Hideit Soporte para Cx y Boton. | Pieza | Barco | BARCOXBUNDLE | \$107.60 | \$107.60 |

Total(USD): \$2,502.13

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$20.09 |
| 2 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |

Total(USD): \$24.35

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$50.00 | \$50.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$320.00 | \$320.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$180.00 | \$180.00 |

Total(USD): \$550.00

Gran total de Phone Booths: \$ 3,076.48 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Kids Room

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|--|--------|--------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa. | Pieza | Sharp | 4P-B50EJ2U | \$694.54 | \$694.54 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$169.99 | \$169.99 |
| 3 | 1 |  | Sistema inalámbrico de presentaciones Barco Sistema de Conferencia ClickShare C10 Gen II, 4K Ultra HD, 1x RJ-45 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB C, Negro. | Pieza | Barco | C-10 GEN II | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| 4 | 1 |  | Hideit soporte para cx y boton Kit Hideit Soporte para Cx y Boton. | Pieza | Barco | BARCOXUNDLE | \$107.60 | \$107.60 |
| 5 | 1 |  | Placa de pared hdmi 1gang Wall Plate Pasivo HDMI Gris. Conexión Panel Frontal — 1 HDMI (H). Conexión Panel Trasero — 1 HDMI (H) en un cable plano, flexible. Dimensiones — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") y 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU An, Pro, Al. | Pieza | Kramer | WP-H1M(G) | \$60.00 | \$60.00 |
| Total(USD): | | | | | | | | \$2,562.13 |

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$20.09 |
| 2 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 3 | 1 |  | Cable hdmi de 6m/3.28ft HDMI de alta velocidad con clasificación Ethernet, ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4 | Pieza | Liberty | HALO-HC06M | \$49.43 | \$49.43 |
| Total(USD): | | | | | | | | \$73.78 |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$50.00 | \$50.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$320.00 | \$320.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$180.00 | \$180.00 |
| Total(USD): | | | | | | | | \$550.00 |

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Corporativo - Renovación equipo
Folio: 4156
CLIENTE: UPFIELD

Gran total de Kids Room: \$ 3,185.91 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Mediascape

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-------|--------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa. | Pieza | Sharp | 4P-B50EJ2U | \$694.54 | \$694.54 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$169.99 | \$169.99 |
| 3 | 1 |  | Sistema inalámbrico de presentaciones Barco Sistema de Conferencia ClickShare C10 Gen II, 4K Ultra HD, 1x RJ-45 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB C, Negro. | Pieza | Barco | C-10 GEN II | \$1,530.00 | \$1,530.00 |
| 4 | 1 |  | Hideit soporte para cx y boton Kit Hideit Soporte para Cx y Boton. | Pieza | Barco | BARCOXBUNDLE | \$107.60 | \$107.60 |

Total(USD): \$2,502.13

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$20.09 |
| 2 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |

Total(USD): \$24.35

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$50.00 | \$50.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$320.00 | \$320.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$180.00 | \$180.00 |

Total(USD): \$550.00

Gran total de Mediascape: \$ 3,076.48 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Comunicación interna

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|------------|------------|------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Pantalla de 50" Tamaño de pantalla de clase de 50" (49,5" en diagonal) pantalla LCD brillante de ultra alta definición 4K (3840 x 2160) diseño aerodinámico con retroiluminación LED directa. | Pieza | Sharp | 4P-B50EJ2U | \$694.54 | \$694.54 |
| 2 | 1 |  | Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg) | Pieza | Chief | LSA1U | \$169.99 | \$169.99 |
| 3 | 1 |  | Reproductor de señalización digital Reproductor de señalización digital * Impulsa gráficos sofisticados WebGL, HTML, CSS y JavaScript * Ejecuta gráficos en movimiento con alta capacidad de respuesta a altas velocidades de cuadros * Admite interacciones receptivas multitáctiles, de pellizco y de zoom * Optimizado para gráficos en movimiento 3D ultra fluidos y visualizaciones de datos | Pieza | Brightsign | XT1145 | \$1,042.50 | \$1,042.50 |
| 4 | 1 |  | Miscroshdc Memoria Kingston Canvas Select Plus, 32GB MicroSDHC UHS-I Clase 10. Velocidad de lectura: 100 MB/s. | Pieza | Kingston | SDCS2/32GB | \$8.15 | \$8.15 |

Total(USD): \$1,915.18

Materiales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|---------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4. | Pieza | Liberty | HALO-HC02M | \$20.09 | \$20.09 |
| 2 | 1 |  | Patch cord cat6 1.5m/5ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies | Pieza | Liberty | PC6B005WH | \$4.26 | \$4.26 |
| 3 | 2 |  | Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22 | Metro | Liberty | 22-2P-INDSH-GRY | \$1.19 | \$2.38 |

Total(USD): \$26.73

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$50.00 | \$50.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$320.00 | \$320.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$240.00 | \$240.00 |

Total(USD): \$610.00

Gran total de Comunicación interna: \$ 2,551.91 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Apartado de salas

Equipamiento

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|--|--------|-------|---------|------------------------|------------|
| 1 | 1 |  | Sistema de reserva de salas Conectividad: PoE/PoE+, Ethernet, WiFi * Tipo de pantalla: Táctil capacitiva * Color pantalla: Color * Tamaño de pantalla: 8" * Fuente alimentación: 12V, POE/POE+ * Resolución: 1024x768 | Pieza | Evoko | ERM2001 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | Total(USD): \$1,800.00 | |

Servicios Profesionales

| Part. | Cant. | Imagen | Descripción | Unidad | Marca | Modelo | P. Unitario(USD) | Subtotal |
|-------|-------|---|---|--------|------------|----------|----------------------|----------|
| 1 | 1 |  | Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado | Lote | Artcoustix | ART-MISC | \$30.00 | \$30.00 |
| 2 | 1 |  | Integración Integración conectorización y puesta en marcha | Lote | Artcoustix | ART-INT | \$80.00 | \$80.00 |
| 3 | 1 |  | Configuración Configuración de equipos | Lote | Artcoustix | ART-CONF | \$150.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | Total(USD): \$260.00 | |

Gran total de Apartado de salas: \$ 2,060.00 USD