

Mage of t found or type unknown

Atención a: Milton Dominguez

Fecha: 19/12/2024

#### **Equipamiento, Material y Servicios**

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Sala de Monitoreo-		1	\$42,216.79 USD	\$42,216.79 USD
2	Sala Transformación		1	\$18,420.68 USD	\$18,420.68 USD
3	Digital Signage	-	3	\$1,813.60 USD	\$5,440.80 USD
4	Sala Dirección	-	1	\$8,019.97 USD	\$8,019.97 USD
5	Sala de Consejo	-	1	\$16,231.74 USD	\$16,231.74 USD
6	Sala 4 pax	-	2	\$6,760.95 USD	\$13,521.90 USD
7	Sala 6 pax		1	\$7,598.03 USD	\$7,598.03 USD
8	Sala 8 pax		1	\$7,598.03 USD	\$7,598.03 USD
				SUB-TOTAL (USD)	\$119,047.94 USD

Total Final (USD): \$ 119,047.94 USD

#### NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

#### **CONDICIONES DE VENTA**

#### .. .

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

#### Forma de Pago

La forma de  $\bar{\text{pago}}$  sería del 50% de anticipo, 40 % contra avance de obra, y 10% al finalizar la obra.

#### Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

#### Garantía

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

#### **Exclusiones 4**

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones

#### Cancelaciones

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

#### Devoluciones

Ningún equipo podrá ser devuelto a excepción que sea aprobado por escrito

### Autorización

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

#### REPSE

Registro ARTCOUSTIX S.A. de C.V. número ARR424/2024, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo el siguiente número de Folio:5ad3fc6c-3d45-4a8e-997c-23dcfcce8401, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social, así como arrendarlos o subarrendarlos, permutarlos o de cualquier otra manera adquirir o transferir dichos bienes. Nota: Sírvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo.

## Cláusula de Confidencialidad

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente: Alejandro Zenil Arreche azenil@artcoustix.com Project Manager

Página 1 de 16





# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala de Monitoreo-

## Equipamiento

Part. Cant. Imagen Descripción Unidad Marca Modelo Soporte para videowall 42" - 80" Soporte para videowall 42" - 80" Sistema de montaje de video wall horizontal. Color negro. Ajuste manual de alutra 1 ". Compatibilidad de patrón de montaje (versiones universales)200 x 100 - 700 x 400 mm. Inclinación+ 4.0 ", -2.5 ". Tamaños de pantalla típicos 42" - 80". Capacidad de peso 150 lbs (68 kg)  Pantalla de 55" Tamaño de pantalla - 55" Tecnología del panel IPS - Relación de Aspecto 16: 9 - Resolución natural 1920 x 1080 (PHD) - Angulo de visión (A x V) 178 x 178 - Entradas HDMIQ2D, PD, VI-D, Audio, USB. Codificador hdmi a través de ip Video y audio HDMI a través de una red IP gigabit con codificación PEG2000. Señales de video hasta 4K HDR (estáticas) con audio multicanal HDCP 2.2 y 7.1. Los puertos de entrada y salida de audio analógico incroprora y desentrañan audio para uso local o extensión del audio incroprorado. Admite PoE y se puede alimentar de forma remota.  Switcher de 26 puertos  M4250-2664F-PoE+ es un conmutador gestionado de NETGEAR diseñado para implementaciones AVoll? de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con presupuesto PoE de 480W, 2 puertos 1GBase-T y 4 puertos SEP+.  I pad 10.9" iPad de 10.9", capacidad de 64GB, tipo de pantalla: liquid retina touch. Pieza Apple MPQ03L2/A Procesador: Chip A14 Bionic.  Base a mesa para ipad Base para fijar, cargar y proteger el iPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el IPad.  Decodificador hdmi sobre ip Decodificación PEG2000. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4:4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con compensación de bisel.	P. Unitario(USD)	Subtotal
Sistema de montaje de video wall horizontal. Color negro. Ajuste manual de alturas 1". Compatibilidad de partor de montaje (versiones universales)200 pleza chief LVS1U x100 - 700 x 400 mm. Inclinación+ 4.0", -2.5 ". Tamaños de pantalla típicos 42 - 80". Capacidad de peso 150 lbs (68 kg)  Pantalla de 55"  Señales de pantalla - 55" Tecnología del panel IPS - Relación de Aspecto 16 : 9 - Resolución natural 1920 x 1080 (PHD) - Ángulo de visión (A x V) 178 x 178 - Entradas HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB.  Codificador hdmi a través de ip Video y audio HDMI at través de una red IP gigabit con codificación JPEG2000. Señales de video hasta 4K HDR (estáticas) con audio multicanal HDCP 2.2 y 7.1. Los puertos de entrada y salida de audio analógico incorporan y desentrañan audio para uso local o extensión del audio incorporado. Admite PoE y se puede alimentar de forma remota.  Switcher de 26 puertos  M4250-26G4F-PoE+ es un commutador gestionado de NETGEAR diseñado para implementaciones AVolP de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con pras implementaciones AVolP de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con presupuesto PoE de 480W, 2 puertos 1GBase-T y 4 puertos SEP+.  Ipad 10.9"  Ipad 10.9"  Ipad 10.9"  Ipad 10.9", capacidad de 64GB, tipo de pantalla: líquid retina touch. Pleza Apple MPQ03LZ/A Procesador: Chip A14 Bionic.  Base a mesa para ipad  Base para figar, cargar y proteger el iPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el iPad.  Decodificador hdmi sobre ip  Decodificador hdmi sobre ip  Decodificador hdmi sobre ip  Decodificador indimi a el audio de la señal HDMI. El puerto R5322, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con		
Tamaño de pantalla - 55" Tecnología del panel IPS - Relación de Aspecto 16 : 9 - Resolución natural 1920 x 1080 (FHD) - Ángulo de visión (A x V) 178 x 178 - Entradas HDM(2), DP, DVI-D, Audio, USB. Codificador hdmi a través de ip Video y audio HDMI a través de una red IP gigabit con codificación JPEG2000. Señales de video hasta 4K HDR (estáticas) con audio multicanal HDCP 2.2 y 7.1. Los puertos de entrada y salida de audio analógico incorporan y desentrañan audio para uso local o extensión del audio incorporado. Admite PoE y se puede alimentar de forma remota.  Switcher de 26 puertos M4250-26G4F-PoE+ es un conmutador gestionado de NETGEAR diseñado para implementaciones AVoIP de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con presupuesto PoE de 480W, 2 puertos 1GBase-T y 4 puertos SFP+.  Ipad 10.9" Ipad 10.9" Ipad 10.9" Ipad 10.9" Sase a mesa para ipad Base para fijar, cargar y proteger el IPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el IPad.  Base para fijar, cargar y proteger el IPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el IPad.  Decodificador hdmi sobre ip Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con	\$783.28	\$6,266.24
Vídeo y audio HDMI a través de una red IP gigabit con codificación JPEG2000.  Señales de video hasta 4K HDR (estáticas) con audio multicanal HDCP 2.2 y 7.1. Los puertos de entrada y salida de audio analógico incorporan y desentrañan audio para uso local o extensión del audio incorporado. Admite PoE y se puede alimentar de forma remota.  Switcher de 26 puertos M4250-26G4F-PoE+ es un conmutador gestionado de NETGEAR diseñado para implementaciones AVoIP de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con presupuesto PoE de 480W, 2 puertos 1GBase-T y 4 puertos SFP+.  Ipad 10.9" IPad de 10.9", capacidad de 64GB, tipo de pantalla: liquid retina touch. Procesador: Chip A14 Bionic.  Base a mesa para ipad Base para fijar, cargar y proteger el iPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el iPad.  Base para ipad Base para ipad Base para montaje de Ipad  Decodificador hdmi sobre ip Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con	\$1,285.00	\$10,280.00
M4250-26G4F-PoE+ es un conmutador gestionado de NETGEAR diseñado para implementaciones AVoIP de 1 Gb. Cuenta con 24 puertos 1G PoE+ con presupuesto PoE de 480W, 2 puertos 1GBase-T y 4 puertos SFP+.  1	\$695.39	\$5,563.12
1 Pad de 10.9", capacidad de 64GB, tipo de pantalla: liquid retina touch. Pieza Apple MPQ03LZ/A Procesador: Chip A14 Bionic.  Base a mesa para ipad Base para fijar, cargar y proteger el iPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el iPad.  Base para ipad Base para ipad Base para montaje de lpad  Decodificador hdmi sobre ip Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con	\$2,375.63	\$2,375.63
Base para fijar, cargar y proteger el iPad , solución de mesa para montar y Pieza Iport IP-CP-BASE-BLK cargar de manera magnética e inalámbrica el iPad.  Base para ipad Base para montaje de Ipad  Decodificador hdmi sobre ip Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con	\$600.00	\$600.00
Base para montaje de Ipad  Decodificador hdmi sobre ip  Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con	\$376.32	\$376.32
Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR, USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con	\$320.00	\$320.00
compensacion de bisci.	\$700.21	\$5,601.68
Controlador  Controlador de la serie Arranger 5100 / 5000 para 51-100 puntos finales  Pieza Liberty  con control del sistema (UI Creator)	\$2,284.30	\$2,284.30
Ventilador para rack  10 1 Ventilador para rack UQFP-4DRA. Tensión de entrada de 110V. Unidades de Pieza Middle Atlantic UQFP-4DRA rack 2.	\$842.74	\$842.74
Rack de 18 unidades Rack de 18 unidades, construido en acero soldado. Puerta frontal de metal. Pieza Middle Atlantic IRCS-1824 Ajustable. Incluye abanicos para ventilación.	\$1,133.70	\$1,133.70
Charola 2u para rack 19"  Charolas ventiladas de 2u para rack de 19"  Pieza Middle Atlantic RKSHELF-2U-2PK	\$205.90	\$205.90
Equipamiento audio y video  13 1 ARTCOUSTIX Equipo de computo Precision 3680 Tower Dell. Unidad de Servicio  Con 8 tarjetas de salida para sala de monitoreo. Servicio  Equipo de computo Precision 3680 Tower Dell. Unidad de Servicio	\$4,237.00	\$4,237.00

Página 2 de 16





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
							Total(USI	0): \$40,086.63

#### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	10		Patch cord de 5' Patch cord de 5' categoría 6A	Pieza	Liberty	PC6ABS005WH	\$11.64	\$116.40
2	100		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$162.00
3	16		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$77.60
4	8		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$25.68	\$205.44
5	8	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$160.72
6	8	•	Emisor ir Emisor IR	Pieza	Current Audio	93503-IRME10-IR	\$13.50	\$108.00

Total(USD): \$830.16

### **Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$700.00	\$700.00
2	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$500.00	\$500.00
3	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$100.00	\$100.00
							Total(US	SD): \$1,300.00

Gran total de Sala de Monitoreo-: \$ 42,216.79 USD



# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala Transformación

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4		Soporte para videowall 42" - 80" Sistema de montaje de video wall horizontal. Color negro. Ajuste manual de altura± 1 ". Compatibilidad de patrón de montaje (versiones universales)200 x 100 - 700 x 400 mm. Inclinación+ 4.0 °, -2.5 °. Tamaños de pantalla típicos 42 - 80 ". Capacidad de peso150 lbs (68 kg)	Pieza	Chief	LVS1U	\$783.28	\$3,133.12
2	4		Pantalla de 55"  Tamaño de pantalla - 55" Tecnología del panel IPS - Relación de Aspecto 16 :  9 - Resolución natural 1920 x 1080 (FHD) - Ángulo de visión (A x V) 178 x 178 - Entradas HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB.	Pieza	LG	55VL5F-A	\$1,285.00	\$5,140.00
3	2		Codificador hdmi a través de ip Vídeo y audio HDMI a través de una red IP gigabit con codificación JPEG2000. Señales de video hasta 4K HDR (estáticas) con audio multicanal HDCP 2.2 y 7.1. Los puertos de entrada y salida de audio analógico incorporan y desentrañan audio para uso local o extensión del audio incorporado. Admite PoE y se puede alimentar de forma remota.	Pieza	Liberty	IPEX5001	\$695.39	\$1,390.78
4	1		lpad 10.9" iPad de 10.9", capacidad de 64GB, tipo de pantalla: liquid retina touch. Procesador: Chip A14 Bionic.	Pieza	Apple	MPQ03LZ/A	\$600.00	\$600.00
5	1	100	Base a mesa para ipad Base para fijar, cargar y proteger el iPad , solución de mesa para montar y cargar de manera magnética e inalámbrica el iPad.	Pieza	lport	IP-CP-BASE-BLK	\$376.32	\$376.32
6	1		Base para ipad Base para montaje de lpad	Pieza	lport	CONNECT PRO CASE	\$320.00	\$320.00
7	4	o 59	Decodificador hdmi sobre ip  Decodificador hdmi sobre ip con codificación JPEG2000. El puerto de salida de audio analógico elimina el audio de la señal HDMI. El puerto RS232, IR,  USB. Escalador integrado con capacidad de escalado ascendente y descendente hasta 4K30 4: 4: 4. Admite paredes de video de hasta 16x16 con compensación de bisel.	Pieza	Liberty	IPEX5002	\$700.21	\$2,800.84
8	1	16048	Controlador  Controlador de la serie Arranger 5100 / 5000 para 51-100 puntos finales con control del sistema (UI Creator)	Pieza	Liberty	IPEXAR-5100- 100CT	\$2,284.30	\$2,284.30
9	1		Switcher de 8 puertos Switcher administrado 8x1G PoE+ 110W 1x1G y 1xSFP. Consumo de energía: con PoE: 132,25 W/451,5 Btu/h.	Pieza	Netgear	M4250-9G1F- POE+	\$1,245.40	\$1,245.40

Total(USD): \$17,290.76

## Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	5		Patch cord de 5' Patch cord de 5' categoría 6A	Pieza	Liberty	PC6ABS005WH	\$11.64	\$58.20
2	60	We .	Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	\$1.62	\$97.20
3	8		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	\$4.85	\$38.80

Página 4 de 16





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
4	2		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$25.68	\$51.36
5	4	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$80.36
6	4		Emisor ir Emisor IR	Pieza	Current Audio	93503-IRME10-IR	\$13.50	\$54.00

Total(USD): \$379.92

#### Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$450.00	\$450.00
2	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$250.00	\$250.00
3	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$50.00	\$50.00
							Total(	USD): \$750.00

Gran total de Sala Transformación: \$ 18,420.68 USD





# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Digital Signage

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Reproductor de señalización digital Reproductor de señalización digital para vídeo HD y 4K, HTML5, gráficos. Admiten audio digital y periféricos interactivos USB-C.	Pieza	Brightsign	LS445	\$446.88	\$446.88
2	1	##	Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg)	Pieza	Chief	LSA1U	\$169.99	\$169.99
3	1	FURNITURE	Pantalla de 55"  Tamaño de pantalla 55" Resolución nativa 3840 x 2160 (UHD), Relación de aspecto 16:9, Ángulo de visión (AxV) 178° x 178°.	Pieza	LG	55UM5N	\$975.00	\$975.00

## Total(USD): \$1,591.87

#### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
2	1		Patch cord de 5' Patch cord de 5' categoría 6A	Pieza	Liberty	PC6ABS005WH	\$11.64	\$11.64

Total(USD): \$31.73

## Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$150.00	\$150.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$30.00	\$30.00
3	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$10.00	\$10.00
							Total(	USD): \$190.00

Gran total de Digital Signage: \$ 1,813.60 USD

 $\infty$ 



# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala Dirección

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	LG UHD	Pantalla de 55" Pantalla con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) de 55".	Pieza	LG	55UR7800PSB	\$497.01	\$497.01
2	1		Soporte a muro  Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8".  Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg.	Pieza	Sanus	VLT7-B2	\$145.08	\$145.08
3	1	-0	Sistema de videoconferencia Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps * Panorámica: Robotizada ±25° * Inclinación: Robotizada ±15° * Zoom: Zoom digital HD 4x * Campo visual diagonal: 120° * Campo visual horizontal: 113° * Campo visual vertical: 80.7° * Cobertura total de sala (campo visual + panorámica e inclinación): 163° horizontal x 110° vertical.	Pieza	Logitech	RALLY BAR MINI	\$3,400.00	\$3,400.00
4	1		Logitech tap  Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de  HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ -  Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. *  Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles	Pieza	Logitech	939-001950	\$1,214.60	\$1,214.60
5	1		Switcher 2x1  Conmutador y receptor AV DMPS Lite 4K multiformato 2x1 * Video: Tipos de señal de entrada: HDMl con Deep Color y 4K (DVl y la interfaz DisplayPort ™ de modo dual compatible 2 ) en la entrada 1, DM Lite con Deep Color y 4K en la entrada 2 * Tipos de señal de salida: HDMl con Deep Color y 4K (compatible con DVl 3 ) * Audio: Tipos de señal de entrada: HDMl (compatible con DisplayPort de modo dual 2 ), DM Lite * Tipos de señal de salida: HDMl, estéreo analógico	Pieza	Crestron	HD-RX-4K-210-C- E	\$1,305.60	\$1,305.60
							Total(US	SD): \$6,562.29

## Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	0	Usb tipo a (macho) a usb tipo c (macho)  Cables Super rapido USB 3.2 Gen 2 10 Gbps de longitud ampliada.  Compatibilidad USB 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2.	Pieza	Logitech	939-001805	\$1,035.68	\$1,035.68
2	4	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$80.36
3	1		Patch cord de 5' Patch cord de 5' categoría 6A	Pieza	Liberty	PC6ABS005WH	\$11.64	\$11.64
							Total(US	SD): \$1,127.68

## Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$200.00	\$200.00

Página 7 de 16





Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
2	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$110.00	\$110.00
3	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$20.00	\$20.00
							Total(I	JSD): \$330.00

Gran total de Sala Dirección: \$ 8,019.97 USD

Página 8 de 16



### CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala de Consejo

## Equipamiento

Equipan								
Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Soporte a muro  Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8".  Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad: 2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg.	Pieza	Sanus	VLT7-B2	\$145.08	\$145.08
2	1	# #	Soporte a muro para pantalla 55" - 100"  Soporte de pared para pantallas de 55 - 82", 250 libras (113.4 kg)	Pieza	Chief	XTM1U	\$340.66	\$340.66
3	1	LG CNED I	Pantalla de 98" Pantalla de 98" 4K QNED, resolución: ultra HD (3,840 $\times$ 2,160), dimensiones: 2182 $\times$ 1258 $\times$ 110.4 (ancho, alto, profundo).	Pieza	LG	98QNED89TSA	\$4,733.01	\$4,733.01
4	1	LG UHD	Pantalla de 55"  Pantalla con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) de 55".	Pieza	LG	55UR7800PSB	\$497.01	\$497.01
5	2		Acoplador Acoplador CAT de micrófono Rally. Dimensiones; altura: 15 mm, anchura: 22 mm, profundidad: 58 mm. Longitud del cable: 215 mm.	Pieza	Logitech	952-000181	\$100.00	\$200.00
6	1	000	Switch automático para salas de videoconferencias  Con SWYTCH - Conecta una laptop al equipo AV de una sala para usar con cualquier reunión por vídeo. Puerto USB 3.0: Tipo A o tipo C - Suministro de alimentación - USB: Hasta 60 vatios para laptops compatibles que se carguen a través de USB tipo C Sistemas operativos con controladores DisplayLink.	Pieza	Logitech	952-000009	\$964.10	\$964.10
7	1		Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA.	Pieza	Logitech	952-000041	\$192.81	\$192.81
8	3		Rally mic pod Micrófonos modulares con RightSound™ para Logitech Rally. Nivela voces automáticamente y suprime ruido para ofrecer audio claro. Práctico control de silencio e indicador luminoso. Los materiales premium quedan bien en cualquier sala	Pieza	Logitech	989-000430	\$443.46	\$1,330.38
9	1		Base para micrófono a mesa Hub de base de micrófono. Altura x Anchura x Profundidad: 16 mm x 102 mm x 102 mm	Pieza	Logitech	RALLY MIC POD HUB	\$241.03	\$241.03
10	1	7	Soporte a mesa o techo para micrófono rally Rally Mic Pod Mount, grafito, para fijar la posición de Mic Pod en la mesa o el techo, para su uso con Rally Mic Pods 989-000430 y 952-000038.	Pieza	Logitech	MIC POD TABLE MOUNT	\$77.11	\$77.11
11	1		Pc thinksmart  ThinkSmart Core L, Intel® Core™ i5-1145G7E vPro® (1.50GHz, 8MB), Windows 11 IoT Enterprise GAC 64, 16.0GB, 1x256GB SSD M.2 2280 PCIe TLC.	Pieza	Lenovo	11RXS00A13	\$1,631.07	\$1,631.07
12	1		Transmisor para hdmi Compatibilidad con HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color y 4K60 4:4:42. Tipo de señal de entrada HDMI y tipo de señal de salida DM Lite. Entrada de alimentación de 24 V CC.	Pieza	Crestron	HD-TXC-4KZ-101	\$352.50	\$352.50
13	1	STATE OF THE PARTY	Receptor de hdmi Receptor DM Lite® 4K60 4:4:4 para extensión de señal HDMI®, RS-232 e IR a través de cable CATx	Pieza	Crestron	HD-RXC-4KZ-101	\$352.50	\$352.50

Página 9 de 16





CLIENTE: VALIA

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
14	1		Camara sobre mesa Cámara complementaria de sobremesa, Resolución de sensor: 4K Zoom: X1, Campo visual horizontal: 315°, Campo visual vertical: 97°, Campo visual diagonal: 180°.	Pieza	Logitech	960-001510	\$2,100.00	\$2,100.00
15	1		Logitech tap  Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de  HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ -  Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. *  Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles	Pieza	Logitech	939-001950	\$1,214.60	\$1,214.60
							Total(USE	0): \$14,371.8

### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		Cable de extensión para micrófono (10 m) El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally.	Pieza	Logitech	952-000047	\$255.01	\$510.02
2	1	0	Usb tipo a - c 25m/82ft  Cable óptico activo USB 3.2 Gen 2 * USB Tipo A (macho) a USB Tipo C (macho) * Velocidad: SuperSpeed USB 10 Gbps * Fuerza de tracción: 200 newtons * Carga máxima: 1.000 kg * Radio de curvatura dinámica (mínimo): 25 mm * Diámetro de conducto (mínimo): 19 mm * 25 mtrs	Pieza	Logitech	CABLE LOGITECH STRONG USB	\$626.64	\$626.64
3	4		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$25.68	\$102.72
4	6		Conector rj45 cat6 Conector RJ45 para cable Cat 6. Para cables calibre 23 Y 24 AWG. Una sola pieza.	Pieza	Liberty	11108080034	\$0.35	\$2.10
5	80	-	Cable utp cat 6 Cable clasificado Riser U/UTP Categoría 6 RunAV	Metro	Liberty	RVLNRC6WT	\$0.73	\$58.40
							Total(US	SD): \$1,299.88

#### Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$450.00	\$450.00
2	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$80.00	\$80.00
3	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$30.00	\$30.00
							Total(I	USD): \$560.00

Gran total de Sala de Consejo: \$ 16,231.74 USD





# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 4 pax

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Soporte a muro  Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8".  Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad:  2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg.	Pieza	Sanus	VLT7-B2	\$145.08	\$145.08
2	1	LG UHD 2	Pantalla de 55"  Pantalla con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) de 55".	Pieza	LG	55UR7800PSB	\$497.01	\$497.01
3	1		Montaje en tv para barras de video Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA.	Pieza	Logitech	952-000041	\$192.81	\$192.81
4	1	10	Sistema de videoconferencia Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps * Panorámica: Robotizada ±25° * Inclinación: Robotizada ±15° * Zoom: Zoom digital HD 4x * Campo visual diagonal: 120° * Campo visual horizontal: 113° * Campo visual vertical: 80.7° * Cobertura total de sala (campo visual + panorámica e inclinación): 163° horizontal x 110° vertical.	Pieza	Logitech	RALLY BAR MINI	\$3,400.00	\$3,400.00
5	1		Logitech tap  Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de  HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ -  Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. *  Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles	Pieza	Logitech	939-001950	\$1,214.60	\$1,214.60
							Total(US	SD): \$5,449.50

#### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	9	Usb tipo a (macho) a usb tipo c (macho)  Cables Super rapido USB 3.2 Gen 2 10 Gbps de longitud ampliada.  Compatibilidad USB 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2.	Pieza	Logitech	939-001805	\$1,035.68	\$1,035.68
2	1		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$25.68	\$25.68
3	1	Ó,	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
							Total(US	SD): \$1,081.45

## Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$150.00	\$150.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$60.00	\$60.00
3	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$20.00	\$20.00

Página 11 de 16





Part. Cant. Imagen Descripción Unidad Marca Modelo P. Unitario(USD) Subtotal

Total(USD): \$230.00

Gran total de Sala 4 pax: \$ 6,760.95 USD



# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 6 pax

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Soporte a muro  Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8".  Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad:  2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg.	Pieza	Sanus	VLT7-B2	\$145.08	\$145.08
2	1	LG UHD	Pantalla de 55"  Pantalla con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) de 55".	Pieza	LG	55UR7800PSB	\$497.01	\$497.01
3	1		Montaje en tv para barras de video  Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA.	Pieza	Logitech	952-000041	\$192.81	\$192.81
4	1		Sistema de videoconferencia Barra de video todo en uno, para salas medianas * Modo USB * Modo Autónomo * Inclinación panorámica robotizada * Cámata zoom de 15x (óptico 5x y digital 3x) * Visor de inteligencia artificial * Hasta 3 micrófonos de expansión rally * Sistema de suspensión antivibración patentado *	Pieza	Logitech	RALLY BAR	\$4,237.08	\$4,237.08
5	1		Logitech tap  Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de  HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ -  Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. *  Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles	Pieza	Logitech	939-001950	\$1,214.60	\$1,214.60
							Total(US	SD): \$6,286.58

#### Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	9	Usb tipo a (macho) a usb tipo c (macho)  Cables Super rapido USB 3.2 Gen 2 10 Gbps de longitud ampliada.  Compatibilidad USB 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2.	Pieza	Logitech	939-001805	\$1,035.68	\$1,035.68
2	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
3	1		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$25.68	\$25.68
							Total(US	SD): \$1,081.45

## Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$150.00	\$150.00
2	1	$\infty$	Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$60.00	\$60.00
3	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$20.00	\$20.00

Página 13 de 16





Part. Cant. Imagen Descripción Unidad Marca Modelo P. Unitario(USD) Subtotal

Total(USD): \$230.00

Gran total de Sala 6 pax: \$ 7,598.03 USD



# CATÁLOGO DE CONCEPTOS Sala 8 pax

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Soporte a muro  Soporte de pared con inclinación para TV de 42" a 90". Extensión de 6,8".  Dimensiones: ancho: 31,30 " / 79,50cm, alto: 16,60 " / 42,16cm, profundidad:  2,10" - 6,80" / 5,33 cm - 17,27 cm. Inclinación: 7° / - 12° y recorrido: 15° / - 15°. Peso máximo de televisor: 150 libras / 68,04 kg.	Pieza	Sanus	VLT7-B2	\$145.08	\$145.08
2	1	LG UHD	Pantalla de 55"  Pantalla con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) de 55".	Pieza	LG	55UR7800PSB	\$497.01	\$497.01
3	1		Montaje en tv para barras de video  Montaje en tv para barras de video * Instala Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara Rally en cualquier pantalla con puntos de montaje VESA.	Pieza	Logitech	952-000041	\$192.81	\$192.81
4	1		Sistema de videoconferencia Barra de video todo en uno, para salas medianas * Modo USB * Modo Autónomo * Inclinación panorámica robotizada * Cámata zoom de 15x (óptico 5x y digital 3x) * Visor de inteligencia artificial * Hasta 3 micrófonos de expansión rally * Sistema de suspensión antivibración patentado *	Pieza	Logitech	RALLY BAR	\$4,237.08	\$4,237.08
5	1		Logitech tap  Controlador táctil para el intercambio de contenido inalámbrico y a través de  HDMI. * Compatibilidad con soluciones para salas - Google Meet™ -  Microsoft Teams Rooms en Windows1 - GoToRoom - Pexip™ Room. *  Pantalla táctil de 10,1" en diagonal de 1280x800 píxeles	Pieza	Logitech	939-001950	\$1,214.60	\$1,214.60
							Total(US	SD): \$6,286.58

## Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	9	Usb tipo a (macho) a usb tipo c (macho)  Cables Super rapido USB 3.2 Gen 2 10 Gbps de longitud ampliada.  Compatibilidad USB 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2.	Pieza	Logitech	939-001805	\$1,035.68	\$1,035.68
2	1	Ó/	Cable de hdmi de 2m HDMI de alta velocidad de 2 metros ,ancho de banda de 18,0 Gbps para admitir 4K60 4:4:4.	Pieza	Liberty	HALO-HC02M	\$20.09	\$20.09
3	1		Cable hdmi de 3m (9.84ft) HDMI de alta velocidad de 3 metros.	Pieza	Liberty	HALO-HC03M	\$25.68	\$25.68
							Total(US	SD): \$1,081.45

## Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1	$\infty$	Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$150.00	\$150.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$60.00	\$60.00
3	1	$\infty$	Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	\$20.00	\$20.00

Página 15 de 16





Part. Cant. Imagen Descripción Unidad Marca Modelo P. Unitario(USD) Subtotal

Total(USD): \$230.00

Gran total de Sala 8 pax: \$ 7,598.03 USD