

**Equipamiento, Material y Servicios**

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	1. Lobby	Lobby	1	\$1,023.56 USD	\$1,023.56 USD
2	2. Cinema	Cinema	1	\$2,187.23 USD	\$2,187.23 USD
3	3. Master Bedroom	Audio & video	1	\$3,181.58 USD	\$3,181.58 USD
4	4. Bedrooms	Audio & video	2	\$1,136.10 USD	\$2,272.20 USD
5	5. Home Office	Audio	1	\$672.22 USD	\$672.22 USD
6	6. Audio & Control System	Audio & control system, principal rack	1	\$22,427.16 USD	\$22,427.16 USD
7	7. Home Bar	Audio	1	\$85.96 USD	\$85.96 USD
8	8. Living room & kitchen	Audio	1	\$105.96 USD	\$105.96 USD
9	9. Terraza	Audio	1	\$95.52 USD	\$95.52 USD
10	10. Swimming pool	Audio	1	\$42.76 USD	\$42.76 USD
11	11. Terrace	Audio	1	\$62.76 USD	\$62.76 USD
				<b>SUB-TOTAL (USD)</b>	<b>\$32,156.91 USD</b>

**Total Final (USD): \$ 32,156.91 USD**

**NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.**

**CONDICIONES DE VENTA**

**Moneda**

Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

**Tiempo de Entrega**

El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

**Lugar de Entrega**

El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

**Garantía**

1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

**Exclusiones 6**

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Fletes o Paquetería
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

**Cancelaciones**

Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

**Autorización**

Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

**Cláusula de Confidencialidad**

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

**Atentamente:**

**Héctor Vázquez Sánchez Aldana**  
hvazquez@artcoustix.com  
Project Manager

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

1. Lobby

**Equipamiento**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Soporte a muro para iPad 10.2"</b> Soporte a muro de vidrio templado resistente a los arañazos para todos los iPad con un tamaño de pantalla de 10,2 "	Pieza	Iroom	TOUCHDOCK-IPAD11-W	\$0.00	\$0.00
2	1		<b>Inyector poe</b> Energía sobre Ethernet - PoE 30W 56V 10-535mA 3 Wire POE Midspan	Pieza	Phihong	POE29U-1AT	\$0.00	\$0.00
3	1		<b>Cable de alimentación 1.80m/6ft</b> Cable de alimentación 1.80m/6ft	Pieza	Steren	3X18E-1.8	\$0.00	\$0.00
4	1		<b>Ipaid air 4</b> Camara Frontal: 7 MP - Marca: Apple - Color: Gris Espacial - Conectividad: Wi-Fi - Tamaño de pantalla: 10.9 Pulgadas Tipo de pantalla: Retina - Procesador: Chip A14 Bionic - Camara: 12 MP Gran Angular -Touch ID: Si Modelo: MYFM2LZ/A - Clasificación: iPad - Puerto: USB-C - Sistema Operativo: iPadOS 14 - Subclasificación: iPad Air 4 - Capacidad: 64GB.	Pieza	Apple	IPAD AIR	\$1,020.98	\$1,020.98
5	1		<b>Intercomunicador ip</b> tercomunicador IP compacto. Cámara HD oculta, múltiples funcionalidades que incluyen llamadas a su teléfono inteligente y una fácil integración en un sistema de automatización del hogar existente.	Pieza	2n	01300-001	\$0.00	\$0.00

**Materiales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Malla vitrica</b> Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$1.56
2	1		<b>Velcro</b> Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.02	\$1.02

**Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Integración</b> Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00
2	1		<b>Programación</b> Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00

**Gran total de 1. Lobby: \$ 1,023.56 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

2. Cinema

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Receptor a / v smart</b> Receptor A / V SMART™ de Onkyo de 9.2 canales 9.2 Canales 100 Watts Por Canal Impedancia: 8 Ohms Color: Negro Sensibilidad: 106 Db	Pieza	Onkyo	TX-NR797	\$934.41	\$934.41
2	5		<b>Bocina a muro 5"</b> Con drivers coaxiales de 2 vías, el altavoz DesignMax DM6SE de 125 W ofrece graves intensos al igual que agudos nítidos e inteligibles, junto con un diseño de primer nivel que complementa cualquier instalación de sonido comercial. El DM6SE cuenta con un woofer de 165 mm (6.5 pulgadas) y un tweeter coaxial de 31.7 mm (1.25 pulgada) montado dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 59 Hz a 20 kHz. El DM6SE se monta en superficie, tiene clasificación IP55 para áreas exteriores y se sujeta con un soporte en U QuickHold oculto para realizar una instalación segura y rápida.	Pieza	Bose	DM5SE	\$0.00	\$0.00
3	1		<b>Subwoofer 7" x 13"</b> El subwoofer Sub1 es un módulo de graves activo y portátil que se combina con prácticamente cualquier PA portátil y brinda un rendimiento de rango bajo de hasta 40 Hz.	Pieza	Bose	SUB1	\$712.46	\$712.46
4	1		<b>Caja directa pasiva</b> Caja directa con entradas Plug 1/4" desbalanceadas y salidas XLR balanceadas, switch de tierra flotante para reducción de hum, control de atenuador de -20. y -40 dB, para usar en nivel de línea o nivel de señal de bocina.	Pieza	Rolls	DB225	\$392.50	\$392.50
5	1		<b>Plug mono 1/4"</b> El conector telefónico F-15 de 1/4 " de Canare está construido de latón y niquelado. El sistema V-Lock asegura que el conector permanezca en su lugar hasta que se desconecte, incluso durante largos períodos de tiempo. Además, el alivio de tensión tipo resorte protege contra daños en la entrada del conector debido a la flexión. Tipo de adaptador 1/4 "teléfono TS Entrada de cable 0.243 "(6.3 mm) Cable OD 0.236 "(6.0 mm) máximo Construcción Eje: latón Revestimiento: níquel Tubo de aislamiento: PVC Resorte de cable: niquelado	Pieza	Canare	F-15	\$3.89	\$3.89

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Patch cord cat6 1.5m/5ft</b> Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$2.87	\$2.87
2	1		<b>Malla vitrica</b> Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$1.56
3	1		<b>Velcro</b> Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.02	\$1.02
4	50		<b>Cable de control calibre 22</b> cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$0.84	\$42.00
5	75		<b>Cable para bocina</b> Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$75.00
6	6		<b>Placa pasacables de cepillo</b> Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$0.00	\$0.00
7	6		<b>Placa a pared frontal</b> Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.38	\$8.28

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
8	1		<b>Conector xlr hembra</b> Conector XLR de tres pines, hembra. Terminación para soldadura para cables calibre 22-26 AWG. Fabricado en níquel con contacto de plata.	Pieza	Neutrik	NC3FXX	\$5.01	\$5.01
9	1		<b>Conector xlr macho</b> Conector de cable macho de 3 polos con carcasa de níquel y contactos plateados. La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR. El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad del contacto, así como el alivio de tensión del cable.	Pieza	Neutrik	NC3MXX	\$8.23	\$8.23

#### Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Integración</b> Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00
2	1		<b>Programación</b> Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00

**Gran total de 2. Cinema: \$ 2,187.23 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

3. Master Bedroom

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Soporte a muro para pantalla 42" - 86"</b> Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg)	Pieza	Chief	LSA1U	\$94.38	\$94.38
2	1		<b>Pantalla led 75"</b> TV Samsung 75 Pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED; Puertos de entrada 3 HDMI - 1 USB	Pieza	Samsung	UN75AU7000FXZX	\$1,377.68	\$1,377.68
3	1		<b>Barra de sonido</b> "La barra de sonido inteligente premium para TV, películas, música, videojuegos y más. Dale vida a todo tu entretenimiento con el brillante sonido realista de Arc, con tecnología Dolby Atmos. Once amplificadores digitales de clase D perfectamente calibrados en función de la arquitectura acústica de Arc. La "Mejora de la Voz" enfatiza las frecuencias de la voz humana para que los diálogos sean más claros. La matriz de micrófonos de largo alcance utiliza detección avanzada de fuentes de sonido y cancelación multicanal de ecos para que tu asistente de voz pueda activarse con facilidad. Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior. El "Sonido Nocturno" reduce la intensidad de los efectos sonoros fuertes. Sistema de control por voz integrado con Amazon Alexa y Google Assistant. Sonido 3D con Dolby Atmos"	Pieza	Sonos	SONOS ARC B	\$853.47	\$853.47
4	1		<b>Soporte a muro para sonos arc</b> "Sujeta firmemente tu barra de sonido a la pared con este soporte, diseñado y fabricado por Sonos. Este soporte casi invisible mantiene tu barra de sonido lo más cerca posible de la pared para que tu hogar y tu entretenimiento sean el centro de atención."	Pieza	Sonos	SONOS ARC WALL MOUNT	\$76.73	\$76.73
5	1		<b>Subwoofer</b> "El subwoofer para graves más profundos. Disponible en color Blanca o Negro. Graves más bajos y agudos más altos. Dos amplificadores digitales de clase D perfectamente calibrados en función de la arquitectura acústica. Los ajustes de audio se ecualizan automáticamente para equilibrar Sub y las bocinas o componentes Sonos combinados. Dos bocinas internas con cancelación de fuerza están orientadas hacia adentro para generar graves potentes sin zumbidos ni vibraciones"	Pieza	Sonos	SUB GEN 3 B	\$768.13	\$768.13

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	3		<b>Patch cord cat6 1.5m/5ft</b> Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$2.87	\$8.61
2	1		<b>Malla vitrica</b> Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$1.56
3	1		<b>Velcro</b> Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.02	\$1.02

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Integración</b> Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00
2	1		<b>Programación</b> Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00

Ingeniería en audio y video profesional  
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016  
Proyecto: Condesa guest house  
Cliente: ZVA GROUP

**Gran total de 3. Master Bedroom: \$ 3,181.58 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**4. Bedrooms**

**Equipamiento**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Soporte a muro para pantalla 42" - 86"</b> Soporte de pared para pantallas de 42 - 86 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg)	Pieza	Chief	LSA1U	\$94.38	\$94.38
2	1		<b>Pantalla led 65"</b> Pantalla Samsung UN65AU7000 65" 4K UHD Resolución 3840x2160	Pieza	Samsung	UN65AU7000FXZX	\$1,036.25	\$1,036.25

**Materiales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Malla vitrica</b> Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$1.56
2	1		<b>Velcro</b> Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.02	\$1.02
3	1		<b>Malla vitrica</b> Apariencia profesional para conjuntos de cables personalizados, Agrupa el cable y organiza los cables ,Económico y fácil de instalar ,Alta resistencia a la abrasión, resistente a los productos químicos y a los rayos UV y Amplio rango de temperatura	Metro	Flexo	PTN0.75WH	\$0.02	\$0.02
4	1		<b>Patch cord cat6 1.5m/5ft</b> Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$2.87	\$2.87

**Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Integración</b> Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00
2	1		<b>Programación</b> Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00

**Gran total de 4. Bedrooms: \$ 1,136.10 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
5. Home Office

**Equipamiento**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Soporte a mesa para monitor 10" - 30"</b> Soporte a mesa para un monitor con brazo articulado, con grados de inclinación de +75° a -10°, para monitores de 10" a 30"	Pieza	Chief	K1D120B	\$262.50	\$262.50
2	1		<b>Monitor de 22"</b> Monitor flat 22" FHD, IPS, AMD FreeSync, 75 Hz, 5 ms, 1 x D-Sub 1 x HDMI	Pieza	Samsung	LF22T350FHLXZX	\$172.65	\$172.65
3	1		<b>Bocina inalámbrica</b> Sonos Five Bocina inalámbrica de Alta fidelidad para Sonido Superior Conectividad de los altavoces WiFi, Apple AirPlay 2 iOS 11.4 o superior	Pieza	Sonos	FIVE1US1	\$0.00	\$0.00
4	1		<b>Interfaz de mesa de 6 espacios eléctrico</b> Interfaz de mesa de 6 espacios eléctrico	Pieza	Crestron	FT2-202-ELEC-B	\$0.00	\$0.00
5	1		<b>Cable hdmi para ft2 2.4m/8ft (requiere 1 espacios)</b> Cable hdmi para ft2 2.4m/8ft (requiere 1 espacios)	Pieza	Crestron	FT2A-CBL-PT-4K-HD	\$0.00	\$0.00
6	1		<b>Cable cat6 para ft2 2.4m/8ft (requiere 1 espacios)</b> Cable cat6 para ft2 2.4m/8ft (requiere 1 espacios)	Pieza	Crestron	FT2A-CBL-PT-CAT6	\$0.00	\$0.00
7	1		<b>Cargador usb para ft2 (requiere 1 espacios)</b> Cargador usb para ft2 (requiere 1 espacios)	Pieza	Crestron	FT2A-CHGR-USBA/C	\$187.50	\$187.50
8	1		<b>Contacto eléctrico sencillo para ft2 (requiere 2 espacios)</b> Contacto eléctrico sencillo para ft2 (requiere 2 espacios)	Pieza	Crestron	FT2A-PWR-US-1	\$0.00	\$0.00

**Materiales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Malla vitrica</b> Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$1.56
2	1		<b>Velcro</b> Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.02	\$1.02
3	1		<b>Cable hdmi 1.8m/6ft</b> Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 18 Gbps, 6 pies (1,8 m)	Pieza	Crestron	CBL-HD-6	\$41.25	\$41.25
4	2		<b>Patch cord cat6 1.5m/5ft</b> Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$2.87	\$5.74

**Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Integración</b> Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00

Ingeniería en audio y video profesional  
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016  
Proyecto: Condesa guest house  
Cliente: ZVA GROUP

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
2	1		<b>Programación</b> Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00

**Gran total de 5. Home Office: \$ 672.22 USD**

## Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Procesador de control 3-series</b> El procesador de control 3-Series® para Crestron Pyng® (CP3-R) proporciona un procesador de control seguro, de alto rendimiento y de montaje en bastidor con el sistema operativo Crestron Pyng OS 2 incorporado. Está diseñado exclusivamente para funcionar como el núcleo de un sistema de automatización del hogar Crestron Pyng, y presenta una potencia de procesamiento mejorada para manejar aplicaciones más grandes de automatización del hogar, cine en casa, video multisala y MDU.	Pieza	Crestron	CP3-R	\$1,350.00	\$1,350.00
2	1		<b>Procesador de audio</b> Procesador de señal/CPU DSP de punto flotante/fijo de 32 bits + ARM, 456 MHz Canales de entrada Ocho analógicos (equilibrados, nivel de micrófono/línea/entrada de página) Cuatro analógicos (no equilibrados, entrada de línea RCA, sumados a mono) Software de configuración para PC Servidor web integrado con utilidad de configuración Rango dinámico 115 dB, con ponderación A de 20 Hz a 20 kHz, analógico, carga Ω de 600 Ω Canales de salida Cuatro analógicos (balanceados, nivel de línea) Ocho digitales (salida AmpLink)	Pieza	Bose	CSP-1248	\$1,386.14	\$1,386.14
3	1		<b>Amplificador 8 canales 250w lz y hz</b> El amplificador profesional de potencia configurable Bose® PowerMatch PM8250 ofrece un sonido con calidad de concierto con un alto nivel de escalabilidad y capacidad de configuración para sistemas de refuerzo de sonido de instalación fija. Las versiones equipadas con Ethernet permiten la configuración, el control y el monitoreo de la red, y una ranura de expansión admite la entrada desde tarjetas de accesorio de audio digital opcionales. Los amplificadores PowerMatch utilizan diversas tecnologías de Bose para ofrecer una combinación sin precedentes de rendimiento, eficiencia y facilidad de instalación; todo en un sistema fiable y con diseño patentado. Potencia nominal máxima 2000 W (250 W x 8 canales a 4 ohmios) Canales de entrada 8 (balanceados, nivel de línea)	Pieza	Bose	PM8250N	\$2,189.98	\$2,189.98
4	1		<b>Sonos connect</b> La forma más sencilla de actualizar tu estéreo o receptor para reproducción en streaming. □Reproduce música en streaming y más □Incluye salidas digitales y analógicas □Entrada de audio analógica □Control desde tu smartphone o tableta □Diseño compacto y apilable	Pieza	Sonos	CONNECT	\$319.99	\$319.99
5	1		<b>Rack cerrado de 27u</b> Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 27U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 67 x 135 cm Incluye: 2 Charola 1U, 13.6 Kg, 45.7 cm prof. 2 Charola 2 U, 22.7 Kg, 45.7 cm prof. 2 Charola 3 U, 36.3 Kg, 45.7 cm prof. 1 Panel ciego 1U 1 Panel ciego 2 U 1 Panel ciego 3 U 2 Barra de sujeción	Pieza	Sanus	CFR2127-B1	\$796.25	\$796.25
6	2		<b>Acondicionador de energía estándar 15a</b> Furman M-8X2 Acondicionador de energía CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.	Pieza	Furman	M-8X2	\$78.75	\$157.50
7	67		<b>Dimmer</b> Atenuador de fase universal de pared Horizon™ con comunicación inalámbrica infiNET EX®, 120 VCA, blanco El HZ □ DIMUEX es un atenuador de fase universal de pared Horizon™ que controla cargas LED, incandescentes, magnéticas de bajo voltaje y electrónicas de bajo voltaje. Su diseño coincide con toda la línea de atenuadores, interruptores y teclados de Horizon, lo que lo convierte en una excelente adición para instalaciones nuevas o modernizadas.	Pieza	Crestron	HZ-DIMUEX-W	\$210.00	\$14,070.00
8	4		<b>Botonera de control</b> Botonera de control a pared que cuenta con botones retroiluminados LED grabables y reemplazables en el campo. Su diseño coincide con toda la línea de atenuadores, interruptores y teclados de Horizon, lo que lo convierte en una excelente adición para instalaciones nuevas o modernizadas.	Pieza	Crestron	HZ-KPEX-W	\$225.00	\$900.00
9	3		<b>Antena infinnetex</b> Antena infiNET EX Proporciona una conexión inalámbrica para dispositivos infiNET EX® y ER de "rango extendido". Incluye inyector PoE	Pieza	Crestron	CEN-GWEXER-PWE	\$412.50	\$1,237.50

## Materiales

1	6		<b>Patch cord cat6 1.5m/5ft</b> Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 5 Pies	Pieza	Liberty	PC6B005WH	\$2.87	\$17.22
2	1		<b>Malla vitrica</b> Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	\$1.56	\$1.56
3	1		<b>Velcro</b> Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	\$1.02	\$1.02

**Servicios Profesionales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<b>Integración</b> Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$0.00	\$0.00
2	1		<b>Programación</b> Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	\$0.00	\$0.00

**Gran total de 6. Audio & Control System: \$ 22,427.16 USD**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**7. Home Bar**

**Equipamiento**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<p><b>Modulo de graves freespace</b></p> <p>Está diseñado para proporcionar aumento de graves en montajes en superficie para sistemas de música en segundo plano nuevos y existentes. Cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Altavoz de baja frecuencia que cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos no localizados de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Para aplicaciones de montaje en superficie La tecnología de altavoces Acoustimass filtra la distorsión audible para obtener graves no localizados Diseñado para funcionar con los altavoces satelitales de montaje en superficie y al ras FreeSpace 3, o con sistemas existentes en los que se desea un refuerzo de graves adicional El diseño del módulo permite la conexión en paralelo de varios módulos de graves y admite 2 o 4 satélites FreeSpace 3 por módulo de graves 70/100 V seleccionables o baja impedancia</p>	Pieza	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT ACOUSTIMASS BASS MODULE	\$14.06	\$14.06
2	4		<p><b>Bocina a muro 2"</b></p> <p>FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 50 Hz - 16 kHz (sistema) 210 Hz - 16 kHz (satélites) Rango de frecuencia (-10 dB) 40 Hz - 20 kHz (Sistema) 170 Hz - 20 kHz z (Satélites) Dispersión Nominal 170 ° cónico Manejo de energía a largo plazo Sistema: 70/100 V: 200 W (pico de 800 W) Sistema de baja impedancia: 100 W (400 W pico) Satélites: 12W (48W Peak) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 82 dB SPL (Sistema) 84 dB SPL (satélites) SPL máximo a 1 m Sistema: 93 dB (99 dB SPL pico en una habitación de 45,000 pies³, con RT60 de 1 segundo, +/- 3 dB) Satélites: 95 dB (101 dB SPL pico) Impedancia nominal Sistema de 4 cubos: 6 Ω por canal Sistema de 2 cubos: 5 Ω por canal (superficie); 6 Ω por canal (descarga)</p>	Pieza	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT SATELLITES	\$0.00	\$0.00

**Materiales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	65		<p><b>Cable para bocina</b></p> <p>Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema</p>	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$65.00
2	5		<p><b>Placa pasacables de cepillo</b></p> <p>Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco</p>	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$0.00	\$0.00
3	5		<p><b>Placa a pared frontal</b></p> <p>Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco</p>	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.38	\$6.90

**Gran total de 7. Home Bar: \$ 85.96 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS  
8. Living room & kitchen

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		<p><b>Modulo de graves freespace</b></p> <p>Está diseñado para proporcionar aumento de graves en montajes en superficie para sistemas de música en segundo plano nuevos y existentes. Cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Altavoz de baja frecuencia que cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos no localizados de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Para aplicaciones de montaje en superficie La tecnología de altavoces Acoustimass filtra la distorsión audible para obtener graves no localizados Diseñado para funcionar con los altavoces satelitales de montaje en superficie y al ras FreeSpace 3, o con sistemas existentes en los que se desea un refuerzo de graves adicional El diseño del módulo permite la conexión en paralelo de varios módulos de graves y admite 2 o 4 satélites FreeSpace 3 por módulo de graves 70/100 V seleccionables o baja impedancia</p>	Pieza	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT ACOUSTIMASS BASS MODULE	\$14.06	\$14.06
2	4		<p><b>Bocina a muro 2"</b></p> <p>FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 50 Hz - 16 kHz (sistema) 210 Hz - 16 kHz (satélites) Rango de frecuencia (-10 dB) 40 Hz - 20 kHz (Sistema) 170 Hz - 20 kHz z (Satélites) Dispersión Nominal 170 ° cónico Manejo de energía a largo plazo Sistema: 70/100 V: 200 W (pico de 800 W) Sistema de baja impedancia: 100 W (400 W pico) Satélites: 12W (48W Peak) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 82 dB SPL (Sistema) 84 dB SPL (satélites) SPL máximo a 1 m Sistema: 93 dB (99 dB SPL pico en una habitación de 45,000 pies³, con RT60 de 1 segundo, +/- 3 dB) Satélites: 95 dB (101 dB SPL pico) Impedancia nominal Sistema de 4 cubos: 6 Ω por canal Sistema de 2 cubos: 5 Ω por canal (superficie); 6 Ω por canal (descarga)</p>	Pieza	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT SATELLITES	\$0.00	\$0.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	85		<p><b>Cable para bocina</b></p> <p>Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema</p>	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$85.00
2	5		<p><b>Placa pasacables de cepillo</b></p> <p>Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco</p>	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$0.00	\$0.00
3	5		<p><b>Placa a pared frontal</b></p> <p>Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco</p>	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.38	\$6.90

**Gran total de 8. Living room & kitchen: \$ 105.96 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

9. Terraza

**Equipamiento**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4		<b>Bocina a muro 3"</b> Con drivers coaxiales de 2 vías, el altavoz DesignMax DM3SE de 30 W. Cuenta con un woofer de 2 vías y de 89 mm (3.5 pulgadas), y un tweeter coaxial de 19 mm (0.75 pulgadas) montado dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz.	Pieza	Bose	DM3SE	\$0.00	\$0.00

**Materiales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	90		<b>Cable para bocina</b> Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$90.00
2	4		<b>Placa pasacables de cepillo</b> Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$0.00	\$0.00
3	4		<b>Placa a pared frontal</b> Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.38	\$5.52

**Gran total de 9. Terraza: \$ 95.52 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

10. Swimming pool

**Equipamiento**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		<b>Bocina a muro 3"</b> Con drivers coaxiales de 2 vías, el altavoz DesignMax DM3SE de 30 W. Cuenta con un woofer de 2 vías y de 89 mm (3.5 pulgadas), y un tweeter coaxial de 19 mm (0.75 pulgadas) montado dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz.	Pieza	Bose	DM3SE	\$0.00	\$0.00

**Materiales**

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	40		<b>Cable para bocina</b> Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$40.00
2	2		<b>Placa pasacables de cepillo</b> Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$0.00	\$0.00
3	2		<b>Placa a pared frontal</b> Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.38	\$2.76

**Gran total de 10. Swimming pool: \$ 42.76 USD**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

11. Terrace

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		<b>Bocina a muro 3"</b> Con drivers coaxiales de 2 vías, el altavoz DesignMax DM3SE de 30 W. Cuenta con un woofer de 2 vías y de 89 mm (3.5 pulgadas), y un tweeter coaxial de 19 mm (0.75 pulgadas) montado dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz.	Pieza	Bose	DM3SE	\$0.00	\$0.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	60		<b>Cable para bocina</b> Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$60.00
2	2		<b>Placa pasacables de cepillo</b> Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	\$0.00	\$0.00
3	2		<b>Placa a pared frontal</b> Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	\$1.38	\$2.76

**Gran total de 11. Terrace: \$ 62.76 USD**